



2019 - 2020



PowerCut™ 70-Séries EXL

Evoluce 3/8" profesionálního řetězu



Viz
strana
B81

✓ Rychlejší

Optimalizovaný tvar řezacího zubu pro maximální výkon a ostrost ihned po vyjmutí z krabíčky

✓ Menší námaha

Lépe se zařezává do dřeva a tím snižuje Vaší námahu při řezání

✓ Výkonnější

Efektivní přenos výkonu do řezu maximalizuje výkon pily

OREGON®

RUČNÍ PILY S ROVNOU NEBO ZAKŘIVENOU ČEPELÍ



Drtič



Toto zařízení pomůže vašim zákazníkům zpracovat zahradní odpad. Tento nový drtič je odolný, robustní a snadno použitelný. Navíc má výkonný motor a je ideálním pomocníkem pro práci na velkých zahradách.



Oregon žací struna


Profesionální žací struna.

- Jedna barva pro každý průměr
- Snadná identifikace správného průměru
- Optimalizovaný sortiment průměrů a balení pro maloobchodní prostředí



NÍZKÁ TRÁVA

Viz
strana
C10



Harvestor

Obsluha harvestorů dobře zná vysokou pracovní zátěž v náročném prostředí. Maximální doba provozu je klíčovým faktorem. Proto většina těchto pracovníků používá odolné, vysoce výkonné vodící lišty, řetězy a řetězky Oregon.





Rozteč 0,404 palce

Vybavte své vysokorychlostní zařízení lištou, řetězem a řetězkou, které vydrží. Spojte jeden ze dvou nabízených harvestorových řetězů (18HX a 19HX) s širokou řadou lišt, které splní vaše potřeby. Lišty Oregon 0,404" vyráběné z vysoce odolné legované oceli vydrží náročné podmínky mechanické těžby dřeva.

Vlastnosti vodicích lišt

JetFit
výměnný vrchol lišty
Stump Spray

Doporučená rychlost řetězu

8000 stop/min
40.64 m/s

Rozteč 3/4 palce

Pevnost a odolnost jsou srdcem našich 3/4" komponentů.

Když vaše práce vyžaduje robustní řezací systém připravený zvládnout ty nejnáročnější podmínky, naše 3/4" součásti vás nezklamou.

Vlastnosti vodicích lišt

JetFit
výměnný vrchol lišty
Stump Spray
Oboustranné lišty symetrické
oboustranné lišty asymetrické

Doporučená rychlost řetězu

6000 stop/min
30.48 m/s

Přístroje pro
venkovní
použití

SYSTÉM BATERIOVÝCH PŘÍSTROJŮ
BEZDRÁTOVÝ MULTI-NÁSTAVCOVÝ SYSTÉM
SAMOOSTŘICÍ ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA

Lesnictví
Katalog
výrobků

APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA & PILOVÉ ŘETĚZY

VODÍCÍ LIŠTY & ŘETĚZKY

Údržba

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU
OLEJE A CHEMIKÁLIE

Lesnictví
&
Zahrada

NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
OCHRANNÉ POMŮCKY

Zahrada
Katalog
výrobků

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA & ŽACÍ STRUNY

ŽACÍ HLAVY & NOŽE KŘOVINOŘEZU

Propagace
a podpora
značky

NÁSTĚNNÉ PROPAGAČNÍ PANELE, PŘÍSLUŠENSTVÍ
& PODPORA ZNAČKY

A collection of various power tools including a battery pack, trimmer, blower, lawnmower, and chainsaw.





Přístroje pro venkovní použití

36V bezdrátové produkty a elektrická motorová pila





Oregon® 36V systém bateriových přístrojů A4



PowerNow™ Lithium Ion baterie A6



C750 Rychlonabíječka baterií A6



C650 Nabíječka baterií A6



Bezdrátový multi-nástavcový systém A7



NOVÁ CS 1400 Elektrická motorová pila A10



CS 1500 Elektrická motorová pila A10



CS 300 Akumulátorová motorová pila se samoostřením A11



LM300 Sekačka A12



LM400 Sekačka A13



BL300 Foukač A14



ST275-GSL Křovinořez A15



PS250 Vyvětovací pila A16



HT255 Plotostřih A17



NOVÝ SH2200 Drtič A18

WL275 Přenosné světlo A19



Batoh & Taška na nářadí A19

Jedna baterie, jeden výkonný systém A20



36V
LITHIUM-ION

System bateriových přístrojů

OKAMŽITÝ START

- Žádné tahání el. kabelů
- Žádné zahřívání
- Žádné mixování oleje a benzínu

NULOVÉ EMISE

- Přátelské k životnímu prostředí
- Žádné benzínové výpary

KOMFORT A POHODLÍ

- Ergonomický design
- Lehké a vyvážené
- Nízké vibrace

MÉNĚ PROSTOJŮ

- Menší potřeba oprav

TICHÝ CHOD

- Podstatně tišší než benzínové motory
- Tiché mezi řezy/sečením
- Můžete začít pracovat brzy a pozdě skončit



 **NOVÁ - CS1400 Elektrická motorová pila**
více na str. 10



 **CS1500 Elektrická motorová pila se samoostřením**





Tímto začíná lepší zahrada

**JEDNA BATERIE,
JEDEN VÝKONNÝ SYSTÉM**



WL275



BL300



NOVÝ- SH2200 Drtič



ST275-GSL



ST600



BC600



LM300



LM400

*Napětí plně nabité baterie (měřeno bez zatížení) je 36 voltů.
Jmenovité napětí je 36 či 37 podle použité baterie.

PowerNow Lithium baterie

Baterie Oregon® dodají Vašemu přístroji potřebnou energii, abyste zvládli i tu nejnáročnější práci. Naše prémiová buněčná technologie zajistí stálý, nekolísající a dlouhodobý výkon. Díky vynikající konstrukci jsou naše baterie silné a trvalé.

PRÉMIOVÁ BUNĚČNÁ TECHNOLOGIE

Lithium-iontové baterie kombinují vysoký výkon a nízkou hmotnost

KONSTANTNÍ NEKOLÍSAJÍCÍ VÝKON

Zajistí konstantní přísun energie až do úplného vybití.

VYDRŽÍ NABÍTÁ

Baterie vydrží nabitá měsíce i při skladování mimo nabíječku

KONSISTENTNÍ KAPACITA

Není nutné baterii úplně vybit a plně nabít, abyste udrželi konstantní kapacitu po celou dobu životnosti baterie (žádný paměťový efekt)

**2.6 Ah | 94 Wh
baterie**



B425E
562625

**4.0 Ah | 144 Wh
baterie**



B600E
562391

**6.0 Ah | 216 Wh
baterie**



B650E
583689

Práce = Výkon x Čas

Výkon baterií je obvykle uváděn ve Watthodinách (Wh), které představují kombinaci voltů a Ah. Například - naše 36V baterie se 4,0 Ah vydrží déle na jedno nabití než 56V baterie s 2,0Ah

Dostupné nabíječky

Navrženo pro použití v kombinaci se všemi Li-Ion bateriemi Oregon.

C650
Nabíječka
baterií



594078

C750
Rychlonabíječka
baterií



594079

Doba nabíjení s různými modely baterií



B425E

90 min.



B600E

140 min.



B650E

240 min.

30 min.

60 min.

90 min.

* Napětí plně nabité baterie (měřeno bez zatížení) je 36 voltů.

Bezdrátový Multi Nástavcový Systém

Víceúčelový a velmi výkonný systém navržený pro majitele rodinných domů pro úsporu času a peněz. Oregon multi nástavcový systém Vám umožní vybrat si nástavec, který právě potřebujete a vytvořit si systém přístrojů, který vyhovuje Vaším potřebám a potřebám Vaší zahrady. Všechny Oregon nástavce fungují na základě jedné pohonné jednotky s bezuhlíkovým motorem, který přístrojům dodává nekolísající sílu. Během několika vteřin přejdete od vyvětřování stromů na vyžínání trávy.

VÝKONNÝ

- Bezuhlíkový motor dodává více síly a vysoký točivý moment pro vyšší efektivitu.
- Poskytne dostatek síly na sečení a stříhání velkých ploch.
- Stálý lithium ion výkon.

EFEKTIVNÍ


- Jeden zdroj síly — už nemusíte dělat údržbu několika benzínových přístrojů.
- Použití s jakoukoli 36V baterií Oregon

VŠESTRANNÝ

- Jeden systém, který Vám umožní vybrat si ze vzájemně zaměnitelných nástavců podle typu vykonávané práce
- Plynulý přechod od práce ve velkém k precizní práci
- Výměna jednoho nástavce za druhý během několika vteřin.

SKLADOVATELNÝ

- Zabere méně místa ve Vaší garáži nebo kolně.
- Snadno se vejde do střešního nosiče Vašeho auta nebo na vleč.
- Nižší hmotnost znamená snadnější manipulaci.



VYBERTE SI SADU PRO POHON

Pohonná jednotka bez nástavce
Pokud již máte Oregon baterie a nabíječku

Pohonná jednotka sada E6
Pohonná jednotka
2.6 Ah baterie
Standardní nabíječka



Pohonná jednotka sada A6
Pohonná jednotka
4.0 Ah baterie
Standardní nabíječka



Pohonná jednotka sada R7
Pohonná jednotka
6.0 Ah baterie
Rychlonabíječka



Vydrží pracovat o 50% déle než sada E6

Vydrží pracovat o 130% déle než sada E6 a rychleji se nabije díky rychlonabíječce

PH600 Multi-přístroj Pohonná jednotka



591001	Multi-přístroj hnací hlava (Pouze hlava - bez nástavců, bez baterie, bez nabíječky)
594074	Multi- přístroj hnací hlava - E6 2.6 Ah baterie, standardní nabíječka
594069	Multi- přístroj hnací hlava - A6 4.0 Ah baterie, standardní nabíječka
594073	Multi- přístroj hnací hlava - R7 6.0 Ah baterie, rychlonabíječka

SPECIFIKACE

- Bezuhlíkový motor
- Kompatibilní se všemi Oregon 36V bateriemi
- Snadné ovládání rychlosti
- Možnost uzamčení při transportu
- Popruh je součástí balení
- Hmotnost 4.4 kg (s baterií)



PS600 nástavec

Vyvětvovací pila

SPECIFIKACE

- 25.4 cm (10") Oregon lišta
- rozteč řetězu 1/4" typ řetězu Oregon 25AP
- Délka 2.02 m, dosah až 4.22 m**
- Délka 2,72m s prodlužovacím dílem EX600
- Kapacita olejové nádrže 100 ml
- Pouze 1.8 kg



6.0 Ah = až 750 řezů

4.0 Ah = až 500 řezů

2.6 Ah = až 350 řezů

Při síle materiálu 5-7 cm

590996 Nástavec - vyvětvovací pila

25AP058E Náhradní řetěz

100SDAA041 Náhradní vodící lišta

EX600 nástavec

Prodlužovací díl

SPECIFIKACE

- Pro Oregon plotostřih a vyvětvovací pilu
- 70 cm (28")
- Pouze 0.6 kg

590997



HT600 nástavec

Plotostřih s nastavitelným úhlem

SPECIFIKACE

- 38 cm (15") nůž
- Délka 2.23 m, dosah až 4.3 m **
- Délka 2,93m s prodlužovacím dílem EX600
- 15 mm (3/5") rozestup zubů
- 120° rotace, 7 pozic
- Pouze 2.5 kg

590995



6.0 Ah = 65 až 70 min
4.0 Ah = 45 až 50 min
2.6 Ah = 30 až 35 min




ST600 nástavec

Vyžínač

SPECIFIKACE

- 36 cm (14") záběr sečení
- 2.0 mm Duoline+™ struna
- 5500 ot/min.
- Pouze 1.6 kg



6.0 Ah = až 30 min
4.0 Ah = až 20 min
2.6 Ah = až 15 min

590994 Nástavec - vyžínač

595901 Náhradní hlava


559046 BioTrim struna 2,0 mm x 15 m

BC600 nástavec

Křovinořez

SPECIFIKACE

- 22 cm (9") záběr sečení
- Oregon nůž
- 5500 ot/min.
- Pouze 1.6 kg



6.0 Ah = až 30 min
4.0 Ah = až 20 min
2.6 Ah = až 15 min

591000

Nástavec - křovinořez



** Založeno na odhadu při výšce postavy 1.8 m a práci pod úhlem 60 stupňů +/- 18 stupňů

NOVÁ CS 1400 Elektrická motorová pila

Nová pila CS1400 je upravenou verzí modelu CS1500 bez systému PowerSharp. Tato elektrická pila s výkonem 2400 W je vybavena systémem napínání řetězu bez použití nástrojů. Pila je osazena řetězem ControlCut. Je vhodná především pro domácí uživatele. Řetěz ControlCut se vyznačuje sníženými vibracemi a nízkým zpětným vrhem.



603349 CS1400 elektrická pila

91PXL056E Náhradní pilový řetěz

160SDEA041 Náhradní vodící lišta



NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU BEZ POUŽITÍ NÁSTROJŮ

K napnutí řetězu stačí jen utáhnout napínací kolečko na bočním krytu.

SPECIFIKACE

- Pouze 5.90Kg
- Délka lišty 16" (40cm)
- Proud: 10,4 A
- Vybavena řetězem Premium ControlCut
- Rozteč 3/8" Low Profile™
- Rozchod .050"

CS1500 Elektrická motorová pila se samoostřením



JEDINÁ KABELOVÁ ELEKTRICKÁ MOTOROVÁ PILA S FUNKCÍ SAMOOSTŘENÍ NA TRHU

Vysoce výkonná, řetězová pila CS1500 společnosti Oregon® je jedinou elektrickou řetězovou pilou na trhu s řetězem, který se může ostřit sám. Řetězová pila CS1500 má všechny tradiční vymoženosti elektrické pily – okamžitý start, minimální údržba, nízká hlučnost a je tichá mezi řezáním – a jde ještě o jeden krok dále začleněním vestavěného systému PowerSharp® pro ostření řetězu. Jednoduchým zatažením za červenou páčku PowerSharp® naostříte tupý řetěz za 3 sekundy, takže již nikdy nebudete řezat tupým řetězem.

VYSOKÝ VÝKON

Vybavena výkonným 15A motorem a 40 cm dlouhou vodící lištou, díky nimž si poradí téměř s jakýmkoli úkolem.

NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU BEZ POUŽITÍ NÁSTROJŮ

K napnutí řetězu stačí jen utáhnout napínací kroužek na bočním krytu.

SPECIFIKACE

- Pouze 5,7 kg (12,6 lb) (osazená vodící lištou a pilovým řetězem)
- Délka lišty 45 cm (18")
- Rychlost řetězu při nulovém zatížení 14,7 m/s
- Rozteč 3/8" Low Profile™
- Rozchod .050"

NÁŠ TIP

Udržujte lištu a řetěz namazané

Mazání lišty a řetězu je velmi důležité, aby se zabránilo předčasnému opotřebení a zachovala se optimální výkonnost motorové pily. Před prvním použitím modelu CS1500 naplňte olejovou nádržku. Odpojte motorovou pilu ze sítě a sejměte lištu i řetěz. Připojte motorovou pilu do sítě a zhruba na 2 až 3 minuty ji zapněte. Na podložce lišty uvidíte olej.

604419 Samoostřicí elektrická řetězová pila CS1500

571039 Náhradní pilový řetěz, PowerSharp® včetně brousku

180SDEA041 Náhradní vodící lišta 45cm (18")

CS300

Akumulátorová motorová pila se samoostřením



6.0 Ah = až 600 řezů

4.0 Ah = až 440 řezů

2.6 Ah = až 290 řezů

Při síle materiálu 5-7 cm
Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

Oregon® pila má okamžitý start a řezání stromů je s ní velmi jednoduché. Bezuhlíkový motor dává pile silnou kombinaci rychlosti a vysokého kroutícího momentu a naše prémiová 36V baterie zajistí také nulové emise. S vestavěným PowerSharp® systémem zvládnete naostřit řetěz za několik sekund.

573018	Řetězová pila CS300 s lištou a řetězem (bez baterie a bez nabíječky)
573017	Řetězová pila CS300 - E6 včetně baterie 2,4Ah a standardní nabíječky
573016	Řetězová pila CS300 - A6 včetně baterie 4,0Ah a standardní nabíječky
586624	Řetězová pila CS300 - R7 včetně baterie 6,0Ah a rychlonabíječky
573268	Náhradní řetěz
160SDEA041	Náhradní vodící lišta 40 cm

VYSOKÝ VÝKON

Inovativní bezuhlíkový motor pily poskytuje dostatek síly a vysoký točivý moment. Rychle, snadno a bez použití nářadí napnete řetěz pomocí napínacího rychlosystému.

VESTAVĚNÝ POWERSHARP

Ostří na pile, při práci během několika sekund.™

ERGONOMICKÁ/OPTIMÁLNĚ VYVÁŽENÁ

Při hmotnosti 5.4kg (s baterií) má pila rovnoměrné rozložení váhy pro snadnou manipulaci.

SPECIFIKACE

- Bezuhlíkový motor
- 40cm (16") délka lišty
- Automatické mazání (nádržka 150ml)
- Rychlost řetězu bez zatížení 14.2 m/s
- Pouze 5.4kg (s baterií)


NÁŠ TIP

Udržujte řetěz na Vaší pile správně napnutý

Napnutí pilového řetězu se v průběhu dlouhého používání povoluje a proto opětovné napnutí řetězu je součástí běžné údržby. Je ale velmi důležité, abyste pilový řetěz nenapli příliš. Příliš napnutý řetěz by se mohl přetrhnout nebo jinak poškodit. V důsledku toho se sníží jeho životnost i výkon. Dodržujte vždy instrukce, jak napnout povolený řetěz, uvedené v uživatelské příručce Vaší pily. Řetěz je správně napnutý, pokud ho lze rukou v rukavici hladce táhnout po celém obvodu vodící lišty. CS300 Vám nabízí snadný a rychlý systém napínání řetězu bez použití nářadí.

Ostřicí systém PowerSharp

Se zabudovaným samoostřícím systémem POWERSHARP® neztrácíte čas kvůli ostření řetězu. Jednoduše zatáhnete na pár vteřin za červenou páčku a Váš řetěz bude řezat opět jako nový. S PowerSharp systémem ostříte přímo na pile, při práci a během několika vteřin..



OREGON®

LM300

Sekačka

**36V**
LITHIUM-ION

6.0 Ah = až 750 m²
4.0 Ah = až 500 m²

Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

Sekačka Oregon® seče velké travní plochy rychle a efektivně. Okamžitý start a 6 nastavitelných pozic sečení Vám umožní sekat všechny typy travníků. Bezuhlíkový motor, baterie a sběrný koš Vám dávají sílu a kapacitu posekat i ty největší plochy.

581683

Sekačka LM300 (bez baterie a bez nabíječky)

581684

Sekačka LM300 - A6
včetně baterie 4,0Ah a standardní nabíječky

586734

Sekačka LM300 - R7
včetně baterie 6,0Ah a rychlonabíječky

581710

Sekačka LM300 - X7
včetně dvou baterií 4,0Ah a rychlonabíječky

582045

Náhradní nůž

VYSOKÝ VÝKON

Oregon® sekačka s okamžitým startem Vám sečení zpříjemní. Bezuhlíkový motor nabízí kombinaci vysokého kroutícího momentu a efektivnosti. Zajišťuje kvalitní sečení a dlouhý čas běhu (až 750 m² s plně nabitou baterií).

ERGONOMIKA/OPTIMÁLNÍ VYVÁŽENOST

Sekačka Oregon má nízkou hmotnost (jen 15.1kg s baterií), a její rukojeť se dá snadno nastavit do požadované výšky. Nabízí také 6 vhodných, nastavitelných pozic sečení.

SPECIFIKACE

- Bezuhlíkový motor
- 40 cm (16") záběr sečení.
- 50 l sběrný koš.
- 16.3 kg s baterií.

NÁŠ TIP

Různé směry sečení mohou vést ke zdravějšímu trávníku

Při sečení Vaší zahrady volte různé směry sečení. Například, pokud jste jeden den sekali horizontálně, příště tuto plochu sečte vertikálně. Díky volbě různých směrů při sečení bude vypadat Váš trávník lépe - tráva má tendenci se naklánět směrem, kterým je sečena. Volbou různých směrů sečení předcházíte také hutnění půdy. LM300 je sekačka nízké hmotnosti, která se snadno používá při sekání trávy různými směry.



40 cm (16")



Snadno nastavitelná výška
sečení



50 L sběrný koš

LM400 Sekačka



36V
LITHIUM-ION



6.0 Ah = až 900 m²
4.0 Ah = až 650 m²

With two batteries
Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

Nová sekačka LM400 značky Oregon má dostatečnou energii a sílu k posečení jakékoli zahrady. Kovový kryt dodává LM400 robustní vzhled benzinové sekačky - bez emisí a velkého hluku. LM400 může fungovat s jednou baterií, ale má kapacitu na dvě baterie - a tím i výhodu delší doby sečení. LM400 se skladuje ve vertikální poloze a nezabere tedy moc místa ve Vaší garáži.

594197 Sekačka LM400 - bez baterie a bez nabíječky

591075 Sekačka LM400 sada - A6
včetně 4.0 Ah baterie a standardní nabíječky

591074 Sekačka LM400 sada - R7
včetně 6.0 Ah baterie a rychlonabíječky

591073 Sekačka LM400 sada - X7
včetně dvou baterií 4,0Ah a rychlonabíječky

596865 Gumový chránič s příslušenstvím

596866 Náhradní nůž s příslušenstvím

VYSOKÝ VÝKON

Posečte více trávy s menším úsilím. Bezuhlíkový motor sekačky LM400 má dostatečnou sílu na sekání vysoké trávy a tuhé vegetace v těžkém terénu. Záběr sekačky LM400 je 51cm a díky tomu pro Vás budou i velké plochy snadno zvládnutelné.

3 MOŽNOSTI SEKÁNÍ

Sekačka LM400 nabízí tři možnosti sekání:

Jednoduše můžete sbírat trávu do koše.

Může použít také pravý boční nebo zadní výhoz.

Nebo mulčování, kdy tráva bude rozsekaná na drobné částičky a zpět zatlačena do trávníku, což napomáhá snížení ztráty vlhkosti a zároveň přihnojování Vašeho trávníku.

SPECIFIKACE

- Bezuhlíkový motor
- Ocelový kryt
- 51 cm šířka záběru
- 60 l sběrný koš
- 26 kg s jednou baterií
- Vertikální poloha při skladování
- Dvě baterie pro delší běh, funguje s 1 nebo 2 bateriemi
- 6 pozic sečení
- Sběr do koše / zadní výhoz / boční výhoz / mulčování

NÁŠ TIP

Ostrý nůž v sekačce poseče více trávy za kratší dobu.

Dobře vypadající trávník začíná ostrým nožem. Proto naostřete svůj nůž s prvními známkami opotřebení. Roztřepeně šedo-hnědé konečky trávy jsou důkazem, že se Váš nůž ztupil používáním. S nožem se záběrem 51cm posečete více trávy najednou. Nůž může být v případě potřeby naostřen nebo vyměněn.



Vertikální pozice skladování



Duální baterie: může pracovat s 1 nebo 2 bateriemi



Boční výhoz

BL300

Foukač



6.0 Ah = až 120 min.

4.0 Ah = až 90 min.

Při běhu na nejnižší výkon

22 min. na plný výkon

12 min. na turbo výkon

Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

S foukačem Oregon® vyčistíte velké plochy od listů a nečistot velmi snadno. Kombinace vynikající síly vzduchu (až 841 m krychlových/hodina) a rychlosti (až 212 km/h) z něj dělají dokonalý čistící stroj. Je ideální pro celodenní práci díky nízké hlučnosti, vynikající ergonomice a snadné přenosnosti.

573009	Foukač BL300 (bez baterie a bez nabíječky)
573008	Foukač BL300 - A6 včetně baterie 4,0Ah a standardní nabíječky
586648	Foukač BL300 - R7 včetně baterie 6,0Ah a rychlonabíječky

TICHÝ CHOD

BL300 představuje silné a nehlukné řešení pro úklid. S turbo modeem pouze 84dB Vám BL300 umožní udělat svou práci, aniž byste rušili sousedy. Vyhovuje většině komunitních směrnic hlučnosti ve výši 65 dB.

VYSOKÝ VÝKON

Inovativní bezuhlíkový motor a ventilátor zajistí silnou kombinaci výkonu a efektivity. Nastavitelná rychlost foukání umožňuje uživateli, aby měl vše při práci pod kontrolou a nastavil si takovou sílu foukání, kterou daná činnost vyžaduje. Bezdrátový foukač má sílu až 841 m³ za hodinu (měřeno v trubici)..

ERGONOMICKÝ/ OPTIMÁLNĚ VYVÁŽENÝ

Bateriový foukač je navržen pro dlouhodobé používání. Pohodlná rukojeť a ramenní popruh z něj dělají přístroj vhodný pro práci na velkých plochách.

SPECIFIKACE

- Nízká hmotnost (3.8kg s 4.0 Ah baterií).
- Vynikající proud vzduchu (841 metrů krychlových, měřeno v trubici).
- Vyjíměčná rychlost vzduchu (až 212 km/h)

NÁŠ TIP

Používejte foukač nejen na listí

Nahradí koště a hrábě ve většině případů. Velice snadno odklidí listí a nečistoty z Vaší zahrady. Vyfoukejte verandu, zahradní domek, garáž a těžko přístupná místa. Odstraňte nečistoty z Vašich okapů a kanálků. Rychle vyfoukejte špínu z přívěsů, střešních nosičů a různých přístrojů. Foukač BL300 je tichý, výkonný, lehký a snadno přenosný, takže ho můžete použít téměř všude.



Dobrá vyváženost



Včetně zabudovaných otvorů na uchycení popruhu (včetně popruhu)



Turbo tlačítko a ovladač nastavení rychlosti

ST275-GSL

Křovinořez



6.0 Ah = průměrně 45–60 min.

4.0 Ah = průměrně 35–45 min.

2.6 Ah = průměrně 20–30 min.

Závisí na sečeném materiálu a technice uživatele
Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

Sečení tuhé vegetace a zkrášlování krajiny. Patentovaný pohon převodovky Vám umožní zvládnout oboje.

582153	Křovinořez ST275-GSL se strunou a hlavou Gator SpeedLoad (bez baterie a bez nabíječky)
581615	Křovinořez ST275-GSL - E6 včetně baterie 2,4Ah a standardní nabíječky
581617	Křovinořez ST275-GSL - A6 včetně baterie 4,0Ah a standardní nabíječky
586730	Křovinořez ST275-GSL - R7 včetně baterie 6,0Ah a rychlonabíječky
581647	Náhradní hlava
24-280-03	Náhradní struna 2,0mm sada 3ks
24-280-10	Náhradní struna 2,0mm sada 10ks
24-280-25	Náhradní struna 2,0mm sada 25ks

VYSOKÝ KROUTÍCÍ MOMENT A SÍLA

Patentovaná technologie pohonu převodovky zajistí vynikající výkon a krouticí moment pro sečení vegetace. Nastavitelná rychlost zaručí uživateli plnou kontrolu nad přístrojem. .

ERGONOMICKÝ/OPTIMÁLNĚ VYVÁŽENÝ

- Konstruováno pro pohodlné a dlouhodobé používání
- Nízká hmotnost (pouze 4.3kg).
- Popruh pomůže uživateli snížit únavu rukou.

SPECIFIKACE

- 4.3kg
- 33cm záběr sečení
- 6250 ot/min rychlost bez zátěže

NÁŠ TIP

Vyžijte trávu bez námahy

Zvolte plný výkon nebo nižší a přizpůsobte ho právě prováděné práci na Vaší zahradě. Plný výkon Vám nezajistí preciznější sekání trávy kolem záhonu - zvolte výkon dostatečný na to, abyste posekali trávu blízko u záhonu. Plný výkon si nechte na sečení tuhé vegetace. Díky tomu prodloužíte životnost struny a sečení bude efektivnější. Volitelná rychlost křovinořezu ST275 Vám umožní mít pod kontrolou rychlost struny.

Gator SpeedLoad

RYCHLÉ

Nejrychlejší systém navijení všech dob. Zkrátí celý proces z 5 minut na několik sekund. Eliminuje prostoje a zvyšuje produktivitu.

SNADNÉ

Zbavte se veškeré frustrace spojené s navijením struny. Otevřete hlavu. Umístěte disk. Zavřete hlavu.

ODOLNÉ

Snižte náklady na strunu na polovinu díky vysoce odolné struně ve tvaru disku. Může vydržet až dvakrát déle než standardní struny.



PS250

Vyvětovací pila



6.0 Ah = až 750 řezů
4.0 Ah = až 500 řezů
2.6 Ah = až 325 řezů

Při síle materiálu 5-7 cm
 Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

Oregon® vyvětovací pila nabízí preciznost, sílu a díky teleskopické tyči možnost udělat i ty nejnáročnější vyvětovací práce.

Teleskopická tyč má dosah až 4,5m.

Díky prémiové baterii a motoru umístěnému ve středu vyvětovací pily můžete pracovat pohodlně a po celý den.

563469	Vyvětovací pila PS250 s lištou a řetězem (bez baterie a bez nabíječky)
563458	Vyvětovací pila PS250 - E6 včetně baterie 2,4Ah a standardní nabíječky
563457	Vyvětovací pila PS250 - A6 včetně baterie 4,0Ah a standardní nabíječky
586644	Vyvětovací pila PS250 - R7 včetně baterie 6,0Ah a rychlonabíječky
90PX034E	Náhradní řetěz
084MLEA041	Náhradní vodící lišta

NASTAVITELNÝ DOSAH

Až 4,5m ze země*

MOTOR UMÍSTĚNÝ UPROSTŘED

Motor umístěný uprostřed rozloží hmotnost vyvětovací pily a sníží zatížení Vašich rukou. To také sníží velikost řezací hlavy a umožní uživateli dostat se k obtížně dosažitelným místům a sníží zátěž na konci vyvětovací pily - zlepšuje ergonomiku a snižuje únavu.

ERGONOMIKA/OPTIMÁLNÍ VYVÁŽENÍ

Kromě motoru umístěného uprostřed je zajímavá i nízká hmotnost pily - jen 6,1 kg včetně baterie, což znamená lepší vyváženost a nižší únavu. Popruh pro dodatečný komfort je součástí balení.

SPECIFIKACE

- Pouze 6.1kg včetně baterie.
- Rychlost motoru: 14.4m/sek.
- Microlite™ 3/8 (úzká spára) 90PX řetěz 1.1mm (0.43") .
- 20cm (8") lišta.

NÁŠ TIP

Jak správně řezat větve stromů

Pusťte vyvětovací pilu na plný výkon před kontaktem s větví. Za použití mírného tlaku prořezávejte nejprve nižší větve a pak postupujte směrem nahoru. Nejprve odřezávejte konce nižších větví a pak prořezávejte větve, které jsou blíže kmeni.



Štíhlá, kompaktní hlava



Motor umístěný uprostřed



Aretační kroužek



Opěrný hák

HT255

Plotostřih



36V
LITHIUM-ION



6.0 Ah = až 150 min.

4.0 Ah = až 100 min.

2.6 Ah = až 60 min.

Zavíší na stříhaném materiálu a technice uživatele
Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

Oregon® plotostřih je tak lehký, abyste snadno dosáhli i na vysoké a široké živé ploty jako i řadu menších živých plotů. Laserem upravené nože stříhají čistě a precizně a jsou šetrnější k rostlinám.

558881

Plotostřih HT255 (bez baterie a bez nabíječky)

558882

Plotostřih HT255 - E6
včetně baterie 2,4Ah a standardní nabíječky

591186

Plotostřih HT255 - A6
včetně baterie 4,0Ah a standardní nabíječky

60cm (24") LASEREM UPRAVENÉ NOŽE

Laserem upravené nože zajistí čistější stříhání a šetrnější péči o rostliny. Nižší hlučnost (74db) a vysoký výkon je výhodou pro uživatele.

ERGONOMIKA/ OPTIMÁLNÍ VYVÁŽENOST

- Nízká hmotnost (pouze 4.4kg včetně baterie).
- Velké a pohodlné rukojeti.

SPECIFIKACE

- 2750 kmitů za minutu při maximální rychlosti.
- Řeže větve o síle až 1,9 cm.
- Nastavitelná rychlost stříhání.


NÁŠ TIP

Tvarujte Váš živý plot

Tvar Vašeho živého plotu může prodloužit jeho život a zdraví. Například: plot ve tvaru "A" umožní slunečním paprskům dosáhnout i na nejnižší úroveň plotu. Díky tomu jsou kořeny a kmeny silnější. Plotostřih HT255 je lehký a tvarování plotu s ním je velmi snadné.

Prémiová technologie nožů

Vyrobena prémiovou technologií, aby obstály i ve srovnání s tou nejlepší konkurencí. Pevné a odolné nože plotostřihu Oregon HT 255 jsou perfektní pro stříhání a tvarování plotu do různých podob.



NOVINKA

SH2200

Drtič

Nový drtič SH-200 Vám pomůže zpracovávat zahradní odpad. Robustní, odolný a snadno použitelný drtič SH2200 (kat. číslo 609321) je díky výkonnému motoru ideálním nástrojem pro velké zahradnické práce.

- Výměnný nůž z nerezové oceli
- Řezný průměr až 40 mm
- 40l sběrný koš
- Pojezdová kolečka



609321 Drtič

599450 Sada nožů drtiče

WL275

Přenosné světlo



Battery not included



**6.0 Ah = průměrně 36 hodin
na LOW (SLABÉ SVÍCENÍ)**

**6.0 Ah = průměrně 18 hodin
na HIGH (SILNÉ SVÍCENÍ)**

AC Kabel = nepřetržitý běh
Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

Oregon® přenosné světlo Vám díky lithium ion baterii umožní si pořádně posvitit i tam, kde nemáte přístup k elektrické energii. Na místech s elektrickou přípojkou můžete použít napájecí kabel.

VYSOKÝ VÝKON

1091 Lumenů/18 hodin na vysoký výkon
584 lumenů/36 hodin na nízký výkon

PŘENOSNÉ

Použijte AC kabel nebo pro pohodlné přenášení zvolte napájení na baterii vhodnou pro všechny bateriové přístroje OREGON.

TRVALÉ A NASTAVITELNÉ

Odolný rám a různé úhly svícení Vám usnadní práci.

581612

Led světlo (bez baterie, bez nabíječky)

Několik možností přizpůsobení pro světelné úhly 90°+



Batoh

593441

Batoh je ideální volbou pro váš počítač/tablet.

- Vnitřní kapsa na notebook a tablet
- Reflexní prvky v přední části a na popruhu
- 34 cm x 10 cm x 48 cm (D x Š x V)



Taška na nářadí

551276

Taška na nářadí je navržena na ochranu, přenášení a skladování fukaru nebo motorové pily Oregon s příslušenstvím.

- Vnitřní podšívka je odolná proti vodě a oleji
- Robustní konstrukce odolná proti odření a vodě
- Extra velký a široký otvor pro snadný přístup a dobrou viditelnost
- 7 vnitřních a 2 vnější kapsy umožní přehledné uspořádání vaší nabíječky i jiného příslušenství
- 68,5 cm x 30,5 cm x 30,5 cm (D x Š x V)



Kolik zvládnou práce?

B425E | 2.6 Ah

B600E | 4.0 Ah

B650E | 6.0 Ah

	CS300	2-3" (5-7.5 cm) řezů	≤250	≤400	≤600
	BL300	v minutách†	10-50	15-90	22-120
	PS250	2-3" (5-7.5 cm) řezů	≤325	≤500	≤750
	ST275	v minutách	15-25	30-40	45-60
	HT255	v minutách	≤60	≤100	≤150
	LM300	v metrech čtverečních	≤3500	≤500	≤700
	LM400	v metrech čtverečních†	≤4500	≤700	≤1000
	WL275	v hodinách	≤12	≤24	≤36
	ST600	v minutách	≤15	≤20	≤30
	HT600	v minutách	30-35	45-50	65-70
	BC600	v minutách	≤15	≤20	≤30
	PS600	2-3" (5-7.5 cm) řezů	≤325	≤500	≤750

† Skutečná výdrž baterie závisí na nastavení startu bez režimu turbo.

† Se dvěma bateriemi



Lesnictví





Oregon® Snadné vyhledávání B3

Produktové řady B4

APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA B7

Použití podle značky a modelu pily

Rychlé vyhledávání B52
(Stihl®, Husqvarna®, Echo®, Shindaiwa, Efco®, Dolmar® models)

SPEEDCUT™ SYSTÉM B64

OREGON PRVKY B76

PILOVÉ ŘETĚZY

PowerCut™ B80

SpeedCut™ B83

VersaCut™ B84

ControlCut™ B87

DuraCut™ B89

RipCut™ B92

Sculptor™ B94

AdvanceCut™ B95

PowerSharp® B97

Standard B104

Náhradní díly B105

Převod vodících článků na stopy B106

Převod vodících článků na počet řezacích zubů B107



OREGON SNADNÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Jak rychle najít nový řetěz a vodící lištu pro Vaši řetězovou pilu?


1. SPRÁVNÝ VÝROBEK PRO KAŽDÉHO UŽIVATELE

p.4




2. POUŽITÍ PODLE ZNAČKY A MODELU PILY

p.7



3. HLEDÁNÍ PODLE ČÍSLA ORIGINÁLNÍHO DÍLU

p.52





PRODUKTOVÉ ŘADY

Společnost Oregon® chápe, že potřeby dřevorubců – profesionálů i nováčků – jsou stejně rozmanité jako terén a prostředí, v nichž pracují.

Proto jsme naše pilové řetězy a vodící lišty rozdělili do produktových řad podle klíčových charakteristik, které ocení různí uživatelé. Tyto produktové řady vám umožní vybrat si ten správný řetěz a lištu podle každodenních potřeb. Díky nim snadno pochopíte, v čem se naše řetězy liší.



PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELÉ

Dřevorubci, arboristé, sadaři, pracovníci manipulačních skladů, lesníci i další vysoce zkušení uživatelé vyžadují výrobky navržené na míru potřebám jejich náročných profesí. Společnost Oregon vyrábí produkty, které jsou silné, odolné a spolehlivé, přičemž náš nejmodernější systém mazání LubriTec™ zajišťuje jejich dlouhou životnost.

Od svého řezného systému očekáváte špičkový výkon. Pilové řetězy a vodící lišty Oregon jsou navrženy tak, abyste mohli snáze a efektivněji pracovat – a to v libovolném prostředí, které vás napadne.

PowerCut™
SpeedCut™
VersaCut™
ControlCut™
DuraCut™
RipCut™



PŘÍLEŽITOSTNÍ UŽIVATELÉ

Krajináři, majitelé domů a další příležitostní uživatelé oceňují jednoduchou a spolehlivou péči o stromy. Potřebujete nářadí, které dokáže pokácet vzdorující strom, případně vám zpříjemní sobotu strávenou zahradničením a přinese uspokojení. Produkty Oregon pro příležitostné uživatele byly navrženy s ohledem na spolehlivý výkon.

Produkty Oregon pro příležitostné uživatele jsou bezpečné, snadno použitelné, lehké a mají i přidanou hodnotu – šetří totiž vaše peníze.

AdvanceCut™



ZÁKLADNÍ PRODUKTY

Standardní produkty Oregon jsou bezpečné, snadno použitelné, lehké a mají i přidanou hodnotu – šetří totiž vaše peníze.

Single Rivet (pouze vodící lišty)

Příslušenství

Standardní náhradní řetězy

Detailed information about product families can be found in the Saw Chain section (pages: B 73 and the Guide Bar section (pages: B 112) of this catalog.




Přehled změn obalů

Produktové řady a barvy obalů

Naše obaly se dočkaly přepracování, abyste mohli lépe identifikovat ten správný výrobek. Vytvořili jsme tři kategorie uživatelsky přívětivých produktových řad, které jsou barevně odlišeny, abyste si mohli snáze vybrat.



PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE



Profesionální uživatelé najdou v černém obalu špičkové funkce navržené na míru jejich pracovní náplni.

PŘÍLEŽITOSTNÍ UŽIVATELE



Šedý obal ukrývá výrobky s parametry, které byly přizpůsobeny potřebám příležitostných uživatelů.

ZÁKLADNÍ PRODUKTY



Základní produkty poznáte podle bílého obalu.

Obalové materiály a odolnost obalů

Jistě zaznamenáte, nakolik jsme naše obaly vylepšili – používáme kvalitnější materiály a lepší konstrukci, abychom dosáhli větší odolnosti.

Jasná komunikace a uživatelsky přívětivé rozvržení

K vyhledání a výběru toho správného výrobku vám poslouží:

1. Produktová řada
2. Výrobní číslo
3. Kompatibilita s řetězovými pilami původního výrobce
4. Údaje o výrobku
5. Průzor zajišťující viditelnost výrobku
6. Obnažené uchycení lišty k motoru pro snadnou identifikaci
7. Plochy vyhrazené k zápisu údajů o výrobku

Obal vodící lišty



Obal pilového řetězu




Udržovaná plocha

INSTRUKCE

Saw chain										Guide bars										Display packs									
A  D 										Armor Tip Power Match® ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™ Pro-Lite® Pro-Am® Double Guard® Best Better Good AT RN RW GN PM PXL TXL VXL SL GL SP GP MG MP SF SX PX GD MLB SD DG MLE										E  G 									
HUSQVARNA® ./..																													
30	12								B																				
T435, 436Li 536LiXP, T540XP																													
25	10	C	.043"	1,1	90SG / 90PX					40E																564454			
30	12									45E																			
35	14									52E																			
325P4X, 325P4x, 323P4, T425																													
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6				40E																564268			
250PS, 23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 236e*, 240e*, 243, E16, E316, E317, E321 (*Saw motor mount may vary by year)																													
20	8	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6				32E																			
30	12									45E																			
35	14									52E																			

- A** Aplikační tabulky pro lišty a řetězy jsou uspořádány podle značek řetězových pil v abecedním pořadí.
- B** Modely motorových pil jsou seřazeny a dále rozděleny do skupin. Každá skupina má svou vlastní řadu doporučených lišt a řetězů. Poznámka: Modely motorových pil, u nichž je možné použít řetězy s různou roztečí budou uvedeny ve více než jedné skupině modelů řetězových pil.
- C** Tabulky použití lišt a řetězů pro každou skupinu modelů pil jsou rozděleny do sekcí. Každá sekce má v hlavičce jednu rozteč, vodící drážku a doporučený(é) řetěz(y) odpovídající této rozteči a drážce. Je zde mnoho sekcí, ve kterých je možné najít většinu modelů pil podle toho, kolik drážek a jiných odlišností jednotlivých výrobků se týká jednotlivých skupin.
- D** Pevné řetězky a prstýnky se mohou lišit počtem zubů. Označen je obvyklý počet zubů hnací řetězky.
- E** Kombinace lišta a řetěz a blistrové balení řetězů jsou zobrazeny na stejném řádku jako délka lišty a katalogové číslo lišty obsažené v balení kombinace lišta a řetěz.
- F** Hvězdička upozorňuje na důležité poznámky v zápatí těchto stran. Čtěte pozorně tyto poznámky, které poskytují důležité informace o lištách Intenz® atd.
- G** PowerSharp® systém je dostupný na některých modelech OEM.

PILOVÉ ŘETĚZY							VODICÍ LIŠTY							BLISTROVÉ BALENÍ								
  							DuraCut™		PowerCut™		ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™		Pro-Lite®		AdvanceCut™		Single Rivet					
							Nejlepší			Lepší			Dobry									
CM	INCH						AT	RN GN	RW PM	PXL TXL VXL	SL SP MG	GL GP MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE								

ACTIVE
MT39

25	10	1/4"	.050"	1,3	25A / 25AP	9	58E							100SDAA041			
25	10						60E										
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXE041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXE041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E

MT40

25	10	1/4"	.050"	1,3	25A / 25AP	9	58E							100SDAA041			
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXE041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXE041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						56E				160SPEA041	160SXE041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E

MT41

40	16	.325"	.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7	66E						160MLBK041				
----	----	-------	-------	-----	---------------	---	-----	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

MT51, MT56, MT62

40	16	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX	7	66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
45	18					7	72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
45	18	3/8"	.058"	1,5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	64E			188VXLHK095	188SLHK095						
45	18					7	68E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHZ095	39450						
50	20					7	72E	208ATMK095	208RNDK095	208VXLHK095	208SLHK095						

AC620031, AC620033

20	8	1/4"	.050"	1,3	25A / 25AP	9	48E							080SDAA218			
----	---	------	-------	-----	------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

AC620021

25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	7	40E							100SDEA218		564268	
30	12					6	45E									564439	

AEG®
KES35, KS30, KS35, KS40

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXE041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXE041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXE041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E

KES36

33	13	.325"	.063"	1,6	22BPX / 22LPX	7	56E			133PXLBD025	133SLBD025						
38	15						62E			153VXLGD025	153SLGD025	153SFGD025		556287			
40	16						67E	163ATMD025	163RNBD025	163VXLGD025	163SLGD025	163SFGD025		561608			
45	18						74E	183ATMD025	183RNBD025	183VXLGD025	183SLGD025	183SFGD025		561659			
50	20						81E	203ATMD025		203VXLGD025	203SLGD025						
33	13	3/8"	.063"	1,6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	52E										
38	15						56E		153RNDD025	153VXLHD025	153SLHD025	153SFHD025					
40	16						60E	163ATMD025	163RNDD025	163VXLHD025	163SLHD025	163SFHD025					
45	18						66E	183ATMD025	183RNDD025	183VXLHD025	183SLHD025	183SFHD025					
50	20						72E	203ATMD025	203RNDD025	203VXLHD025	203SLHD025	203SFHD025		556430			

PILOVÉ ŘETĚZY					VODICÍ LIŠTY					BLISTROVÉ BALENÍ								
					DuraCut™		PowerCut™		ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™		Pro-Lite®		AdvanceCut™		Single Rivet			
					Nejllepší			Lepší			Dobry							
CM INCH					AT		RN RW GN PM		PXL TXL VXL		SL GL SP GP MG MP		SF SX PX GD MLB		SD DG MLE			

ALDI

KSI2100-40

40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	56E							160SDEA041			
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

ALKO

E1200, 1400E, 1500E, 2000, 2300, E125, 25A, KS, KSB, KE4000, KE3500 VARIO

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	7	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E

KB3500, KB4000, KB4500, BKS38-35

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										
35	14						49E						140SDEA218				
35	14						50E										
40	16						55E						160SDEA218				

140, 240, KB5000

30	12	.325"	.050"	1,3	20BPX / 20LPX	7	55E										
35	14						61E										
35	14	.325"	.050"	1,3	20BPX / 20LPX	7	57E										
40	16						65E										
40	16						66E			160SLGK095							
45	18						72E			180SLGK095							

1074, P21, P26, P28

35	14	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX	7	60E										
40	16						69E										

3400

40	16	3/8"	.050"	1,3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	59E										
40	16						60E			160SLHD176							
45	18						64E			180SLHD176							
45	18						66E										
50	20						69E										
50	20						70E		200RNDD176	200SLHD176							

251, 261, 460, 480, FARMERSAW

40	16	3/8"	.058"	1,5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E										
45	18						64E			188SLHD176							
45	18						66E										
50	20						72E		8873D								


170

38	15	3/8"	.063"	1,6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	56E										
45	18						64E										
50	20						70E										

KE 40

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E								564439		
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--



PILOVÉ ŘETĚZY						VODICÍ LIŠTY						BLISTROVÉ BALENÍ			
  						DuraCut™ PowerCut™ ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™ Pro-Lite® AdvanceCut™ Single Rivet						   			
						Nejlepší			Lepší		Dobrý				
CM INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				

ALKO./..

35	14					50E									
40	16					56E									

ALPINA®

330, 380, Euro-35, Euro-40, 432, 438, Euro 45, P 34, PR350

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E								
35	14						50E								
40	16						56E								
45	18						60E								

ELECTRIC, E120, E130, ES182, ES202, E150, KS1400B, KS 1500B, A-10E, A-14E, 352, 382

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	44E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601	542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483	542314	PS56E

Elettra 160, Elettra 170, 270, 280, Energy 1.6, Energy 1.8, Sinergy 35, Sinergy 40

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E				120SPEA074	120SXEA074	120SDEA074		542309	PS44E
35	14						50E				140SPEA074	140SXEA074	140SDEA074	559166, 543482	542311	PS50E
40	16						55E				160SPEA074	160SXEA074	160SDEA074	561603, 543484	542315	PS55E
40	16						56E									

P360, P370, P390, P391Q, P361

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	44E									
35	14						50E				140SPEA074	140SXEA074	140SDEA074	559166, 543482	542311	PS50E
40	16						56E				160SPEA074	160SXEA074	160SDEA074	561603, 543484	542315	PS55E

P370, P410, 402, 422, 442


33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E								576787	
40	16						64E								576788	

P470, 480, 462, 472, 482, C41

40	16	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	66E			160TXLBK095		160MLBK095		581620		
45	18						72E			180TXLBK095		180MLBK095			576789	

PROF-41, PROF-45, P500, A40, A40E, PROF41, PROF45, P400, P450, P500, P460, P510, PRO540, PRO600, P522, C46, C50

30	12	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	55E									
35	14						61E									
40	16						65E									
45	18						72E		180RNBK095		180SLGK095					
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479		
35	14						61E									
40	16						66E			168PXLBK095	168SLBK095					
45	18						72E		188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095					
50	20						78E				208SLBK095					

PILOVÉ ŘETĚZY					VODICÍ LIŠTY					BLISTROVÉ BALENÍ								
   					DuraCut™		PowerCut™		ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™		Pro-Lite®		AdvanceCut™		Single Rivet		   	
					Nejllepší			Lepší			Dobry							
CM INCH					AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE								

ALPINA® ./..

PROF-41, PROF-45, P500, A40, A40E, PROF41, PROF45, P400, P450, P500, P460, P510, PRO540, PRO600

33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						61E										
40	16						66E			168PXLBK095	168SLBK095						
45	18						72E	188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095							
50	20						78E										

PRO55, PRO56, PROF-65, PROF-66, 600, 600i, P650

40	16	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	59E										
45	18						68E										
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	59E										
45	18						64E										
45	18						68E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHZ095	39450						
50	20						72E	208ATMK095	208RNDK095	208VXLHK095	208SLHK095						

PROF-700, PROF-800, P700, P750, P800, P660, P680

45	18	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	68E	188ATMD009	188RND009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288			
50	20						72E	208ATMD009	208RND009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431			
55	22	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	75E	223ATMD009									
60	24						84E	243ATMD009									
60	24	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	76E	243ATMD009									

0-70, 0-70 TENDIMATIC, 0-70 SPECIAL, PROF-70

38	15	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	55E										
45	18						65E		183RND029								
50	20						69E										

0-90, PROF-90, PROF-120

53	21	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	71E										
63	25						82E										
75	30						94E										
92	36						107E										

BLACK AND DECKER®

Alligator LP 1000

15	6	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	9	40E										
25	10						42E										

PP2018, CSC818, LH1600, GKC1817

20	8	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	5	34E										
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	56E										

CS30, CS35, DN400, DN401, DN402, DN404, DN412, DN416, GK425, GK330, GK310, GK1935, GK320, GK321, GK322, GK35, GK330, GK430, GK435, GK440, GK535, GK540, GK1440, GK1630, GK1635, GK1640, GK1940

25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	39E						100SDEA218				
30	12						44E										
35	14						49E						140SDEA218				
40	16						56E						160SDEA218				

PILOVÉ ŘETĚZY					VODICÍ LIŠTY					BLISTROVÉ BALENÍ			

BLACK AND DECKER®./..

DN301, DN302,

25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	39E								
30	12						45E								

BONUS

KSB 35, KSE 2000S

35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	49E					140SDEA318		542313	PS49E
40	16					6	55E					160SDEA318	564442	542316	PS54E

BOSCH

AKE30/17S, AKE35/17S, AKE30-18S, AKE40S, AKE 40/17s, AKE35, AKE30S, AKE36S, AKE30-19S, 35-19S, 40-19S, AKE40-19S, 40-19PRO, AKE-35-18S, AKE30LI, AKE40-18S, AKE35S

30	12	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX	7	45E					124MLEA041	564439		
35	14						52E					144MLEA041			
40	16						57E					164MLEA041			

1586.7, 1586.8, AKE30B, AKE30LI, AKE35B, AKE40B, GKE35BC, GKE40BC, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, AKE35-19PRO, 40-19PRO, BULLCRAFT

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E			120SPEA041		120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E			140SPEA041		140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E			160SPEA041		160SDEA041*	543483		542314	PS56E

BES1300B, KS400S, KS40S, KSE1300B, KSE30,

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E									
35	14						49E					140SDEA218				
40	16						55E					160SDEA218				

KS450

40	16	.325"	.050"	1,3	20BPX / 20LPX	7	65E									
40	16						66E			160SLGK095						
45	18						72E			180SLGK095						

B&Q

TRY1800CSA

35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		52E									
----	----	------	-------	-----	--------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CAMPAGNOLA

Laser, M/3, Puma, linx

20	8	1/4"	.050"	1,3	25A / 25AP	9	48E					080SDAA108				
25	10					9	58E					100SDAA108				
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	7	40E					39888	564268			

CARVER

RSG 38-16K, RSG 41-16K

40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57					160SXEA041	160SDEA041			
----	----	------	-------	-----	--------------------	--	----	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--

RSG 45-18K



45	18	.0325	.058"	1,5	21BPX / 21LPX		72			188VXLGK095		188PXBK095				
										188SFGK095						

RSG 52-20K, RSG 62-20K

50	20	.0325	.058"	1,5	21BPX/21LPX		76			208VXLGK095		208PXBK095				
----	----	-------	-------	-----	-------------	--	----	--	--	-------------	--	------------	--	--	--	--

RSG 72-20K

50	20	3/8"	.063"	1,6	75LGX		72			203VXLHD025		203SFHD025				
----	----	------	-------	-----	-------	--	----	--	--	-------------	--	------------	--	--	--	--

PILOVÉ ŘETĚZY						VODICÍ LIŠTY						BLISTROVÉ BALENÍ			
						DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet				
						Nejlepší			Lepší		Dobry				
CM INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				

CASTELGARDEN

CS35P, CS16E, CS17E, CS36, CS39

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E								
35	14						50E								
40	16						55E								

CS45, CS50

33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479	
35	14						61E								
40	16						66E			168PXLBK095	168SLBK095				
45	18						72E	188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095					
50	20						78E								

CS60

40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	59E								
45	18						64E								
45	18						68E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHZ095	39450				
50	20						72E	208ATMK095	208RNDK095	208VXLHK095	208SLHK095				

CASTOR®

TR350

30	12	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	44E								
----	----	------	-------	-----	-------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

330, CX 35, 380, CX40, 423, 438, CX 45, P34, P-34S, CP-34S, TR350

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E								
35	14						50E								
40	16						56E								

ELETTRA 160, ELETTRA170, High-Tech 1.6, High-Tech 1.8, ES180, Hi -TEC 2, OQ


30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E								
35	14						50E								
40	16						55E								
40	16						56E								

CP360, CP370, CP380, CP361, CP391

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	44E								
35	14						50E								
40	16						56E								
45	18						60E								

CP370

33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E							576787	
40	16						64E							576788	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	44E								
35	14						50E								
40	16						56E								
45	18						60E								

PILOVÉ ŘETĚZY						VODICÍ LIŠTY						BLISTROVÉ BALENÍ			
  						DuraCut™ PowerCut™ ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite® AdvanceCut™ Single Rivet								
						Nejlepší		Lepší		Dobrý					
CM INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				

CASTOR® ./..
CP410

33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E								576787
40	16						64E								576788

C40, C40E, CP41, CP45

30	12	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	55E								
35	14						61E								
40	16						65E								
45	18						72E								
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E		138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479		
35	14						61E								
40	16						66E		168PXLBK095	168SLBK095					
45	18						72E	188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095					
50	20						78E								

CP400, CP450, CP500, CP460, CP510, CP540, CP540i, CP550

33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479	
35	14						61E								
40	16						66E		168PXLBK095	168SLBK095					
45	18						72E	188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095					
50	20						78E								

CP-55, CP-56, CP-65, CP-66

30	40	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	59E								
35	18						68E		180RNDK095						

CP600, CP600i, CP650

40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	59E								
45	18						64E								
45	18						68E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHZ095	39450				
50	20						68E								
50	20						72E	208ATMK095	208RNDK095	208VXLHK095	208SLHK095				

CP-700, CP-800, CP750


45	18	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	68E	188ATMD009	188RNDK009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288	
50	20						72E	208ATMD009	208RNDK009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431	
55	22	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	75E	223ATMD009								
60	24						84E	243ATMD009							
60	24	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	76E	243ATMD009								


C-70, C-70 TENDIMATIC, C-70 SPECIAL, CP-700

38	15	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	55E								
45	18						65E		183RNDK029						
50	20						69E								

C-90, CP-90, CP-120

53	21	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	71E								
----	----	-------	-------	-----	-------------------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

PILOVÉ ŘETĚZY							VODICÍ LIŠTY							BLISTROVÉ BALENÍ			
							DuraCut™ PowerCut™ ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™ Pro-Lite® AdvanceCut™ Single Rivet										
							Nejllepší			Lepší		Dobry					
CM INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE					
CASTOR® ./..																	
63	25					82E											
75	30					94E											
92	36					107E											
CHALLENGE																	
SCS718A																	
35	14	3/8"	0.50"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	51E						140SDEA074					
GCS350N																	
35	14	3/8"	0.50"	1.3		53E						140SDEA041*	561601		542310	PS52E	
CHAMPION																	
137, 142, 240, 246																	
35	14	3/8"	0,50"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	52					140SXE041	140SDEA041					
250, 254, 55																	
45	18	0,325	0,50"	1,3	20LPX/20BPX	72					180PXBK095						
45	18	0,325	0,58"	1,5	21LPX/21BPX	72					188PXBK095						
COMET																	
CKS 2000, KSC 2000																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	57E				160SPEA041		160SDEA041*	543483	564444	542314	PS56E
							55E						160SDEA318		564442	542316	PS54E
36, 38, 1636, 1842																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	56E						160SDEA041				
45	18						62E										
46, 205																	
50	20	.325"	.050"	1,3	20BPX / 20LPX	7	78E										
CUB CADET®																	
CS3916																	
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E				140SPEA041	140SXE041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXE041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
45	18						62E						180SDEA041				
CC1936, CC2740																	
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E				140SPEA095		140SDEA095		564441	542312	PS52E
40	16						56E				160SPEA095		160SDEA095			542317	PS56E
CC3045, CC3352, CC3651, CC4051, CS5018, CS5220																	
38	15	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX	7	64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
CC4256, CS5720																	
40	16	3/8"	.058"	1,5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E		168RNDK095	168VXLHK095	168SLHK095						
45	18						68E		188RNDK095	188VXLHK095	188SLHK095						
50	20						72E		208RNDK095								

PILOVÉ ŘETĚZY						VODICÍ LIŠTY						BLISTROVÉ BALENÍ			
  						DuraCut™ PowerCut™ ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™ Pro-Lite® AdvanceCut™ Single Rivet						    			
						Nejllepší			Lepší		Dobry				
CM INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				

DDE
DDE CS 4116 4118

40	16	.325"	.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7	66E				160MLBK041				
40	16		.058"	1,5	20BPX / 20LPX	7	66E	160RNBK041	160SLGK041						
45	18		.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7	72E				180MLBK041		576789		
45	18		.050"	1,3	20BPX / 20LPX	7	72E	180RNBK041	180SLGK041						

DOLMAR®
AS-1212, PS221, PS-3, PS221, PS222, AS-1812, AS3626 C, PS-222TH

12	5	1/4"	.050"	1,3	25A / 25AP	6	42E								
25	10		.050"	1,3	25A / 25AP		60E								

ES-31, ES-36, ES40, ES32, ES37, ES4, ES5, PS221, PS222, ES41, ES32, ES-38A, ES-42A, ES-33A, ES-39TLC, PS-32, PS-34, PS-45

30	12	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX	6	45E					124MLEA041			
30	12						46E								
35	14						52E					144MLEA041			
40	16						56E								

ES-152A, ES-162A, ES172A, PS-34, PS3410, PS350, PS-3300TH, PS-330, PS-340, PS34, PS45, PS3410, PS41, PS-341, PS-344, PS-400, ES41, PS390, ES40, ES6, PS-401, PS-33, 100, 102, 103, 105, 108, ES37, CS2040, 101, 104, 106, ES152, ES172, ES151, ES140, 275, ES30, ES2035, ES162, ES3, ES160, 285, ES161, ES2040, ES2035, ES153, ES183, ES173, ES163, PS-35, ES-42 A, ES-153 A, ES-164 TLC, ES-174 TLC, ES-2135 A, ES-2136 TLC, ES-2140 A, ES-2141 TLC

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E			120SPEA041	120SXE041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
30	12						46E									
35	14						52E			140SPEA041	140SXE041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						56E			160SPEA041	160SXE041	160SDEA041*	561660, 543483	564443	542314	PS56E
40	16						57E			160SPEA041	160SXE041	160SDEA041*	561660, 543483	564444	542314	PS56E

PS-410, PS-411, PS420

33	13	.325"	.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7	56E					130MLBK041		576787		
38	15						64E					150MLBK041		576788		
45	18						72E					180MLBK041		576789		

111, 115i, PS5000, PS4600, 110, 109, PS510, PS540, PS5100S, PS500, PS460


33	13	.325"	.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7	56E		130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095		578707, 581621	576787		
38	15						64E		150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095		578708, 581620	576788		
45	18						72E		180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		578739, 581619	576789		

109, PS-43, 112, 111, PS-52, 117, 115, PS5000, PS5105, PS4600, PS-4605, PS-6100, 117, 119, 120, 219, PS-6000i, PS6000iH, PS6800i, PS6800iH, 120Si, 1231

38	15	3/8"	.058"	1,5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	56E				158SLHK153					
43	17						64E	178ATMB083	178RNDB083							
45	18						64E				188SLHK153					
50	20						72E		208RNDB083		208SLHK153					
53	21						72E									

112, 113, 114, 116, ES-1800, 115, PS-4600, PS-4605, PS-6100, PS-5000, PS-51505, PS-420, PS-460, PS-500

28	11	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX	7	52E									
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479		

PILOVÉ ŘETĚZY						VODICÍ LIŠTY						BLISTROVÉ BALENÍ			
						DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet				
						Nejllepší			Lepší		Dobry				
CM	INCH					AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				

DOLMAR® ./..

35	14					60E									
38	15					64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095					
38	15					64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486		
40	16					66E			168PXLBK095	168SLBK095	168PXBK095				
40	16					66E			168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095				
40	16					68E									
45	18					72E			188PXLBK095	188SLBK095	188PXBK095				
45	18					72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188SFGK095		556429		
50	20					78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095					

122, 123, 133, 143, CA, KMS4, PS9000, PS9010, 153, 152, 144, 186

43	17	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	8	64E								
50	20					72E	208ATMD033	208RNDD033							
58	23					80E									
74	29					96E									

PS-6400, PS-7300, PS-7900

38	15	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	56E		158VXLHD009	158SLHD009	158SFHD009		556286		
38	16					60E			168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009				
45	18					68E	188ATMD009		188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288		
50	20					72E	208ATMD009		208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431		
60	24					84E	248ATMD009	248RNDD009	248VXLHD009	248SLHD009	248SFHD009				
70	28					92E	288ATMD009								

144, 153, 166PD, CA, CC, CT, DD217, 133

43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	61E	173ATMD033							
53	21					70E									

DRAPER

CS1500, CS1800., CSP4545

35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E					140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16					57E						160SDEA041*	543483		542314	PS56E
45	18					62E						180SDEA041				

CS20401B

40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	57E					160SDEA041*	543483		542314	PS56E
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	-----	--	--	--	--	-------------	--------	--	--------	-------

ECHO®

PPF-225

25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	40					100SDEA218				
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	----	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

PPT-266, PPT-280

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	44					120SDEA318				
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	----	--	--	--	--	------------	--	--	--	--



PPT-2400

25	10	3/8"	.043"	1,1	90PX	6	39					104MLEA218				
30	12	3/8"	.043"	1,1	90PX	6	44					124MLEA218				

ECCS310ES

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E									
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PILOVÉ ŘETĚZY						VODICÍ LIŠTY						BLISTROVÉ BALENÍ			
  						DuraCut™ PowerCut™ ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™ Pro-Lite® AdvanceCut™ Single Rivet						   			
						Nejlepší			Lepší		Dobrý				
CM INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				

ECHO® ./.

CS-280E, CS-304VL, CS-351VL, CS-302, CS-360WES, 341, 346, 3000, 3400, 3450, CS-280EG, CS-280EVL

25	10	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	9	56E								
30	12						66E					120SDAA041			
35	14						76E					140SDAA041			

CS-285EVL, CS-290EVL, CS-27WES, CS-300, CS-310, CS-310ES, CS-330, CS-352ES, CS-300EVL, CS-280E, CS-301, CS-260T/TES, CS305, CS341, CS346, CS-320T/TES, CS-350, CS-350T/TES, CS-360, CS360TES, CS-352ES, CS-302, CS-315, ECS150, ECS1850FT, CS-320EVL, CS-328, CS-340, CS-345, CS351, CS-330EVL, CS-360EVL, CS370, CS-400, E155, CS-2800, CS-2900, S2000, CS3000, CS3050, CCS3400, CS3450, CS4400, ECS150, ECS1850FT, S2600, CS3000, CS3400, C2700, CS3050, CS3500

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E		120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		47E								
35	14						52E		140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
35	14						53E								
							56E								
40	16						57E		160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483			

CS-3600, CS-3900, CS400, CS520, CS-4000, CS-4400, CS4500, CS5000, CS-4500, CS-400EVL, CS-440, CS-440EVL, CS-440EVLH, CS3700, CS4200, CS510, CS4100, CS-530

33	13	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	56E								
35	14						61E								
38	15						64E								
40	16						66E		160VXLGK041	160SLGK041					
45	18						72E		180VXLGK041	180SLGK041					

CS-5000, CS-5500, CS-5501, CS-6700

40	16	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	67E								
45	18						72E		188SLGD176						

CS-3600, CS-360EVL, CS-3700ES, CS-4200, CS-420ES, CS-450, CS-680, CS-8002, CS-4000, CS-400EVL, CS-4010, CS-440EVL, CS-4500, CS-4510, CS-4600, CS-4610, CS-5000, 5100, CS-4400, CS-4200

33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E		138PXLBK041	138SLBK041	138PXBK041				
35	14						61E								
38	15						64E		158PXLBK041	158SLBK041	158PXBK041				
38	15						64E		158VXLGK041	158SLGK041					
40	16						66E	168RNBK041	168VXLGK041	168SLGK041	168PXBK041				
45	18						72E		188VXLGK041	188SLGK041	188PXBK041				

CS-60S, CS-451VL, CS-452VL, CS-500EVL, CS-500VL, CS-510EVL, CS-550EVL, CS-600EVL, CS-602VL, CS-610EVL, CS-706, CS-650EVL, CS-660EVL, CS-670, CS-701, CS-702VL, CS750EVL, CS-501, CS-601, CS-750VL, CS-5500, 6700, 8000, CS-590, CS-620

33	13	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	52E								
38	15						56E								
40	16						59E								
40	16						60E		160SLHD176						
45	18						64E		180SLHD176						
50	20						69E								
50	20						70E	200RNDD176	200SLHD176						
60	24						81E	240RNDD176							

CS-5501, CS-6700, 6702, 6800, CS-6701, CS-8000, CS-5000, CS-6700, CS-8000, 8001

33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E								
----	----	------	-------	-----	------------------------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

PILOVÉ ŘETĚZY					VODICÍ LIŠTY					BLISTROVÉ BALENÍ			

ECHO® ./..

38	15					56E											
40	16					59E											
40	16					60E											
45	18					64E				188SLHD176							
50	20					70E											
50	20					72E	8873D										
60	24					81E											

CS-900EVL, CS1001

43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	62E										
53	21						72E										
63	25						82E										
75	30						92E										

CS-1100VL, CS-1200, 1201

53	21	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	72E	213ATLE086									
63	25						84E	253ATLE099									

ECKMAN
CS011, EA003, BE003, CS015, SPEA001P6P16, LHT05, EMFC1, ECS01, PCS02

20	8	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	33E										
25	10						39E										
25	10						40E					100SDEA041	564268	551639	PS40E		
30	12						45E					120SDEA041	564439	542308	PS45E		
45	18						62E					180SDEA041					
45	18						61E										

PCS03

45	18				21BPX / 21LPX	72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		564458				
----	----	--	--	--	---------------	-----	--	------------	-------------	------------	------------	--	--------	--	--	--	--

EFCO®
MTT2500

25	10	1/4"	.050"	1,3	25AP	8	58E					100SDAA041					
----	----	------	-------	-----	------	---	-----	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

PT2500


25	10	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	39E					104MLEA318					
----	----	------	-------	-----	-------------	---	-----	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

131, 132, 125, 3600, 4000, MT350, MT3500, MTT3600

25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E					100SDEA041	564268	551639	PS40E		
30	12						45E			120SPEA041	120SXE041	120SDEA041	561605	542308	PS45E		
35	14						52E			140SPEA041	140SXE041	140SDEA041*	561601	542310	PS52E		
40	16						56E			160SPEA041	160SXE041	160SDEA041*	561660, 543483	542314	PS56E		

134, 135, 114E, 115, 116E, 117E, 136, 140, 140S, 119

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										
35	14						49E										
40	16						56E					160SDEA129					

PILOVÉ ŘETĚZY						VODICÍ LIŠTY							BLISTROVÉ BALENÍ			
						DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet					
						Nejlepší			Lepší		Dobrý					
CM INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE					

EFCO® /..
138, 141

33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095		581621	576787		
38	15						64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095			576788		
40	16						66E			160TXLBK095	160MPBK095	160MLBK095					
45	18						72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		581619	576789		

140S

33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E					130MLBK041			576787		
40	16					7	66E					160MLBK041					

142, 146, 151, 156, 162, 147, 152, 165

28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						60E										
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16						68E										
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						

170, 180, 171, 181, MT6500


40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E				168SLHD024	168SFHD024					
45	18						68E	188ATMD024			188SLHD024	188SFHD024					
50	20						72E	208ATMD024			208SLHD024	208SFHD024					
58	23						80E										
63	25						88E										
75	30						98E	308ATMD024*									
40	16	.404"	.058"	1.5	58L / 26X	7	55E										
45	18						62E	188ATMD024									
50	20						66E	208ATMD024									
58	23						73E										


199

43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	60E	173ATLE031	173RNFE031								
53	21						68E	213ATME031	213RNFE031								
63	25						80E										
75	30						92E										
90	36						108E										
104	41						123E										

EINHELL
EKS25, EKS35

25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	41E										
30	12						47E										
35	14						54E										
40	16						58E										

PILOVÉ ŘETĚZY							VODICÍ LIŠTY							BLISTROVÉ BALENÍ						
																				
							Nejlepší			Lepší		Dobry								
CM	INCH						AT	RN GN	RW PM	PXL TXL	VXL	SL SP	GL GP	MG MP	SF SX	PX MLB	GD	SD	DG	MLE
EINHELL./..																				
40A, 41, MKS30, MKS40AV																				
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	45E										564439			
35	14						52E													
40	16						56E													
PES30, PES34, PES35, PES40, PROFI, KSE1640, KSE1435, EKS1650, PES 1640, PES 1540, KSE1435, KSE1635, KSE, BG-PC 4040, BG-EC 1840TC, KSE1640, KSE2000, PKS1635, PKS1840, EC2040																				
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E			
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E			
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E			
PKS45/1AV, PKS50/1AV																				
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E													
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479						
35	14						60E													
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095									
QG-PC 4645																				
40	16	.325"	0.58"	1.5	21BPX/21LPX		66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095								
40	16						68E													
QG-PT3043, BG-PC 5045																				
45	18	.325"	0.58"	1.5	21BPX/21LPX		72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429						
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095									
ESPER																				
SS-300, SS-360																				
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E			
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E			
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E			
FARMER																				
MKS 350, MKS 360, FEAS 6020T Hochentaster, FEKS 2040																				
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	49E						140SDEA318			542313	PS49E			
35	14					6	53E						140SDEA041*	561601		542310	PS52E			
FLEURELLE																				
FEAS 6020T Hochentaster, FEKS 2040																				
20	8	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	33E						080SDEA041							
40	16					6	57E								564444					
FLORANEJLEPŠÍ																				
FHE 550A1, FKS 2000 A1 /B1FKS, 2000 B1FKS, 2000/6FKS, 2200 B1FKS, 2000/7FKS, 2200/08FKS, 2200/10FKS, 2200/8FKS, 2200/9FKS, 2200 1FKS, 2200 A1, FKS2200/E3																				
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E						100SDEA041		564268	551639	PS40E			
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	57E						160SDEA041*	543483	564444	542314	PS56E			
FKS2000/6																				
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		56E						160SDEA041							

PILOVÉ ŘETĚZY						VODICÍ LIŠTY						BLISTROVÉ BALENÍ			
  						DuraCut™ PowerCut™ ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™ Pro-Lite® AdvanceCut™ Single Rivet						   			
						Nejlepší		Lepší		Dobrý					
CM INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				

GARDENCARE

GC-3814, GC-4016

35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	53E					140SDEA041*		542310	PS52E
40	16						57E					160SDEA041*	543483	542314	PS56E

GC-4518, GC-5020

45	18	.325"	0.58"	1.5	21BPX / 21LPX	7	72E			188VXLGK095	188SLGK095			564458	
50	20						78E			208VXLGK095	208SLGK095				

GARDENLINE

GLPC40, GLPC41, GCS2000, PLU8073, KS12100-40

40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VLX		57E					160SDEA041		542314	PS56E
----	----	------	-------	-----	--------------------	--	-----	--	--	--	--	------------	--	--------	-------

MS41

45	18	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VLX		60E					180SDEA095			
----	----	------	-------	-----	--------------------	--	-----	--	--	--	--	------------	--	--	--

GMC

ELC2400

40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	7	57E			160SPEA041	160SXE041	160SDEA041*	561660, 543483	542314	PS56E
45	18						62E					180SDEA041			

GO/ON

EKS 1835/2

35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	7	53E					140SDEA041*	561601	542310	PS52E
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	-----	--	--	--	--	-------------	--------	--------	-------

GREENWORKS

GCS2046, GCS1840, GPS7220, G24PS20, G40PS20, G40CS30, GD40CS40, GD80CS50

25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	40						100SDEA041			
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	45					120SXE041	120SDEA041			
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	56					160SXE041	160SDEA041			
45	18	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	62					180SXE041	180SDEA041			

GRIZZLY®

HANDY, KS400i



40	16	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	55E								
----	----	------	-------	-----	-------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

30HF, 35HF, 41HF, E140F, F130, F140

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E								
35	14						49E								
40	16						56E					160SDEA129			

40HF

28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E								
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479	
35	14						60E								
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095				
40	16						66E			168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095			
40	16						68E								
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429	
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095				

PILOVÉ ŘETĚZY						VODICÍ LIŠTY						BLISTROVÉ BALENÍ			
						DuraCut™ PowerCut™ ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™ Pro-Lite® AdvanceCut™ Single Rivet									
						Nejllepší		Lepší		Dobry					
CM INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				

ЭНЕРГОМАШ

Энергомаш ПТ99374, Энергомаш ПТ99376, Энергомаш ПТ99416, Энергомаш ПЦ99200

35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	53E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
45	18						63E					180SXEA041	180SDEA041				

Энергомаш ПТ99456, Энергомаш ПТ99458, Энергомаш ПТ99466, Энергомаш ПТ99468, Энергомаш ПТ99502

40	16	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX	7	66E	168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095						
45	18						72E	188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429				
50	20						78E	208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095							

HECHT

955W, 975W, 976W

20	8	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	33						080SDEA041					
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	40						100SDEA041					

936 AKU

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	49					120SXEA041	120SDEA041					
----	----	------	-------	-----	--------------------	----	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--

927

25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	40						100SDEA041					
----	----	------	-------	-----	--------------------	----	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

927 R, 928 R

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	44					120SXEA041	120SDEA041					
----	----	------	-------	-----	--------------------	----	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--

938

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	49					120SXEA041	120SDEA041					
----	----	------	-------	-----	--------------------	----	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--

939 S, 1835, 1836, 3518

35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	53					140SXEA041	140SDEA041					
----	----	------	-------	-----	--------------------	----	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--

2240 QT, 2440

40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	57					160SXEA041	160SDEA041					
----	----	------	-------	-----	--------------------	----	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--

937, 939, 941, 1840, 2040, 2040 QT, 2048

40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	57					160SXEA095	160SDEA095					
----	----	------	-------	-----	--------------------	----	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--

44, 45, 945, 946, 946 T, 950, 956, WARRIOR 645, RAPTOR 254/645

38	15	.325"	.050"	1,3	95VPX, 95TXL	64			150TXLBK095	150MPBK095		150MLBK095		576788			
45	18	.325"	.050"	1,3	95VPX, 95TXL	72			180TXLBK095	180MPBK095		180MLBK095		576789			
38	15	.325"	.058"	1,5	21BPX/LPX	64			158VXLGK095	158SLGK095	158PXBK095						
40	16	.325"	.058"	1,5	21BPX/LPX	66			168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095						
45	18	.325"	.058"	1,5	21BPX/LPX	72			188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095						

962


50	20	3/8"	.050"	1,3	72LPX / LGX / DX/DPX	72				200SLHD176							
----	----	------	-------	-----	----------------------	----	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

HITACHI

CS280A, CS280B, CS30EH, CS350A, CS350B, CS35B

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E



PILOVÉ ŘETĚZY					VODICÍ LIŠTY					BLISTROVÉ BALENÍ										
					DuraCut™		PowerCut™		ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™		Pro-Lite®		AdvanceCut™		Single Rivet					
					Nejlepší			Lepší			Dobrý									
CM INCH					AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE										

HITACHI./..

HITACHI CS38EK, CS40EL, CS45EM, CS 33 EA, CS33ET, CS 33 EB

38	15	.325"	.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7	64E				150MPBK041		150MLBK041		576788	
40	16					7	66E				160MPBK041		160MLBK041			

HOMELITE®

20AV, 23AV, 27, 3300, 3350, 3550, 3800, 3335, 3850, 4500, 4550, PS33, RANGER, 3314, 3316, 3300, CS40, TIMBERMAN, UT10901, UT10926, UT10974

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E

192, 200, 240SL, 245SL, SUPER2/2CC, 180Series, 190, 192, SUPER2SL, ELELECTRIC, XL, XL-10, XL2 CC, XL2SUPER, XLTI, BANDIT LX30, EL14, SABRE 31, 33, 205

20	8	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	37E										
25	10						42E										
30	12						48E				120GPEA061						
30	12						49E										
35	14						52E										
35	14						53E						140DGEA061				
40	16						59E										

30, 150, EZ, EZAUTO, 130, MINI, SUPEREZAUTO, SUPERXLMINI, EZ250, 252, VISUPERMINI, VI-123, VI-125, XL-76, XL100SERIES, XL250, 415b, 4550b, 3816, 4528, 4520, 4016


30	12	.325"	.050"	1,3	20BPX / 20LPX	8	54E										
33	13						56E										
35	14						61E										
40	16						67E										
45	18						72E				180SLGK095						
50	20						78E			200RNBK095							

290, 300, 340 MINI SL, 150, CS-40

30	12	3/8"	.050"	1,3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	49E										
35	14						54E										
40	16						59E										
45	18						64E										
50	20						70E										
60	24						81E										

250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 415b, 4550b, HSC4040, 4545

33	13	.325"	.050"	1,3	20BPX / 20LPX	8	57E										
35	14						61E										
38	15						65E										
40	16						66E										
40	16						69E										
45	18						73E				180SLGK095						
33	13	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX	7	57E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						61E										
38	15						65E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						

PILOVÉ ŘETĚZY					VODICÍ LIŠTY					BLISTROVÉ BALENÍ			
					DuraCut™ PowerCut™ ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™ Pro-Lite® AdvanceCut™ Single Rivet								
					Nejllepší			Lepší		Dobry			
CM INCH					AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE			

HOMELITE®./..

38	15					65E			158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
40	16					67E			168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16					69E											
45	18					73E			188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20					78E			208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						

330, 350, 360AO, 360SL, 700, 800, 825, 460, 400, 540, 410, 450, 450SL, 550, 850, 825, 900, 922, 923, 400, 700, 800, 550SL, 650, 750, 925, 955, SUPERXLAUTO, SXLA0, SXL925, XL12, 8800

40	16	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	60E										
50	20						70E			200GLHD196							
60	24						81E										
67	27						93E										
73	29						98E										

1000XP, 1020, 2100, 700DSERIES, S1050AUTO

43	17	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	68E										
53	21						78E										
63	25						90E										

SUPER1050XP, WIZ, XSERIES, XP SERIES, XP2000, ZIP

43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	62E										
53	21						71E										
63	25						82E										

360

43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	62E										
53	21						71E										

ХОПЕР

Хопер 4518, Хопер 4518 Фермер, Хопер 4618 Профи, Хопер 5220

45	18	0,325	0,58"	1,5	21LPX/21BPX	72			188VXLGK095		188PXBK095 / 188SFGK095						
50	20	0,325	0,58"	1,5	21LPX/21BPX	76			208VXLGK095		208PXBK095						

HUSQVARNA®

327P4, 237P5X, 327P5X, 327PT5S

25	10	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX	6	40E										
30	12						45E										

T435, 436Li 536LiXP, T540XP

25	10	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX		40E										
30	12						45E										
35	14						52E										

325P4X, 325P4x, 323P4, T425

25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E					100SDEA041		564268			
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	-----	--	--	--	--	------------	--	--------	--	--	--

250PS, 23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 236e*, 240e*, 243, E16, E316, E317, E321 (*Saw motor mount may vary by year)

20	8	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	32E										
30	12						45E			120SPEA041	120SXE041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E	
35	14						52E			140SPEA041	140SXE041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E	



PILOVÉ ŘETĚZY						VODICÍ LIŠTY						BLISTROVÉ BALENÍ			
						Nejlepší			Lepší		Dobrý				
CM	INCH					AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				

HUSQVARNA® ./..

40	16					56E				160SPEA041	160SXEAO41	160SDEAO41*	561660, 543483		542314	PS56E
45	18					62E						180SDEAO41				

135, 136, 137, 141, 142, 236e, * 240e, 243, 315 EL, 317 EL, 321 EL, 333, 334T, 335XPT, 338XPT, T435, T540XP, 1400 EL, 1500 EL, 1600 EL, 525P4S

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA095	120SXEAO95	120SDEAO95		564439	
35	14						52E				140SPEA095	140SXEAO95	140SDEAO95			542312 PS52E
40	16						56E				160SPEA095	160SXEAO95	160SDEAO95			542317 PS56E
45	18						60E						180SDEAO95			

HUSKY32, HUSKY38

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	47E									
35	14						53E									
40	16						58E									

33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 124, 133, 134, 234, 238, 240, 242XP, 246, 254XP, 257, 261, 262, 339XP, 340, 345, 346XP, 350, 351, 353, 357XP, 359, 360, 362XP, 435e, 440e, 444, 445e, 450e, 455e, 535FBX(Clearing saw), 545, 550XP, 555, 560XP


33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095		581621	576787	
38	15						64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095			576788	
45	18						72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		581619	576789	
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E									
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479		
35	14						60E									
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095					
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486		
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095				
40	16						68E									
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429		
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095					

133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 238, 240, 242, 234, , 246, 254, 257, 261, 340, 345, 346, 350, 351, 357, 359, 360, 444, 450, 455, 235, 340, EL16, EL1400, EL1500, EL1600, 460

28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E									
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479		
35	14						60E									
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095					
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486		
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095				
40	16						68E									
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429		
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095					

55, 154, 254, 257, 261, 262, 357XP, 359, 362XP, 455e Rancher, 545, 550, 555, 560XP

28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E									
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479		
35	14						60E									
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095					
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486		

PILOVÉ ŘETĚZY					VODICÍ LIŠTY							BLISTROVÉ BALENÍ						
					DuraCut™		PowerCut™		ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™		Pro-Lite®		AdvanceCut™		Single Rivet			
					Nejllepší			Lepší			Dobry							
CM INCH					AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL		SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB		SD DG MLE						

HUSQVARNA® ./..

40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095				
40	16						68E									
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429		
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095					
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	50E		138RNDK095		138SLDK095					
33	13						52E									
38	15						56E			158VXLHK095	158SLHK095					
40	16						60E	168ATMK095	168RNDK095	168VXLHK095	168SLHK095					
45	18						64E			188VXLHK095	188SLHK095					
45	18						68E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHZ095	39450					
50	20						72E	208ATMK095	208RNDK095							
60	24						84E		248RNDK095							


61, 65, 66, 70, 77, 160, 162, 181, 185, 260, 266, 268, 272XP, 281, 285, 288, 298, 365XP, 371, 372XP, 380, 385XP, 390XP, 394, 395XP, 480, 562XP, 570XP, 575XP, 576XP, 1100, 2100, 2101, 3120XP, 572XP

33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E		138RND009		138SLHD009					
38	15						56E	158ATMD009	158RND009	158VXLHD009	158SLHD009	158SFHD009		556286		
40	16						60E	168ATMD009	168RND009	168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009				
43	17						64E	178ATMD009	178RND009	178VXLHD009	178SLHD009					
45	18						68E	188ATMD009	188RND009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288		
50	20						72E	208ATMD009	208RND009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431		
55	22						76E		228RND009							
60	24						84E	248ATMD009	248RND009			248SFHD009				
65	26						89E		268RND009							
70	28						92E	288ATMD009	288RND009							
75	30						102E		308RND009							
90	36	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	115E	363ATLD009	363RND009							
107	42						135E		423RND009							

3120, 395

55	22	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	68E	223ATMD009								
60	24						76E	243ATMD009	243RNF009							
90	36						104E	363ATLD009	363RNF009							
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E		138RND009							
33	13						52E		138RND009							
38	15						56E	158ATMD009	158RND009	158VXLHD009	158SLHD009	158SFHD009		556286		
40	16						60E	168ATMD009	168RND009	168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009				
43	17						64E	178ATMD009	178RND009	178VXLHD009	178SLHD009					
45	18						68E	188ATMD009	188RND009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288		
50	20						72E	208ATMD009	208RND009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431		
55	22						76E		228RND009							
60	24						84E	248ATMD009	248RND009			248SFHD009				
65	26						89E		268RND009							



PILOVÉ ŘETĚZY							VODICÍ LIŠTY							BLISTROVÉ BALENÍ			
																	

HUSQVARNA® ./..

70	28					92E	288ATMD009	288RNDD009										
75	30					102E		308RNDD009										
90	36	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	115E	363ATLD009	363RNDD009									

SAWMILL

40	16	3/8"	.050"	1.3	91R	8	60E	160ATMD009				160SLHD009						
50	20						72E	200ATMD009		200VXLHD009	200SLHD009							

327P4, 237P5X, 327P5X, 327PT5S

25	10	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	40E											
30	12						45E											

T435, 436Li 536LIXP, T540XP

25	10	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX		40E											
30	12						45E											
35	14						52E											

395XP, 3120XP

55	22	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	68E	223ATMD009										
60	24						76E	243ATMD009	243RNFD009									
90	36						104E	363ATLD009	363RNFD009									

HUTER
BS-25

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	44						120SXEAO41	120SDEAO41					
----	----	------	-------	-----	--------------------	----	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--

BS-45M, BS-40, ELS-2000

40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	57						160SXEAO41	160SDEAO41					
----	----	------	-------	-----	--------------------	----	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--

BS-52

50	20	0,325	.058"	1.5	21LPX/21BPX	76				208VXLGK095		208PXBK095						
----	----	-------	-------	-----	-------------	----	--	--	--	-------------	--	------------	--	--	--	--	--	--

IKRA
KS 1400, KS 1500, KS 1600, EKS 1600, EKS1700, EKS1800, KS 2000, KS 1200, KS 1400




30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E					120SPEAO41	120SXEAO41	120SDEAO41	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E					140SPEAO41	140SXEAO41	140SDEAO41*	561601		542310	PS52E
40	16						57E					160SPEAO41	160SXEAO41	160SDEAO41*	561660, 543483		542314	PS56E
45	18						62E							180SDEAO41				
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E					120SPEAO41	120SXEAO41	120SDEAO41	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E					140SPEAO41	140SXEAO41	140SDEAO41*	561601		542310	PS52E
40	16						56E					160SPEAO41	160SXEAO41	160SDEAO41*	561660, 543483		542314	PS56E

All Models, IRCEM

38	15	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	64E				158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095			543486			
----	----	-------	-------	-----	---------------	-----	--	--	--	-------------	------------	------------	--	--	--------	--	--	--

1700F, I2000F

40	16	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	8	64E											
45	18	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	68E	188ATMD024				188SLHD024	188SFHD024					
50	20						72E	208ATMD024				208SLHD024	208SFHD024					

PILOVÉ ŘETĚZY					VODICÍ LIŠTY							BLISTROVÉ BALENÍ			
   					     							   			
					Nejllepší			Lepší		Dobry					
CM INCH					AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE					

JCBHYDROCHIEF

All models

43	17	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	67E	173ATME031									
53	21						75E	213ATME031									
63	25						83E	253ATLE099									
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	60E	173ATME031	173RNFE031								
53	21						68E	213ATME031	213RNFE031								
63	25						80E	253ATLE099									

JCB

CS38

40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		56E						160SDEA041				
----	----	------	-------	-----	--------------------	--	-----	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

JONSERED®

BABYSAWM36, M361, 361, 365, 370

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E							564439			
35	14						50E										
35	14						52E										
40	16						57E			160SPEA064							

2033 TH, 2137, 2138, 2234*, 2238* (*Saw motor mount may vary by year)

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E			120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E			140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E			160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E

2035, 2036**, 2040** 2115/2116/2117/2118/2121EL, 2135, 2138, 2139T, 2234*, 2238* (*Saw motor mount may vary by year) (**Available with more than one chain ROZTEČ)

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA095		120SDEA095		564439		
35	14						52E				140SPEA095		140SDEA095			542312	PS52E
40	16						56E				160SPEA095		160SDEA095			542317	PS56E
45	18						60E						180SDEA095				


EL14, 45, 49SP, 50, 51, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 520, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2036**, 2040**, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2163, 2240, 2245, 2250, 2252, 2253, 2255, 2258, 2260 (**Available with more than one chain ROZTEČ)

28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E				118SLBK095						
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						60E										
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16						68E										
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095		581621	576787		
38	15						64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095			576788		
45	18						72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		581619	576789		

2156, 2159, 2163, 2260

33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	50E			138SLDK095							
----	----	------	-------	-----	------------------------------	---	-----	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--



PILOVÉ ŘETĚZY					VODICÍ LIŠTY					BLISTROVÉ BALENÍ			
					DuraCut™ PowerCut™ ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™ Pro-Lite® AdvanceCut™ Single Rivet								
					Nejlepší			Lepší		Dobrý			
CM INCH					AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE			

JONSERED® ./..

38	15					56E		158RNDK095	158VXLHK095	158SLHK095						
40	16					60E	168ATMK095	168RNDK095	168VXLHK095	168SLHK095						
45	18					64E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHK095	188SLHK095						
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E									
33	13					56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14					60E										
38	15					64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
38	15					64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
40	16					66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16					68E										
45	18					72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20					78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E		130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095		581621	576787		
38	15					64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095			576788		
45	18					72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		581619	576789		

625, 630, 670, 2077, 2083, 2094, 2095, 2065, 2071, 2165, 2171, 2172, 2186, 2188, 820/830*920/930* (*with 9mm stud)



33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E		138RND009							
38	15					56E	158ATMD009	158RND009	158VXLHD009	158SLHD009	158SFHD009		556286			
40	16					60E	168ATMD009	168RND009	168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009					
43	17					64E	178ATMD009	178RND009	178VXLHD009	178SLHD009						
45	18					68E	188ATMD009	188RND009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288			
50	20					72E	208ATMD009	208RND009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431			
55	22					76E		228RND009								
60	24					84E	248ATMD009	248RND009								
65	26					89E		268RND009								
70	28					92E	288ATMD009	288RND009								
75	30					102E		308RND009								
90	36	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	115E		363RND009							
53	21	.404"	.058"	1.5	58L / 26X	7	68E									
55	22	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	68E	223ATMD009								
60	24					76E	243ATMD009									
90	36					104E	363ATLD009	363RNFD009								

60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 110, 111, 601, 621, 751, 801, 820, 830, 910E, 920, 930, 941

40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E			168SLHD024	168SFHD024					
45	18					68E	188ATMD024			188SLHD024	188SFHD024					
50	20					72E	208ATMD024			208SLHD024	208SFHD024					
58	23					80E										
63	25					88E										
75	30					98E										

1020

40	15	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	56E									
----	----	------	-------	-----	------------------------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PILOVÉ ŘETĚZY						VODICÍ LIŠTY						BLISTROVÉ BALENÍ			
						DuraCut™ PowerCut™ ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™ Pro-Lite® AdvanceCut™ Single Rivet									
						Nejllepší		Lepší		Dobry					
CM INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				

JONSERED® ./..

43	17					64E				178SLHD010					
55	22					76E									

SAWMILL 2095+, SAWMILL 600+

40	16	3/8"	.050"	1.3	91R	8	60E	160ATMD009		160SLHD009					
50	20						72E	200ATMD009	200VXLHD009	200SLHD009					
40	16	.325"	.050"	1.3	N/A	8	67E	160ATMD009							
50	20						81E	200ATMD009							

КАЛИБР
БП-1400/16, БП-2600/18

40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	57				160SXE041	160SDE041				
45	18	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	62				180SXE041	180SDE041				

KRESS®
DUO-SAGE

25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	9	36E								
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

LOGOSOL
3000, 3052, 0036 with Stihl 064, 066, MS660, MS361, MS064, E3000, E3500, E3052

33	13	3/8"	.063"	1.6	75RD	52E									
38	15					56E	153ATMD025	153RNDD025	153VXLHD025	153SLHD025	153SFHD025				
40	16					60E	163ATMD025	163RNDD025	163VXLHD025	163SLHD025	163SFHD025				
45	18					66E	163ATMD025	163RNDD025	183VXLHD025	183SLHD025	183SFHD025				
50	20					72E	203ATMD025	203RNDD025	203VXLHD025	203SLHD025	203SFHD025	556430			
60	24					84E	243ATMD025	243RNDD025							
70	28					91E		283RNDD025							
75	30					98E									
90	36					114E		363RNDD025							

3020 with Stihl 084, 088, MS880, MS084, MS088

38	15	3/8"	.063"	1.6	75RD	58E									
43	17					66E	173ATLE031	173RNDE031							
50	20					74E									
53	21					75E	213ATLE031								
63	25					86E									
63	25					88E									

LOHUIS
LHS-YD-52


45	18	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	72E				188SLGK095					
----	----	-------	-------	-----	---------------	-----	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

MAKITA®
5011B, 5012B, 5014B, 5014NB, 5016B, 5016NB

30	12	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	9	66E					120SDAA041			
35	14						76E					140SDAA041			

AUC120DWAE, DCS 34, DCS330, 340, 341, 390, 400, 401, 5012, 5014, 5016, 3500, UC3501, UC3020A, UC3520A, UC4020A, 4030

12	5	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	6	42E								
----	---	------	-------	-----	------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

PILOVÉ ŘETĚZY						VODICÍ LIŠTY						BLISTROVÉ BALENÍ									
																					
						DuraCut™		PowerCut™		ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™		Pro-Lite®		AdvanceCut™		Single Rivet					
						Nejlepší				Lepší				Dobry							
						AT		RN RW GN PM		PXL TXL VXL		SL GL SP GP MG MP		SF SX PX GD MLB		SD DG MLE					
CM INCH																					

MAKITA® ./..

30	12	3/8"	.043"	1.1	90SG/90PX	6	46E										
35	14						52E					144MLEA041					
40	16						56E										

UC250DWB, DCS330S, DCS350, DCS3501, DCS390, UC3501, UC3520A, BUC250RDE, BUC122RFE, UC4020A, DCS400, DCS380, DCS300, DCS3410TH, DCS232T, UC3030A, DCS340, DCS341, DCS401, DCS4610, UC3530AK, UC4530A, EA3201, EA3500F35B, EA3500F40B, UC3000, UC3500, UC4000, UC3000, UC3500, UC4000, UC4030AK, EA3201, EA3500F35B, EA3500F40B, 5012, 5014, 5016

25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E					100SDEA218		564268			
30	12						45E			120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E	
30	12						46E										
35	14						52E			140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E	
40	16						56E					160SDEA041*	543483		542314	PS56E	
40	16						57E			160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E	

DCS 410, DCS411, DCS 4301

33	13	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	56E					130MLBK041					
38	15						64E					150MLBK041					
45	18						72E					180MLBK041					

DCS430, DCS431, DCS 520, DCS4300i, DCS5200i

33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX/95TXL	7	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095		581621	576787		
38	15						64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095			576788		
45	18						72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		581619	576789		

DCS430, DCS520, DCS4300i, DCS5200i, DCS431, DCS520, DCS43001, DCS431, 45


28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						60E										
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486			
40	16						66E			168PXLBK095	168SLBK095						
40	16						68E										
45	18						72E			188PXLBK095	188SLBK095						
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						

DCS460, DSC500, DSC4600, DSC5030

38	15	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	56E		158RNBK083		158SLHK153						
43	17						64E	178ATMB083	178RNBK083								
45	18						64E				188SLHK153						
50	20						72E		208RNBK083		208SLHK153						
53	21						72E										

DCS6000I, DCS520I, 540, 5200, 6000, DCS 6800I

38	15	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	56E		158RNBK083								
43	17						64E	178ATMB083	178RNBK083								
50	20						72E		208RNBK083								

PILOVÉ ŘETĚZY					VODICÍ LIŠTY					BLISTROVÉ BALENÍ			
					DuraCut™ PowerCut™ ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™ Pro-Lite® AdvanceCut™ Single Rivet								
					Nejllepší			Lepší		Dobry			
CM INCH					AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE			

MAKITA® ./..

53	21						72E										
----	----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9000, DCS9010

43	17	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	8	64E										
50	20						72E	208ATMD033	208RNDD033								
58	23						80E										

DCS-6400, DCS-6401, DCS-7300, DCS6401, DCS9000, DCS9010, DCS7301, DCS79001, DCS-7900

38	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E			168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009					
45	18						68E	188ATMD009		188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288			
50	20						72E	208ATMD009		208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431			
60	24						84E	248ATMD009									
70	28						92E	288ATMD009									

MAROYAMA
MAROYAMA MCV 3100, MAROYAMA MCV 3100

35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E				140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E

MAX BAHR
KSH 600 Hochentaster, Electramac 312, 314, 316, 330, 335, 340, 414, 416, Mac 335, MacCat 436, 441, Mac 538e, 539e, Promac33

25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E							100SDEA041		564268	551639	PS40E
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	------------	--	--------	--------	-------

MACCALISTER
MC2000

40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL		57E											
----	----	------	-------	-----	--------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MCCULLOCH®
M1, M2, M2B, M4, M4B, M6, M6B


25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	38E											
30	12						44E											
35	14						50E											
40	16						56E											

474, 484, 735, C180, CALIFORNIA/ARIZON, CALIFORNIA 46/90, EAGERBEAVER, Eagerbeaver 1030, MAC120, MAC130, MM30, MM35, PM36, PM310, PM320, 330, 340, PM360, PM364, PM370, PM380, PM470, PM480, PM510, PM400, PM6, PM730, EMAC1040, PM484, MAC940, DAY900, MINI MAC (All Models), 3214/6, 3516/8, EB2.3, MacCat

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E						120SDEA318					
35	14						49E				140SPEA318	140SXEA318	140SDEA318			542313	PS49E	
35	14						50E											
40	16						55E				160SPEA318	160SXEA318	160SDEA318			542316	PS54E	
45	18						60E											

PM394, PM494, MAC 930, MAC935, Mac-Cat 839, 842, Electramac 1030, 1035, Euromac 314/316, Mac 436, Mac 538E/539E, Mac120, 14A/S, EM16, 10, 12, 14, 16E

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E						120SDEA318					
30	12						45E											
35	14						50E				140SPEA318	140SXEA318	140SDEA318		564440	542313	PS49E	
40	16						56E				160SPEA318	160SXEA318	160SDEA318			542316	PS54E	
45	18						60E											

PILOVÉ ŘETĚZY						VODICÍ LIŠTY						BLISTROVÉ BALENÍ			
						DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet				
						Nejlepší			Lepší		Dobrý				
CM INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				

MCCULLOCH® ./..
ELECTRA MAC16E, 838, 839

40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	54E					160SPEA318	160SXEA318	160SDEA318		542316	PS54E
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	-----	--	--	--	--	------------	------------	------------	--	--------	-------

3500, 400P, TITAN35, TITAN40, PM38, PM40, PM46, DAYTONA 1000

35	14	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	55E										
35	14						56E										
40	16						64E										
45	18						72E										

335, 435, 440, 441, 738, TITAN41, TITAN46, 4600, 4700, 4900, 5000, 10-49, 10-42, TIMBERBEAR 849, 338, 7-42

35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E					140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						56E					160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
40	16	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	66E					160SLGK095						
45	18						72E					180SLGK095						

1-10, 10-10, 2-10, 3-10, 4-10, 5-10, 55, 555, 6-10, 60, 610, 650, 655, 7-10, 70, 700, 80, 800, 805, 850, DE50, SP60, SP81,

30	12	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	50E											
40	16						60E											
50	20						71E			200SLHD276								
60	24						81E											
70	28						92E											

850, DE50, SP60, SP81, TITAN50, TITAN57, 955, 1000, CP55, CP70, CP70L

40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E											
50	20						71E											
60	24						81E											

MAC950, MAC960, MAC 970, 300, 050, 006, PROMAC 51, PROMAC55, PROMAC60, PROMAC70, MCCULLOCH (JF)


33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E											
38	15						56E											
40	16						60E				168SLHD024	168SFHD024						
45	18						68E	188ATMD024			188SLHD024	188SFHD024						
50	20						72E	208ATMD024			208SLHD024	208SFHD024						

MS1215, MS1415, MS1425, MS1630, MS1640, MS1435, MS1645, MS1845J

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E						120SDEA318		564439		
35	14						49E			140SPEA318	140SXEA318	140SDEA318			542313	PS49E	
40	16						55E			160SPEA318	160SXEA318	160SDEA318			542316	PS54E	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E			120SPEA095		120SDEA095		564439			
35	14						49E										
35	14						52E			140SPEA095		140SDEA095			542312	PS52E	
40	16						54E										

CS360T, CS420T

35	14	3/8"	0.50"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		52E					140SPEA095		140SDEA095			542312	PS52E
40	16						56E					160SPEA095		160SDEA095			542317	PS56E

PILOVÉ ŘETĚZY						VODICÍ LIŠTY						BLISTROVÉ BALENÍ			
  						DuraCut™ 	PowerCut™ 	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™ 	Pro-Lite® 	AdvanceCut™ 	Single Rivet 	   			
						Nejlepší			Lepší		Dobry				
CM INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				

MCCULLOCH® ./..
CS400T

40	16	3/8"	0.50"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	56E			160SPEA095		160SDEA095			542317	PS56E
45	18					60E					180SDEA095				
40	16	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	66E		160SLBK095						
45	18					72E		180RNBK095	180SLBK095						
50	20					78E			200SLBK095						

METABO®
Kt 1441

35	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	57E		160SPEA095		160SDEA095			542317	PS56E
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	-----	--	------------	--	------------	--	--	--------	-------

Kt 1530

33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	8	56E		138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479		
38	15					64E			158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486		

5338

30	12	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	8	64E								
35	14					72E									
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E		120SPEA074	120SXEA074	120SDEA074			542309	PS44E
35	14					50E			140SPEA074	140SXEA074	140SDEA074	559166, 543482		542311	PS50E
40	16					55E			160SPEA074	160SXEA074	160SDEA074	561603, 543484		542315	PS55E

1440

40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	58E								
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

MITOX
Pole Pruner

25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	39E					100SDEA218				
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

28MT MULTI-TOOL

25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	40E									
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3814, 4116

35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E				140SDEA041*	564441	542310	PS52E
40	16					57E					160SDEA041*	543483	542314	PS56E

4518, 5020, 5620


45	18	.325"	0.58"	1.3	21BPX / 21LPX	7	72E		188VXLGK095	188SLGK095	188PXB095		564458		
50	20					78E			208VXLGK095	208SLGK095					
50	20					78E			208VXLGK095	208SLGK095					

6220, 6224

50	20	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	72E									
60	24					84E		240RND009							

CS38 PRO, CS41 PRO

35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	53E					140SDEA041*		542310	PS52E
40	16					57E					160SDEA041*	543483	542314	PS56E

PILOVÉ ŘETĚZY						VODICÍ LIŠTY						BLISTROVÉ BALENÍ			
						DuraCut™ PowerCut™ ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™ Pro-Lite® AdvanceCut™ Single Rivet									
						Nejlepší			Lepší		Dobry				
CM INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				

MITOX../.

CS45 PRO, CS50 PRO, CS56 PRO

40	16	.325"	0.58"	1.3	21BPX / 21LPX	66E			168VXLGK095	168SLGK095					
45	18					72E			188VXLGK095	188SLGK095					
50	20					78E			208VXLGK095	208SLGK095					

CS3612T

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	45E						120SDEA041	564439	542308	PS45E
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	--	------------	--------	--------	-------

MOUNTFIELD

MC382

40	16	.325"	0.58"	1.3	95VPX / 95TXL	7	66E								
----	----	-------	-------	-----	---------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

MC438, MC3616, MC3720, MC2000Q, MC48LI

35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	52E			140SPEA041	140SXE041	140SDEA041*	564441	542310	PS52E
40	16					7	57E		160SPEA041	160SXE041	160SDEA041*		542314	PS56E

MC640

40	16	.325"	0.58"	1.3	20BPX / 20LPX	7	66E								
----	----	-------	-------	-----	---------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

MR. GARDENER

EKS 2040

40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	57E					160SDEA041*	543483	564444	542314	PS56E
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	-----	--	--	--	--	-------------	--------	--------	--------	-------

ПАРМА (ИНКАР)

Урал, Дружба, Тайга, Парма (Инкар)

50	20	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	64E	203RNF015	203SLFM015						
----	----	-------	-------	-----	-------------------------	---	-----	-----------	------------	--	--	--	--	--	--

Тайга, Парма (Инкар)

43	17	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	64E		178SLHD010						
----	----	------	-------	-----	------------------------------	---	-----	--	------------	--	--	--	--	--	--

Парма-2М (Инкар)

45	18	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	72E	188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095	188PXBK095				
45	18	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	72E		180TXLBK095	180MPBK095	180PXBK095		576789		

Парма-3 (Инкар), Парма-4 (Инкар)

45	18	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	72E		180SLGK095		180MLBK095				
38	15		.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	64E	150TXLBK095	150MPBK095				576788		

ИНТЕРСКОЛ ПЦ-16\38Л, 16\2000, ПЦБ-14\35Л, ПЦБ-14\38Л

35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	53E		140SPEA041	140SXE041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16					6	56E		160SPEA041	160SXE041	160SDEA041*	561660, 543483	564443	542314	PS56E

NAREX



EPR 30-20/35-20/40-20/35-24/40-24/45-24

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	45					120SXE041	120SDEA041			
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	52					140SXE041	140SDEA041			
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	57					160SXE041	160SDEA041			
45	18	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	62					180SXE041	180SDEA041			

OLEO-MAC®

GST250

25	10	1/4"	.050"	1.3	25AP	8	58E					100SDAA041			
----	----	------	-------	-----	------	---	-----	--	--	--	--	------------	--	--	--

PILOVÉ ŘETĚZY						VODICÍ LIŠTY						BLISTROVÉ BALENÍ			
						DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet				
						Nejllepší			Lepší		Dobry				
CM INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				

OLEO-MAC® ./..

EP100 Pole Pruner, E1500, 931, 932, GS35, GS350, GST360

25	10	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	39E					104MLEA318			
30	12						45E						564439		
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E			120SPEA041	120SXE041	120SDEA041	561605	564439	542308 PS45E
35	14						53E			140SPEA041	140SXE041	140SDEA041*	561601		542310 PS52E
40	16						57E			160SPEA041	160SXE041	160SDEA041*	561660, 543483		542314 PS56E

233, 234, 244, 240, 241, 335, 340, 930, 935DX 935X, 936, 940, E140F, E160F, E1700, E1900, E1500, 300

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E								
35	14						49E								
40	16						56E					160SDEA129			

OM-E200

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E			120SPEA074	120SXE074	120SDEA074		564439	542309 PS44E
35	14						50E			140SPEA074	140SXE074	140SDEA074	559166, 543482		542311 PS50E
40	16						56E			160SPEA074	160SXE074	160SDEA074	561603, 543484		542315 PS55E

240

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E			120SPEA074	120SXE074	120SDEA074		564439	542309 PS44E
35	14						50E			140SPEA074	140SXE074	140SDEA074	559166, 543482		542311 PS50E
40	16						56E			160SPEA074	160SXE074	160SDEA074	561603, 543484		542315 PS55E
30	12	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	8	51E								
35	14						57E								
40	16						64E								

E170, E170F

30	12	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	8	51E								
35	14						57E								
40	16						64E								

937, 938, 941, GS44

33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095		581621	576787
38	15						64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095			576788
40	16						66E			160TXLBK095	160MPBK095	160MLBK095			
45	18						72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		581619	576789

940C

33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E						130MLBK041		576787
40	16						66E						160MLBK041		

938, 942, 941, 945, 950, 946, 950SUPER, 947, 956, 962, 950A, 951, E300 F

28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E								
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479	
35	14						60E								
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095				

PILOVÉ ŘETĚZY							VODICÍ LIŠTY							BLISTROVÉ BALENÍ								
							DuraCut™		PowerCut™		ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™		Pro-Lite®		AdvanceCut™		Single Rivet					
							Nejlepší			Lepší			Dobrý									
CM	INCH						AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE										

OLEO-MAC® ./..

40	16					66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16					68E										
45	18					72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429			
50	20					78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095						

962, 956

40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E	168ATMK095	168RNDK095	168VXLHK095	168SLHK095					
45	18						68E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHZ095	39450					
50	20						72E	208ATMK095	208RNDK095	208VXLHK095	208SLHK095					
55	22						77E									
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E									
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479		
35	14						60E									
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095					
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095				
40	16						68E									
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429		
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095					

250A, 251, 251SUPER, 251B, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, E300, OM-E300


40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E				168SLHD024	168SFHD024				
45	18						68E	188ATMD024			188SLHD024	188SFHD024				
50	20						72E	208ATMD024			208SLHD024	208SFHD024				
58	23						80E									
63	25						88E									
75	30						98E									


970, 980, 971, 981

40	16	.404"	.058"	1.5	58L / 26X	7	55E									
45	18						62E	188ATMD024								
50	20						66E	208ATMD024								
58	23						73E									
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E				168SLHD024	168SFHD024				
45	18						68E	188ATMD024			188SLHD024	188SFHD024				
50	20						72E	208ATMD024			208SLHD024	208SFHD024				
58	23						80E									
63	25						88E									
75	30						98E									

999, 999F, 985

43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	60E	173ATLE031	173RNFE031							
53	21						68E	213ATME031	213RNFE031							
63	25						80E									
75	30						92E									
90	36						108E									
104	41						123E									

PILOVÉ ŘETĚZY							VODICÍ LIŠTY							BLISTROVÉ BALENÍ			
							DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet					
							Nejlepší			Lepší		Dobry					
CM INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE					
OREGON																	
CS1500																	
45	18	3/8"	.050"	1,3	91PS	6	62E					180SDEA041				571039	
CS300																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91PS	6	56E					160SDEA041				573268	
CS250																	
35	14	3/8"	.050"	1,3	91PS	6	52E					140SDEA041				566336	
PS250																	
20	8	3/8"	.043"	1,1	90PX	7	34E					084MLEA041					
PS600 (pole saw attachment)																	
25	10	1/4"	.050"	1,3	25AP		58E					100SDAA041					
PARKER																	
5800																	
45	18	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX		72E			188SLGD176							
PARKSIDE																	
EKS 1700																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	56E						564443				
EKS1650																	
40	16	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX	6	55E										
PKS 2000/4 PKS 40 PKS 10/3, PKS40/5																	
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	55E							564442			
40	16					6	57E							564444			
PARMA																	
All Models																	
40	16	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX		62E										
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX		62E		168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009						
PARTNER®																	
1436, 1641																	
35	14	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	52E					144MLEA041					
40	16						56E					164MLEA041					
1535EL, 1540EL, 1640EL, ES2200, 1835,1840, 371, 391, 542, 1640, 351CCS, 3CCS																	
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	50E			140SPEA318	140SXEA318	140SDEA318	564440	542313	PS49E		
40	16						54E			160SPEA318	160SXEA318	160SDEA318		542316	PS54E		
1601, 1602, 1612, 1613, 1614, 1616, 1618																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E					120SDEA064		564439			
35	14						52E										
40	16						56E										
P4-18, P4-20, 20X, P33XT, 330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, P390, 391, 395, 405, P420*, P738, P842 (*Saw motor mount may vary by year)																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E			120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E	
35	14						52E			140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E	
40	16						56E			160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E	

PILOVÉ ŘETĚZY						VODICÍ LIŠTY						BLISTROVÉ BALENÍ			
						DuraCut™ PowerCut™ ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™ Pro-Lite® AdvanceCut™ Single Rivet									
						Nejlepší			Lepší		Dobrý				
CM	INCH					AT	RN GN	RW PM	PXL TXL	VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD	DG	MLE

PARTNER®./..

45	18					62E							180SDEA041		
----	----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

185, 1550EL 1850EL, P420*, P520, 616, 620, P718T, P722T

35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E				140SPEA095		140SDEA095	564441	542312	PS52E
40	16		.050"	1.3		6	57E						160SDEA095	564444	542317	PS56E

20X POWER, 365, 400, 410, 411, 450, 460, 461, P461, P462, 465, 470, 495, 500, P500, P511, 510, 540, 545, 1200/1400/1450/1500/1650EL, P5000, P5300, P5500

33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095		581621	576787	
38	15						64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095			576788	
45	18						72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		581619	576789	

20X POWER, 365, 400, 410, 411, 450, 460, 461, P461, P462, 465, 470, 495, 500, P500, P511, 510, 540, 545, 1200/1400/1450/1500/1650EL, P5000, P5300, P5500

28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E									
33	13						56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479		
35	14						60E									
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095					
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486		
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095				
40	16						68E									
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429		
50	20						78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095					

550, 605

33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	50E		138RNDK095		138SLDK095					
38	15						56E			158VXLHK095	158SLHK095					

650, 7000, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523, S50, S55, S65


33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E									
38	15						56E									
40	16						60E									
43	17						64E				178SLHD010					
50	20						72E									
55	22						76E									

660, P7700, 710

40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E	168ATMD009	168RND009	168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009				
45	18						68E	188ATMD009	188RND009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009	556288			
50	20						72E	208ATMD009	208RND009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009	556431			
55	22						77E		228RND009							
60	24						84E	248ATMD009	248RND009							
65	26						89E		268RND009							
70	28						92E	288ATMD009	288RND009							
90	36	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	115E		363RND009							

P100, P85, R40, R435, R440

55	22	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	69E									
65	26						80E									

PILOVÉ ŘETĚZY					VODICÍ LIŠTY							BLISTROVÉ BALENÍ								
					DuraCut™		PowerCut™		ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™		Pro-Lite®		AdvanceCut™		Single Rivet					
					Nejllepší			Lepší			Dobry									
CM INCH					AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP		SF SX PX GD MLB		SD DG MLE								

PATRIOT

ESP1816, ESP2016, 937-16, 3816 Imperial, 3816, 541 PRO

40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	57					160SXE041	160SDEA041					
----	----	------	-------	-----	--------------------	----	--	--	--	--	-----------	------------	--	--	--	--	--

4520

50	20	0,325"	.058"	1,5	21LPX/21BPX	76		208VXLGK095		208PXBK095							
----	----	--------	-------	-----	-------------	----	--	-------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

PERFORMANCE POWER

PRO38CCSA

45	18	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	60E					180SDEA318						
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--

PERFORMANCE PRO

PWR1750CSA, PWR1800CSC, PP350

35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL						140SDEA041						
----	----	------	-------	-----	--------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--

PIANIER (KAISER, TAYAKANA, NOVA)

GSK1800

20	8	1/4"	.050"	1,3	25AP	48E					080SDAA041						
----	---	------	-------	-----	------	-----	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--

PNT250, T-PNT250, PNT2500N

25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	39E				100SDEA218						
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	-----	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--

GSK2500N

25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E				100SDEA041						
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E			120SXE041	120SDEA041						

GSK3500N, GSK3800N

35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E			140SXE041	140SDEA041						
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	57E			160SXE041	160SDEA041						

GSK4500N

45	18	.325"	.050"	1,3	95VXL / 95TXL	7	72E	180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095		576789					
----	----	-------	-------	-----	---------------	---	-----	-------------	------------	------------	--	--------	--	--	--	--	--

POULAN®

ES300

35	14	3/8"	.043"	1,1	90SG / 90PX	6	52E				144MLEA041						
40	16						56E				164MLEA041						

1800, 2000, 2300AV, 2300CVA, 25A, P3314, P3314WS, PLN1514, 1420, 1630? MICRO25, S25CVA, S25D, S25DA, P600, P3416, P4018WT, PLN3516F, ES350

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E			120SPEA041	120SXE041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E			140SPEA041	140SXE041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E			160SPEA041	160SXE041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E

1400E

35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E							564441			
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

200SERIES


33	13	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX	7	56E										
----	----	-------	-------	-----	---------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

300SERIES, 306, 3400, 445, 446, 450, 360, 361, 3700, 3800, 395, 3900, 4400, 400SERIES, 4000, 4200

33	13	3/8"	.050"	1,3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	52E										
40	16						60E			160SLHD176							
50	20						70E	200RNDD176		200SLHD176							

4400, 4900, 5200, 5400, 6700

33	13	3/8"	.058"	1,5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E										
----	----	------	-------	-----	------------------------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PILOVÉ ŘETĚZY					VODICÍ LIŠTY					BLISTROVÉ BALENÍ			
													
					Nejlepší			Lepší		Dobrý			
					AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE			

POULAN®./..

415, 425, 445, 475, 505

33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E		138RNDD009								
33	13						52E		138RNDD009								
38	15						56E	158ATMD009	158RNDD009	158VXLHD009	158SLHD009	158SFHD009		556286			
40	16						60E	168ATMD009	168RNDD009	168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009					
43	17						64E	178ATMD009	178RNDD009	178VXLHD009	178SLHD009						
45	18						68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009		556288			
50	20						72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009		556431			
55	22						76E		228RNDD009								
60	24						84E	248ATMD009	248RNDD009								
65	26						89E		268RNDD009								
70	28						92E	288ATMD009	288RNDD009								
75	30						102E		308RNDD009								

5500, 6000

43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	61E	173ATMD033									
53	21						70E										

POWERCRAFT

PC40

40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		54E						160SDEA318				
45	18	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		60E						180SDEA318				

QUALCAST

GCS400

40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		57E						160SDEA041				
----	----	------	-------	-----	--------------------	--	-----	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

RYOBI®

PCN 3335 APR02, RCS1935, RCS2340

25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E						100SDEA041		564268	551639	PS40E
30	12						45E			120SPEA041	120SXE041	120SDEA041	561605			542308	PS45E
35	14						52E			140SPEA041	140SXE041	140SDEA041*	561601			542310	PS52E
40	16						57E			160SPEA041	160SXE041	160SDEA041*	561660, 543483			542314	PS56E

PCN 4040


40	16	.325"	.058"	1.3	20BPX / 20LPX		66E				160SLGK041						
45	18						72E				180SLGK041						

35B, CS36C, CS41, CSE3330, CSE385CB, HC31, HC36, HC41, HCS31, HCS36, CS-1530, CS-1535, CS-1540

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										
35	14						49E						140SDEA218				
40	16						55E						160SDEA218				

CSE5145, CSE5650

40	16	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	68E										
45	18						72E			188VXLGK041	188SLGK041	188PXBK041					
50	20						80E										

PILOVÉ ŘETĚZY					VODICÍ LIŠTY					BLISTROVÉ BALENÍ								
					DuraCut™		PowerCut™		ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™		Pro-Lite®		AdvanceCut™		Single Rivet			
					Nejlepší			Lepší			Dobry							
CM INCH					AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE								

RYOBI®./..
CSN 410

40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	56E								
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

RCS36

30	12	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	45E						124MLEA041	564439		
----	----	------	-------	-----	-------------	-----	--	--	--	--	--	------------	--------	--	--

RCS4240B

40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	56E						160DEA041			
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--

RCS5145B

45	18	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	72E				180PXBK095					
45	18	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TLX	72E				180MLBK095					

RCS3535B

35	14	3/8"													
----	----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RCS3535CBPK1

35	14	3/8"													
----	----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RCS20402C

40	16	3/8"	.050"	1.3											
----	----	------	-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RCS4640C

40	16	.325"													
----	----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PCN4545

45	18	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	72E		180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK041			576789		
----	----	-------	-------	-----	---------------	-----	--	-------------	------------	------------	--	--	--------	--	--

SABRE
SABRE 31, 33, 205, 3350B, S35

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	48E		120GPEA061						
30	12						49E								
35	14						52E								
35	14						53E				140DGEA061				
40	16						59E								

SHINDAIWA® / SDK / ISEKI
P230, P231

20	8	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	33E								
25	10						39E				104MLEA318				
30	12						44E								

305AVZ, E305

35	14	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	8	76E				140SDAA041				
40	16						86E								


A090B, A100C, A102, A103, A104P, A105B, 269TS, 320TS, 358TS, A107, A110, A110P, A113, A113L, A113P, A117P, 120, 140, A150B, 150E, 160, A180, 285S, 300S, 305, 340, 345, 346, 350, 352, 352S, 355, 357, 360, EYB120, EYB150, EYB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E		120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E		140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E		160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483			

360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 446S, 450, 451, 488, 490, 500, 510, 560, 580, A180B, 511, 577

33	13	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	56E								
----	----	-------	-------	-----	---------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--



PILOVÉ ŘETĚZY							VODICÍ LIŠTY							BLISTROVÉ BALENÍ			
							DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet					
							Nejlepší			Lepší		Dobrý					
CM INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE					

SHINDAIWA® / SDK / ISEKI./..

40	16					66E				160SLGK041							
45	18					72E		180RNBK041		180SLGK041							

YB501, YB601, YB701, YB495, YB691, YB377, 389S, 452S, 452GS

28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E			138PXLBK041	138SLBK041	138PXBK041					
35	14						60E										
38	15						64E			158PXLBK041	158SLBK041	158PXBK041					
40	16						66E	168RNBK041	168VXLGK041	168SLGK041	168PXBK041						
45	18						72E		188VXLGK041	188SLGK041	188PXBK041						

550, 575, 577, 680, 695, 757, 757C, 598, 667, YB801, YB901, YB1091

40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E	168ATMD009	168RNDD009	168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009					
43	17						64E	178ATMD009	178RNDD009	178VXLHD009	178SLHD009						
45	18						68E	188ATMD009	188RNDD009								
50	20						72E	208ATMD009	208RNDD009								

SKIL®
1600HE, 1601HE, 1602HE, 1610U, 1612U, 1616U, 1712U

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E								564439		
35	14						52E										
40	16						56E										

1620U, 1634U, 1636U

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXE041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXE041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXE041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E

1603H, 1604H

35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E								564441		
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--

SOLO®
613, 621

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXE041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXE041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXE041	160SDEA041*	561660, 543483	564444	542314	PS56E

6238, 6240


35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	53E				140SPEA041	140SXE041	140SDEA041*				
40	16						57E				160SPEA041	160SXE041	160SDEA041*				


614, 630, 633, 635, 636, 637, 640, 642

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA095		120SDEA095		564439		
35	14						52E				140SPEA095		140SDEA095		564441	542312	PS52E
40	16						56E				160SPEA095		160SDEA095		564443	542317	PS56E
45	18	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	60E						180SDEA095				

MULTI-MOT

25	10	1/4"	.050"	1.3	25A / 25AP	8	58E										
----	----	------	-------	-----	------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PILOVÉ ŘETĚZY							VODICÍ LIŠTY							BLISTROVÉ BALENÍ			
																	
							Nejllepší			Lepší		Dobry					
CM INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE					
SOLO./..																	
30	12					68E											
600, 605VA, 606VA, 631, 632, 634, 638, 641, FARMER31, FARMER32, FARMER38																	
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	47E										
35	14						53E										
40	16						58E										
610, 611VA, 615, 616VA, FARMER11, FARMER16																	
40	16	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	67E										
45	18						73E										
639, 641, 644, 650, 645, 647, 651, 654, 656, 643 IP, 646,652,651C,656C, 643IP, 646,652, 651C, 656C																	
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095					
38	15						64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095						
38	15						64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095	543486				
40	16						66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095					
40	16						66E		168RNBK095	168PXLBK095	168SLBK095	168PXBK095					
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095	556429	564458			
45	18						72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095	556429	564458			
662, 667, 670, 680, 690, 694, 665, 675, 681																	
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E		138RNDD009								
38	15						56E	158ATMD009	158RNDD009	158VXLHD009	158SLHD009	158SFHD009	556286				
40	16						60E	168ATMD009	168RNDD009	168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009					
43	17						64E	178ATMD009	178RNDD009	178VXLHD009	178SLHD009						
45	18						68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009	556288				
50	20						72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009	556431				
55	22						76E		228RNDD009								
60	24						84E	248ATMD009	248RNDD009	248VXLHD009	248SLHD009	248SFHD009					
65	26						89E		268RNDD009								
70	28						92E	288ATMD009	288RNDD009								
603, 609, 694																	
60	24	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	76E	243ATMD009									
70	28						84E										
80	32						95E										
90	36						108E										
635,642																	
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	63E										
53	21						72E										
63	25						82E										
620, 640, 645, 650, 655, 660, 70, SOLOREX																	
40	16	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	8	60E										
50	20						71E										

PILOVÉ ŘETĚZY						VODICÍ LIŠTY						BLISTROVÉ BALENÍ			
						DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet				
						Nejlepší			Lepší		Dobrý				
CM	INCH					AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				

SOVEREIGN

PCS38Z

40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	57E									
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SPEAR AND JACKSON

SPJCS38

40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	54E					160SDEA318		542316	PS54E
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	------------	--	--------	-------

SPJ4040, SPJCS37-40, SPJCS1840, SCS350, GCS400N

40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	57E					160SDEA041*	543483	542314	PS56E
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	-------------	--------	--------	-------

SCS400, SCS4546S

45	18	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	72E								
----	----	-------	-------	-----	---------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

SCS4565, SPJC4645

45	18	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	72E								
----	----	-------	-------	-----	---------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

STANLEY

SCS-46JET

40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	57E					160SDEA095			
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	------------	--	--	--

STIHL®

HT70, HT75, HT100, HT101, H131, HTE60, 017, 019T, MS190, E140, 023L, 017, 019T, MS190, E140, 023L, MSE140, MSE160, MS170, MSE170, MS171, MSE180, MS181, MSE190, MS191T, MS192, MSE210, MSE230, MS241, MS251, MS193, MSE141

30	12	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	44E					124MLEA074			
----	----	------	-------	-----	-------------	---	-----	--	--	--	--	------------	--	--	--

35	14						50E					144MLEA074	564455		
----	----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	------------	--------	--	--

009, 010, 011, 018, 019, 019T, 020, 020T, 021, 023, 025, E10, E14, E160, E180, MSE200, MS241, MS200T, MS180, MS191, MS170, MS210, MS211, MS230, MSE140, MS160, MSE170, MSE190, MSE210, MSE230, MS250, MS180, MS192, MS231, MS201

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E		120SPEA074	120SXE074	120SDEA074			542309	PS44E
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	-----	--	------------	-----------	------------	--	--	--------	-------

35	14						50E		140SPEA074	140SXE074	140SDEA074	559166, 543482		542311	PS50E
----	----	--	--	--	--	--	-----	--	------------	-----------	------------	-------------------	--	--------	-------

40	16						55E		160SPEA074	160SXE074	160SDEA074	561603, 543484		542315	PS55E
----	----	--	--	--	--	--	-----	--	------------	-----------	------------	-------------------	--	--------	-------

MS260, MS261, 024, 026, 028, 029, 030, 031, 032, 034, 036, 039, MS270, MS271, MS280, MS291, MS290, MS360, MS361, MS362, E220

33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E		130TXLBD025	130MPBD025			578741	576787	
----	----	-------	-------	-----	---------------	---	-----	--	-------------	------------	--	--	--------	--------	--

38	15						62E		150TXLGD025	150MPGD025			580862		
----	----	--	--	--	--	--	-----	--	-------------	------------	--	--	--------	--	--

40	16						67E		160TXLGD025	160MPGD025					
----	----	--	--	--	--	--	-----	--	-------------	------------	--	--	--	--	--

							74E		180TXLGD025				580863		
--	--	--	--	--	--	--	-----	--	-------------	--	--	--	--------	--	--

MS240, E160, E180, 10, 11, 9, E10, 019/T, 020/T, 021/T, 023/T, 025/T, MS251

40	16	.325"	.063"	1.6	22BPX / 22LPX	7	62E		163PXLBA074	163SLBA074	163PXBA074		561604		
----	----	-------	-------	-----	---------------	---	-----	--	-------------	------------	------------	--	--------	--	--

45	18	.325"	.063"	1.6	22BPX / 22LPX	7	68E		183PXLBA074	183SLBA074	183PXBA074				
----	----	-------	-------	-----	---------------	---	-----	--	-------------	------------	------------	--	--	--	--

024, 026, 028, 029, 030, 031

33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E		138PXLBD025	138SLBD025			543480		
----	----	-------	-------	-----	---------------	---	-----	--	-------------	------------	--	--	--------	--	--

032, 034, 036, 039, MS240, MS260, MS270, MS261, MS271, MS280, MS290, MS360, MS361, MS390, MS200, MS36E


33	13	.325"	.063"	1.6	22BPX / 22LPX	7	56E		133PXLBD025	133SLBD025					
----	----	-------	-------	-----	---------------	---	-----	--	-------------	------------	--	--	--	--	--

38	15						62E	153RNB025	153VXLGD025	153SLGD025	153SFGD025		556287		
----	----	--	--	--	--	--	-----	-----------	-------------	------------	------------	--	--------	--	--

40	16						67E	163ATMD025	163RNB025	163VXLGD025	163SLGD025	163SFGD025		561608	
----	----	--	--	--	--	--	-----	------------	-----------	-------------	------------	------------	--	--------	--

45	18						74E	183ATMD025	183RNB025	183VXLGD025	183SLGD025	183SFGD025		561659	
----	----	--	--	--	--	--	-----	------------	-----------	-------------	------------	------------	--	--------	--

50	20						81E	203ATMD025		203VXLGD025	203SLGD025				
----	----	--	--	--	--	--	-----	------------	--	-------------	------------	--	--	--	--

PILOVÉ ŘETĚZY					VODICÍ LIŠTY					BLISTROVÉ BALENÍ			
					DuraCut™ PowerCut™ ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™ Pro-Lite® AdvanceCut™ Single Rivet								
					Nejllepší			Lepší		Dobry			
CM INCH					AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE			

STIHL®./..

029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, E15, E20, E220, MS200, MS220, MSE220, MS290, MS291, MS310, MS311, MS340, MS341, MS360, MS361, MS362, MS361, MS390, MS391, MS440, MS441, MS460, MS640, MS650, MS660, MSE250, MS461, MS462, MS661

33	13	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	52E										
38	15						56E		153RNDD025	153VXLHD025	153SLHD025	153SFHD025		567294			
40	16						60E	163ATMD025	163RNDD025	163VXLHD025	163SLHD025	163SFHD025		567293			
45	18						66E	183ATMD025	183RNDD025	183VXLHD025	183SLHD025	183SFHD025		567292			
50	20						72E	203ATMD025	203RNDD025	203VXLHD025	203SLHD025	203SFHD025					
55	22						77E		223RNDD025								
60	24						84E	243ATMD025	243RNDD025	243VXLHD025	243SLHD025	243SFHD025					
70	28						91E		283RNDD025								
90	36						114E		363RNDD025								
							135E		423RNDD025								

075, 08, 08S, 050, 051, 075, 076, 084, 088, E30, MS880, MS780, MS881

35	14	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	7	58E										
43	17						66E	173ATME031									
53	21						75E	213ATME031									
63	25						88E										
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	60E	173ATME031	173RNFE031								
53	21						68E	213ATME031	213RNFE031								
63	25						80E	253ATME031	253RNFE031								
75	30						91E										
90	36						104E										

070, 090

43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	7	64E										
53	21						72E	213ATLE086									
63	25						84E	253ATLE099									
75	30						92E	303ATLE099									
90	36						104E	363ATLE099									
104	42						122E		423RNFE099								

STIGA®

930, 935, 1400

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										
30	12						45E										
35	14						50E						140SDEA218				

940

35	14	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	55E										
35	14						56E										


955

40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	60E										
----	----	------	-------	-----	------------------------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SE1.6, SE1.8

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	44E										
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PILOVÉ ŘETĚZY					VODICÍ LIŠTY					BLISTROVÉ BALENÍ				
					DuraCut™ PowerCut™ ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™ Pro-Lite® AdvanceCut™ Single Rivet									
					Nejlepší			Lepší		Dobrý				
CM INCH					AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE				

STIGA®./..

35	14						50E										
40	16						55E										
40	16						56E										

SP340

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	7	44E										
35	14						50E										
40	16						56E										

SP370, SP410

33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	7	56E								576787		
40	16						64E								576788		

SP460, SP510

33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14						61E										
40	16						66E			168PXLBK095	168SLBK095						
45	18						72E	188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095							
50	20						78E										

STRUM

Sturm GC99374, Sturm GC99376, Sturm GC99416, Sturm, CC9920, Sturm CC9922

35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	52E				140SPEA041	140SXE041	140SDEA041*	561601	564441	542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXE041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
45	18						63E					180SXE041	180SDEA041				

Sturm GC99456, Sturm GC99458, Sturm GC99466, Sturm GC99468, Sturm GC99502

40	16	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	66E	168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095						
45	18						72E	188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429				
50	20						78E	208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095							

TALON

AC2108, AC2109, AC2101, AC2105, AC2111, AC3100


30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E						120SDEA318		564439		
35	14						49E				140SPEA318	140SXE0318	140SDEA318			542313	PS49E
40	16						55E				160SPEA318	160SXE0318	160SDEA318			542316	PS54E

AC3100

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA095		120SDEA095		564439		
35	14						49E										
35	14						52E				140SPEA095		140SDEA095			542312	PS52E
40	16						54E										
40	16						56E				160SPEA095		160SDEA095			542317	PS56E
45	18						60E										

AC3102

40	16	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	7	66E				160SLBK095						
45	18						72E	180RNBK095		180SLBK095							
50	20						78E			200SLBK095							

PILOVÉ ŘETĚZY					VODICÍ LIŠTY					BLISTROVÉ BALENÍ								
					DuraCut™		PowerCut™		ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™		Pro-Lite®		AdvanceCut™		Single Rivet			
					Nejllepší			Lepší			Dobry							
CM INCH					AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE								

TANAKA®

290, 300, ECS330, ECS3500, ECS360, ECS320, ECS 3301, ECS3351

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	45E				120SPEA041	120SXE041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14						52E				140SPEA041	140SXE041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16						57E				160SPEA041	160SXE041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E

ECS4000, ECV-4501

28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	52E										
33	13						56E			138PXLBK041	138SLBK041	138PXBK041					
35	14						60E										
38	15						64E			158PXLBK041	158SLBK041	158PXBK041					
40	16						66E			168VXLGK041	168SLGK041	168PXBK041					
40	16						68E										
45	18						72E			188VXLGK041	188SLGK041	188PXBK041					
50	20						80E										

650, ECS506, 655

33	13	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	7	52E										
40	16						60E				160SLHD176						
45	18						64E				180SLHD176						
45	18						66E										
50	20						70E		200RNDD176		200SLHD176						

TAIGA

All Models

43	17	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX		64E										
43	17	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX		64E				178SLHD010						

TITAN

TTB355CHN, TTL632CHN

40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		57E						160SDEA041				
----	----	------	-------	-----	--------------------	--	-----	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

TTK587GDO, TTB426GDO

20	8	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		33E										
----	---	------	-------	-----	--------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOPCRAFT

E 1,7 profi

40	16	3/8"	.043"	1.1	90SG / 90PX	6	55E										
----	----	------	-------	-----	-------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TKS 1,8 Pro

40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	6	55E										
----	----	------	-------	-----	--------------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TRUESHOPPING


HY5200, RAPTOR52, SL-YD5200B

50	20	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX		76E			208SLGK095							
----	----	-------	-------	-----	---------------	--	-----	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

VILLAGER

ELECTRIC - VET 1800

35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL		53						140SDEA041	543437		542310	PS52E
----	----	------	-------	-----	--------------------	--	----	--	--	--	--	--	------------	--------	--	--------	-------

PILOVÉ ŘETĚZY						VODICÍ LIŠTY						BLISTROVÉ BALENÍ				
						DuraCut™ PowerCut™ ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™ Pro-Lite® AdvanceCut™ Single Rivet										
						Nejlepší			Lepší		Dobrý					
CM INCH						AT	RN GN	RW PM	PXL TXL	VXL	SL SP MG	GL GP MP	SF SX PX GD	MLB	SD DG	MLE

VILLAGER./..**ELECTRIC - VET 2000**

40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	57								160SDEA041	543483	542314	PS56E
----	----	------	-------	-----	--------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	------------	--------	--------	-------

VGS 12

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	45								120SDEA041		542308	PS45E
----	----	------	-------	-----	--------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--------	-------

VGS 16

35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	53								140SDEA041	543437	542310	PS52E
----	----	------	-------	-----	--------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	------------	--------	--------	-------

VGS 20

40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	57								160SDEA041	543483	542314	PS56E
----	----	------	-------	-----	--------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	------------	--------	--------	-------

VGS24, VGS30, VGS33, VGS24P, VGS33P, AGM4600, 5200

45	18	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX	72						188PXBK095					
----	----	-------	-------	-----	---------------	----	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

VGS 43

45	18	3/8"	.058"	1,5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	68						188SFHD009	556288				
----	----	------	-------	-----	------------------------------	----	--	--	--	--	--	------------	--------	--	--	--	--

ZENOAH®**G2500PS G2000T**

30	12	1/4"	.050"	1,3	25A / 25AP	9	66E							120SDAA041			
----	----	------	-------	-----	------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

GT250-10, GT310-12, GT310-14, G2500T, G3200T, GZ3500T, G300T, G310TS, G320 AVS, G3800AVS-14, G3800AVS-16, G250TS, G3100, G3200, G3800, G3300

25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	40E							100SDEA041	564268	551639	PS40E
30	12					45E					120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041	561605	564439	542308	PS45E
35	14					52E					140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041*	561601		542310	PS52E
40	16					56E					160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041*	561660, 543483		542314	PS56E
40	16					58E											

G380AVS


30	12	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX	7	54E										
33	13					56E			138PXLBK041	138SLBK041	138PXBK041						
35	14					60E											
38	15					64E			158PXLBK041	158SLBK041	158PXBK041						
40	16					66E			168VXLGK041	168SLGK041	168PXBK041						

G415AVS-16, GZ4000, GZ4500

33	13	.325"	.050"	1,3	95VPX / 95TXL	7	56E							130MLBK041	576787		
38	15					64E								150MLBK041	576788		
45	18					72E								180MLBK041	576789		


G410AVS, G455AVS, G500AVS, G38, G46, G5000, G5300, G415AVS, G455AVS, G500AVS

33	13	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX	7	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095		543479			
35	14					60E											
38	15					64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095		543486				
38	15					64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095							
40	16					66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095						
45	18					72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095		556429				
50	20					81E											
50	20					78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095							

PILOVÉ ŘETĚZY							VODICÍ LIŠTY							BLISTROVÉ BALENÍ				
							DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	Pro-Lite®	AdvanceCut™	Single Rivet						
							Nejlepší			Lepší		Dobrý						
CM INCH							AT	RN RW GN PM	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE						
ZENOAH®./..																		
40	16	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	7	66E											
45	18						72E			188SLGD176								
50	20						81E											
G621AVS, G6200, G7700																		
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	7	52E											
40	16						60E											
45	18						64E			188SLHD176								
50	20						70E											
50	20						72E	8873D										
ZOMAX (TAYAKANA)																		
ZM2000																		
20	8	1/4"	.050"	1,3	25AP		48E					080SDAA041						
ZM4010																		
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	6	56E				160SXEA041	160SDEA041						
ZM4610																		
45	18	.325"	.050"	1,3	95TXL	7	72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095			576789			

OREGON JE VHODNÝ PRO STIHL®

**SNADNÝ PŘEVOD ZE STIHL® NA OREGON®
(NEJOBLÍBENĚJŠÍ MODELY)**


	STIHL® KATALOGOVÉ ČÍSLO ŘETĚZU	STIHL® OZNAČENÍ ŘETĚZU	OREGON® KATALOGOVÉ ČÍSLO ŘETĚZU	STIHL® KATALOGOVÉ ČÍSLO LIŠTY	OREGON KATALOGOVÉ ČÍSLO LIŠTY	POPIS LIŠTY
 MS170, MS171, MS181, MS192T, MSE140						
						
Lepší	3610 000 0044	Picco Micro Mini 3	90PX044E	3005 000 3905	124MLEA074	Single Rivet 30cm
	3610 000 0050	Picco Micro Mini 3	90PX050E	3005 000 3909	144MLEA074	Single Rivet 35cm
 MS181, MS211, MS241, MS200, MS201, MS200T, MS201T						
						
Nejlepší	3636 000 0044	Picco Micro	91VXL044E	3005 000 4805	120SDEA074 	Single Rivet 30cm
	3636 000 0050	Picco Micro	91VXL050E	3005 000 4809	140SDEA074 	Single Rivet 35cm
	3636 000 0055	Picco Micro	91VXL055E	3005 000 4813	160SDEA074 	Single Rivet 40cm
						
Nejlepší	3636 000 0044	Picco Micro	91VXL044E	3005 000 7405	120SXE074	AdvanceCut™ 30cm
	3636 000 0050	Picco Micro	91VXL050E	3005 000 7409	140SXE074	AdvanceCut™ 35cm
	3636 000 0055	Picco Micro	91VXL055E	3005 000 7413	160SXE074	AdvanceCut™ 40cm
 MS230, MS231, MS250, MS251						
						
Lepší	3629 000 0062	Rapid Micro	22BPX062E	3005 000 4713	163PXLBA074	ControlCut™ 40cm
	3629 000 0068	Rapid Micro	22BPX068E	3005 008 4717	183PXLBA074	ControlCut™ 45cm
Nejlepší	3639 000 0062	Rapid Super	22LPX062E	3005 000 4713	163PXLBA074	ControlCut™ 40cm
	3639 000 0068	Rapid Super	22LPX068E	3005 008 4717	183PXLBA074	ControlCut™ 45cm
 MS271, MS241, MS260, MS261						
						
Lepší	3629 000 0067	Rapid Micro	22BPX067E	3003 000 6813	163VXLGD025	VersaCut™ 40cm
	3629 000 0074	Rapid Micro	22BPX074E	3003 008 6817	183VXLGD025	VersaCut™ 45cm
Nejlepší	3639 000 0067	Rapid Super	22LPX067E	3003 000 6813	163VXLGD025	VersaCut™ 40cm
	3639 000 0074	Rapid Super	22LPX074E	3003 008 6817	183VXLGD025	VersaCut™ 45cm



	STIHL® KATALOGOVÉ ČÍSLO ŘETĚZU	STIHL® OZNAČENÍ ŘETĚZU	OREGON® KATALOGOVÉ ČÍSLO ŘETĚZU	STIHL® KATALOGOVÉ ČÍSLO LIŠTY	OREGON KATALOGOVÉ ČÍSLO LIŠTY	POPIS LIŠTY
 MS291, MS311, MS391, MSE220, MS362						
						
Lepší	3652 000 0060	Rapid Micro	75DX060E	3003 000 5213	163VXLHD025	VersaCut™ 40cm
	3652 000 0066	Rapid Micro	75DX066E	3003 000 5217	183VXLHD025	VersaCut™ 45cm
	3652 000 0072	Rapid Micro	75DX072E	3003 000 5221	203VXLHD025	VersaCut™ 50cm
Nejlepší	3621 000 0060	Rapid Super	75LGX060E	3003 000 5213	163VXLHD025	VersaCut™ 40cm
	3621 000 0066	Rapid Super	75LGX066E	3003 000 5217	183VXLHD025	VersaCut™ 45cm
	3621 000 0072	Rapid Super	75LGX072E	3003 000 5221	203VXLHD025	VersaCut™ 50cm
						
Lepší	3652 000 0060	Rapid Micro	75DX060E	3003 000 9213	163ATMD025	DuraCut™ 40cm
	3652 000 0066	Rapid Micro	75DX066E	3005 000 9217	183ATMD025	DuraCut™ 45cm
	3652 000 0072	Rapid Micro	75DX072E	3005 000 9221	203ATMD025	DuraCut™ 50cm
Nejlepší	3621 000 0060	Rapid Super	75LGX060E	3003 000 9213	163ATMD025	DuraCut™ 40cm
	3621 000 0066	Rapid Super	75LGX066E	3003 000 9217	183ATMD025	DuraCut™ 45cm
	3621 000 0072	Rapid Super	75LGX072E	3003 000 9221	203ATMD025	DuraCut™ 50cm
 MS440, MS441, MS460, MS650, MS660						
						
Lepší	3652 000 0060	Rapid Micro	75DX060E	3003 000 9413	163RNDD025	PowerCut™ 40cm
	3652 000 0066	Rapid Micro	75DX066E	3003 000 9417	183RNDD025	PowerCut™ 45cm
	3652 000 0072	Rapid Micro	75DX072E	3003 000 9421	203RNDD025	PowerCut™ 50cm
	3652 000 0084	Rapid Micro	75DX084E	3003 000 9431	243RNDD025	PowerCut™ 60cm
Nejlepší	3621 000 0060	Rapid Super	75LGX060E	3003 000 9413	163RNDD025	PowerCut™ 40cm
	3621 000 0066	Rapid Super	75LGX066E	3003 000 9417	183RNDD025	PowerCut™ 45cm
	3621 000 0072	Rapid Super	75LGX072E	3003 000 9421	203RNDD025	PowerCut™ 50cm
	3621 000 0084	Rapid Super	75LGX084E	3003 000 9431	223RNDD025	PowerCut™ 55cm

OREGON JE VHODNÝ PRO STIHL®

**SNADNÝ PŘEVOD ZE STIHL® NA OREGON®
(NEJOBLÍBENĚJŠÍ MODELÝ)**




	HUSQVARNA KATALOGOVÉ ČÍSLO ŘETĚZU	OREGON KATALOGOVÉ ČÍSLO	HUSQVARNA® BAR REFERENCE	HUSQVARNA KATALOGOVÉ ČÍSLO LIŠTY	POPIS LIŠTY
 135 / 140E / 317EL / 321 EL / 338 XPT / 334T / T435 / T540					
					
Nejlepší	501 84 70-45	91VXL045E	501 95 92-45	120SDEA095 	Single Rivet 91/3/8" 30cm
	501 95 95-52	91VXL052E	501 95 92-52	140SDEA095 	Single Rivet 91/3/8" 35cm
	501 84 70-56	91VXL056E	501 95 92-56	160SDEA095 	Single Rivet 91/3/8" 40cm
					
Nejlepší	501 84 70-45	91VXL045E	576 83 07-45	120SXEA095	AdvanceCut™ 30cm
	501 84 70-52	91VXL052E	576 83 07-52	140SXEA095	AdvanceCut™ 35cm
	501 84 70-56	91VXL056E	576 83 07-56	160SXEA095	AdvanceCut™ 40cm
 55 / 339 XP / 353 / 346 XP / 357XP / 359 / 435 / 435E / 440E / 445 / 445E / 450 / 450E / 455 / 455E / 460 / 543XP / 545 / 550 XP / 555 / 560 XP					
					
Lepší	501 84 06-56	95TXL056E / 95VPX056E	508 92 61-56	130MLBK095	AdvanceCut™ 33cm
	501 84 06-64	95TXL064E / 95VPX064E	508 92 61-64	150MLBK095	AdvanceCut™ 38cm
	501 84 06-66	95TXL066E / 95VPX066E	508 92 61-66	160MLBK045	AdvanceCut™ 40cm
	501 84 06-72	95TXL072E / 95VPX072E	508 92 61-72	180MLBK095	AdvanceCut™ 45cm
					
Lepší	501 84 04-56	21BPX056E	508 91 21-56	138PXBK095	AdvanceCut™ 33cm
	501 84 04-64	21BPX064E	508 91 21-64	158PXBK095	AdvanceCut™ 38cm
	501 84 04-66	21BPX066E	508 91 21-66	168PXBK095	AdvanceCut™ 40cm
	501 84 04-72	21BPX072E	508 91 21-72	188PXBK095	AdvanceCut™ 45cm



	HUSQVARNA KATALOGOVÉ ČÍSLO ŘETĚZU	OREGON KATALOGOVÉ ČÍSLO	HUSQVARNA® BAR REFERENCE	HUSQVARNA KATALOGOVÉ ČÍSLO LIŠTY	POPIS LIŠTY
	55 / 339 XP / 353 / 346 XP / 357XP / 359 / 435 / 435E / 440E / 445 / 445E / 450 / 450E / 455 / 455E / 460 / 543XP / 545 / 550 XP / 555 / 560 XP				
Nejlepší	501 84 14-56	73LPX056E	508 91 41-56	158VXLHK095	VersaCut™ 38cm
	501 84 14-60	73LPX060E	508 91 41-60	168VXLHK095	VersaCut™ 40cm
	501 84 14-68	73LPX068E	508 91 41-68	188VXLHZ095	VersaCut™ 45cm
	501 84 14-72	73LPX072E	510 15 35-72	208VXLHK095	VersaCut™ 50cm
Nejlepší	501 84 14-68	73LPX068E	501 95 77-68	188RNDK095	PowerCut™ 45cm
	501 84 14-72	73LPX072E	501 95 77-72	208RNDK095	PowerCut™ 50cm
	365 / 372 XP / 385XP / 390XP / 395XP / 562 XP / 570 / 576 XP / 3120 XP				
Nejlepší	501 84 14-56	73LPX056E	508 91 31-56	158SFHD009	AdvanceCut™ 38cm
	501 84 14-60	73LPX060E	508 91 31-60	168SFHD009	AdvanceCut™ 40cm
	501 84 14-68	73LPX068E	508 91 31-68	188SFHD009	AdvanceCut™ 45cm
	501 84 14-72	73LPX072E	544 28 55-72	208SFHD009	AdvanceCut™ 50cm
Nejlepší	501 84 14-68	73LPX068E	501 95 69-68	188RNDD009	PowerCut™ 45cm
	501 84 14-72	73LPX072E	501 95 69-72	208RNDD009	PowerCut™ 50cm
	501 84 14-84	73LPX084E	501 95 69-84	248RNDD009	PowerCut™ 65cm
	501 84 14-92	73LPX092E	501 95 69-92	288RNDD009	PowerCut™ 70cm
	501 84 14-72	73LPX072E	544 90 25-72	208RNDD009	PowerCut™ 50cm

OREGON JE VHODNÝ PRO HUSQVARNA®

SNADNÝ PŘEVOD Z HUSQVARNA® NA OREGON (NEJOBLÍBENĚJŠÍ MODELY)

	ECHO® KATALOGOVÉ ČÍSLO ŘETĚZU	OREGON KATALOGOVÉ ČÍSLO	ECHO® KATALOGOVÉ ČÍSLO LIŠTY	OREGON KATALOGOVÉ ČÍSLO LIŠTY	POPIS LIŠTY
 CS-260T / TES, CS-270WES, CS-280WES					
					
Lepší	X221-000100	91PX040E	X121-000002	100SDEA041	SingleRivet™ 25cm
	X222-000140	91PX047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
 CS-310ES					
					
Lepší	X222-000140	91PX047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000130	91PX053E	X123-000131	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
Nejlepší	X222-000130	91VXL047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000080	91VXL053E	X123-000131	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
 CS-320T / TES, CS-350T / TES					
					
Lepší	X222-000140	91PX047E	430210-36931	120SXE041	AdvanceCut™ 30cm
	X222-000140	91PX047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000130	91PX053E	430219-38732	140SXE041	AdvanceCut™ 35cm
	X223-000130	91PX053E	X123-000132	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
	X224-000070	91PX058E	430211-13432	160SXE041	AdvanceCut™ 40cm
 CS-352ES					
					
Lepší	X222-000140	91PX047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000130	91PX053E	X123-000132	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
Nejlepší	X222-000130	91VXL047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000080	91VXL053E	X123-000132	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
 CS-353ES					
					
Lepší	X223-000130	91PX047E	X123-000132	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
Nejlepší	X223-000080	91VXL053E	X123-000132	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
 CS-350WES, CS-351WES, CS-360WES					
					
Lepší	X222-000140	91PX047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000130	91PX053E	X123-000132	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm
Nejlepší	X222-000130	91VXL047E	X122-000072	120SDEA041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000080	91VXL053E	X123-000132	140SDEA041	SingleRivet™ 35cm



	ECHO® KATALOGOVÉ ČÍSLO ŘETĚZU	OREGON KATALOGOVÉ ČÍSLO	ECHO® KATALOGOVÉ ČÍSLO LIŠTY	OREGON KATALOGOVÉ ČÍSLO LIŠTY	POPIS LIŠTY
CS-3500					
Nejlepší	X223-000090	91VXL052E	X123-000250	140SXE041	AdvanceCut™ 35cm
CS-3000, CS-3400, CS-303T					
Lepší	X222-000140	91PX047E	X122-000072	120SDE041	SingleRivet™ 30cm
	X223-000130	91PX053E	X123-000132	140SDE041	SingleRivet™ 35cm
Lepší	X222-000140	91PX047E	430210-36931	120SXE041	AdvanceCut™ 30cm
	X223-000130	91PX053E	430219-38732	140SXE041	AdvanceCut™ 35cm
CS-3050					
Lepší	X222-000140	91PX047E	X122-000072	120SDE041	SingleRivet™ 30cm
	X223-00007	91PX052E	X123-000250	140SDE041	SingleRivet™ 35cm
CS-3700ES					
Lepší	431713-30230	21BPX056E	430513-16633	138PXBK041	AdvanceCut™ 33cm
	431713-30231	21BPX056E	430513-16633	138PXBK041	AdvanceCut™ 33cm
	431721-30230	21BPX064E	430521-37333	158PXBK041	AdvanceCut™ 38cm
	431721-30231	21BPX064E	430521-37333	158PXBK041	AdvanceCut™ 38cm
CS-420ES					
Lepší	431721-30231	21BPX064E	430521-37333	158PXBK041	AdvanceCut™ 38cm
	431717-30231	21BPX072E	430527-37333	188PXBK041	AdvanceCut™ 45cm
Nejlepší	X245-000011	21LPX072E	430517-30132	188VXLGK041	VersaCut™ 45cm
CS-450, CS-510, CS-500ES, CS-550					
Lepší	431721-30231	21BPX064E	430521-30131	158PXBK041	AdvanceCut™ 38cm
	431717-30231	21BPX072E	430517-30132	188PXBK041	AdvanceCut™ 45cm
CS-590, CS-600, CS-610, CS-680, CS-680S					
Nejlepší	431017-30831	73LGX064E	430217-30833	188VXLHD176	VersaCut™ 45cm
CS-8002					
Nejlepší	431017-30831	73LGX064E	430217-30833	188VXLHD176	VersaCut™ 45cm
	431017-30831	73LGX064E	430217-31731	188VXLHD176	VersaCut™ 45cm

OREGON JE VHODNÝ PRO SHINDAIWA

**SNADNÝ PŘEVOD ZE SHINDAIWA NA OREGON®
(NEJOBLÍBENĚJŠÍ MODELY)**

	SHINDAIWA KATALOGOVÉ ČÍSLO ŘETĚZU	OREGON KATALOGOVÉ ČÍSLO	SHINDAIWA KATALOGOVÉ ČÍSLO LIŠTY	OREGON KATALOGOVÉ ČÍSLO LIŠTY	POPIS LIŠTY
 269TCS					
					
Lepší	431610-10030	25AP060E	X101-000090	100SDAA041	Single Rivet 25cm
 352S, 360					
					
Lepší	X223-000070	91PX052E	18132-01424	140SXEA041	AdvanceCut™ 35cm
	X224-000080	91PX057E	X124-000440	160SXEA041	AdvanceCut™ 40cm
 377					
					
Lepší	431711-60031	95TXL066E / 95VPX066E	X124-000450	160MLBK041	AdvanceCut™ 40cm
 389S, 452S, 452GS, 488, 488P, 490					
					
Lepší	431713-30230	21BPX056E	18172-01302	138PXBK041	AdvanceCut™ 33cm
	431713-30231	21BPX056E	18172-01302	138PXBK041	AdvanceCut™ 33cm
	431721-30230	21BPX064E	18172-01504	158PXBK041	AdvanceCut™ 38cm
	431721-30231	21BPX064E	18172-01504	158PXBK041	AdvanceCut™ 38cm
	X244-000041	21BPX066E	X124-000460	168PXBK041	AdvanceCut™ 40cm
 452S, 488, 488P, 490					
					
Lepší	431717-30231	21BPX072E	X125-000150	188PXBK041	AdvanceCut™ 45cm



	SHINDAIWA KATALOGOVÉ ČÍSLO ŘETĚZU	OREGON KATALOGOVÉ ČÍSLO	SHINDAIWA KATALOGOVÉ ČÍSLO LIŠTY	OREGON KATALOGOVÉ ČÍSLO LIŠTY	POPIS LIŠTY
598, 600					
Nejlepší	431012-30831	73LGX072E	X126-000080	208RNDD009	PowerCut™ 50cm
577, 577P, 757, 757C					
Lepší	X265-000010	73DPX068E	X125-000160	188RNDD009	PowerCut™ 45cm
	431012-32630	73DPX072E	X126-000130	208RNDD009	PowerCut™ 50cm
	431013-31730	73DPX084E	X128-000030	248RNDD009	PowerCut™ 60cm
757, 757C					
Lepší	431012-32630	73DPX089E	X130-000010	268RNDD009	PowerCut™ 65cm

OREGON JE VHODNÝ PRO EFCO®

**SNADNÝ PŘEVOD ZE EFCO® NA OREGON®
(NEJOBLÍBENĚJŠÍ MODELÝ)**

	EFCO® KATALOGOVÉ ČÍSLO ŘETĚZU	OREGON KATALOGOVÉ ČÍSLO	EFCO® KATALOGOVÉ ČÍSLO LIŠTY	OREGON KATALOGOVÉ ČÍSLO LIŠTY	POPIS LIŠTY
 EP 90, EP 100, EP 120, PT2500, PTX2500, PT2700, PTX2700, MULTI MATE PRUNER,...					
POLE PRUNER MODELS					
					
Lepší	6309 0029R / 30629529	90PX039E	6309 0031R	104MLEA318	Single Rivet 10"
	0010 01599R	90PX044E	6309 0055R	124MLEA318	Single Rivet 12"
 MT1800E, MT2000E,...					
ELECTRIC SAW MODELS					
					
Lepší	30629525	91PX053E	5003 0212R	140SDEA041	Single Rivet 14"
	30629528	91PX057E	5005 2019R	160SDEA041	Single Rivet 16"
 132S, 136, 137, MT2600, MT350, MT350S, MT3500, MT3500S, MT3600, MT370, MT3700, 137PS, MT3700PS, MT3750, 141S, MT4100, MT4100S, MT4000, ...					
					
Nejlepší	30629522 / 30629518	91VXL045	5003 0233R	120SDEA041	Single Rivet 12"
	30629525 / 30629520	91VXL052E	5003 0212R	140SDEA041	Single Rivet 14"
	5024 0146R / 30629526	91VXL053E	5003 0212R	140SDEA041	Single Rivet 14"
	30629528	91VXL057E	5005 2019R	160SDEA041	Single Rivet 16"
	3063006	PS45E	5018 0030R	120SDEA041	Single Rivet 12"
		PS52E		140SDEA041	Single Rivet 14"
		PS56E		160SDEA041	Single Rivet 16"
 141SP, MT 440, MT 4400,...					
					
Lepší	0010 00722R / 30629509 / 30629508	95TXL066E / 95VPX066E	5006 2014R	160MLBK041	AdvanceCut™ 16"
	30629514 / 30629510	95TXL066E / 95VPX072E	5023 0059R	180MLBK041	AdvanceCut™ 18"



	EFCO® KATALOGOVÉ ČÍSLO ŘETĚZU	OREGON KATALOGOVÉ ČÍSLO	EFCO® KATALOGOVÉ ČÍSLO LIŠTY	OREGON KATALOGOVÉ ČÍSLO LIŠTY	POPIS LIŠTY
147, 152, MT5200,...					
Lepší	0010 00710R / 30629530	21BPX066E	0946 00332R	168PXLBK095	ControlCut™ 16"
	0010 00711R / 30629512	21BPX072E	0946 00333R	188PXLBK095	ControlCut™ 18"
	30629513	21BPX078E		208PXLGK095	ControlCut™ 20"
156, 162, 165 (WITH .325" ROZTEČ),...					
Lepší	001000710R / 30629530	21BPX066	50012038	168RNBK095	PowerCut™ 16"
	001000711R / 30629512	21BPX072	50012039	188RNBK095	PowerCut™ 18"
	001000712R / 30629513	21BPX078	50012040R	208RNBK095	PowerCut™ 20"
156, 162, 165 (WITH 3/8" ROZTEČ),...					
Nejlepší	0010 00350R / 30629502	73LGX068E	5009 2021 / 5002 2023R	188RNDK095	PowerCut™ 18"
	30629503 / 30629505	73LGX072E	5002 2024R	208RNDK095	PowerCut™ 20"
	0010 00754R	73LGX077E	5002 2025	248RNDK095	PowerCut™ 24"
181, MT6500, MT7200, MT8200,...					
Nejlepší	0010 00350R	73LGX068E	0970 00300	188RND009	PowerCut™ 18"
	30629505 / 30629503	73LGX072E	0970 00301R	208RND009	PowerCut™ 20"
	0010 01134R	73LGX084E	5025 0116R	248RND009	PowerCut™ 24"
	5025 0117R	73LGX092E		288RND009	PowerCut™ 28"

OREGON JE VHODNÝ PRO DOLMAR®

**SNADNÝ PŘEVOD ZE DOLMAR® NA OREGON®
(NEJOBLÍBENĚJŠÍ MODELY)**

	DOLMAR® KATALOGOVÉ ČÍSLO ŘETĚZU	OREGON KATALOGOVÉ ČÍSLO	DOLMAR® KATALOGOVÉ ČÍSLO LIŠTY	OREGON KATALOGOVÉ ČÍSLO LIŠTY	POPIS LIŠTY
 AS3626,...					
BATTERY LI-ION MODELS					
					
Lepší	528092040	91PX040E	412025661	100SDEA041	Single Rivet 25cm
 ES43TLC, ES2141KTLC,...					
ELECTRIC MODELS					
					
Lepší	196213-0	90PX056E	958400003	164MLEA041	Single Rivet 40cm
 PS221TH,...,*					
PRUNNING MODELS					
					
Lepší		25AP058E		100SDAA041	Single Rivet 25cm
 PS222TH,...,*					
PRUNNING MODELS					
					
Lepší	528092040	91PX040E	412025661	100SDEA041	Single Rivet 25cm
 PS32C, PS32CTLC,...					
					
Lepší	511290746	90PX045E	958400001	124MLEA041	Single Rivet 30cm
	511290752	90PX052E	958400002	144MLEA041	Single Rivet 35cm
 PS3410TH, PS35C, PS35CTLC, PS350SC,...					
					
Lepší	528092746	91PX045E	958500003	120SDEA041	Single Rivet 30cm
	511290752	91PX052E	958400002	140SDEA041	Single Rivet 35cm
	511492756	91PX057E	958500051	160SDEA041	Single Rivet 40cm



	DOLMAR® KATALOGOVÉ ČÍSLO ŘETĚZU	OREGON KATALOGOVÉ ČÍSLO	DOLMAR® KATALOGOVÉ ČÍSLO LIŠTY	OREGON KATALOGOVÉ ČÍSLO LIŠTY	POPIS LIŠTY
109, 115S, PS43, 112, 111, PS-52, 117, 115, PS420C, PS460, PS4600, PS4605, PS500, PS500C PS5000, PS5105, PS5105C, PS6100, PS61000,...*					
Nejlepší	528099756	73LPX056E	411907650	158SLHK153	Pro-lite® 38cm
	523093764	73LPX064E	411909650	188SLHK153	Pro-lite® 45cm
	528099772	73LPX072E	411910650	208SLHK153	Pro-lite® 50cm
Nejlepší	514686764	21LPX064E	958038631		
	514686772	21LPX072E	958045631		
PS6400, PS7300, PS7310, PS7900, PS7910, PS9000, PS9010,...					
Nejlepší	528099768	73LPX068E	958045655	188VXLHD009	VersaCut™ 45cm
	528099772	73LPX072E	958050655	208VXLHD009	VersaCut™ 50cm
Nejlepší	528099772	73LPX072E	415050455	208ATMD009	DuraCut™ 50cm
	528099784	73LPX084E	415059455	248ATMD009	DuraCut™ 60cm
	528099784	73LPX084E	415060555	248RNDD009	DuraCut™ 60cm

* Always check Sprocket/Rim and Guide bar compatibility. OREGON 1/4" Rim : 542767, OREGON 3/8" LP Rim: 18720, OREGON .325" Rim: 11892

NOVÁ PowerCut™ 70-série EXL

Evoluce 3/8" profesionálního
řetězu

- ✓ Rychlejší
- ✓ Menší námaha
- ✓ Výkonnější



OREGON®




OREGON®

OREGON®

SpeedCut ™ System

NOVÁ generace řezacího systému s úzkou řeznou spárou...



Úzká řezná spára. Čím širší je řezná spára, tím vyšší je odpor při řezání.


Vytvoření úzké řezné spáry umožňuje řetězům SpeedCut™ pohybovat se v řezu rychleji než řetězy se standardní šířkou řezné spáry. Kompatibilitu pilového řetězu a vodící lišty poznáte dle ikony výše.

Systém SpeedCut™ je navržen pro rychlejší řezání a snížení hmotnosti oproti standardním řezacím systémům. Optimalizováno pro pily o obsahu do 55 cm³.

TÍMTO ZAČÍNÁ
LEPŠÍ ŘEZÁNÍ.

NOVINKA
Pilový řetěz SpeedCut™.325 + **NOVINKA**
Vodicí lišta SpeedCut™.325

RYCHLEJŠÍ ✓ OSTŘEJŠÍ ✓ JEDNODUŠŠÍ ✓ LEHČÍ ✓ PEVNĚJŠÍ ✓ TRVANLIVĚJŠÍ ✓






NOVÝ design řezacího zubu

Vyšší účinnost řezání díky lepšímu odvodu pilin*


Zvýšená řezací rychlost díky novému tvaru řezacích zubů*



Vylepšený proces ostření*

Laserem značené úhly ostření včetně ukazatele konce životnosti

Hrdlo řezacího zubu bylo navrženo tak, aby kopírovalo kulatý pilník



TÍMTO ZAČÍNÁ
LEPŠÍ ŘEZÁNÍ.

OREGON®

Pilový řetěz
SpeedCut™ .325



Řetěz 95TXL** Nejlepší výkon přímo od vynálezce pilového řetězu Oregon



RYCHLEJŠÍ ✓

Vyšší rychlost,
menší úsilí

S novým tvarem řezacího zubu
a úzkou řeznou spárou

OSTŘEJŠÍ ✓

Ostrý a připravený
k okamžitému použití

Díky novému designu řezacího
zubu a technologii ostření

JEDNODUŠŠÍ ✓

Řezná plocha, která vydrží
déle ostrá

Prodloužená doba použití díky tvaru
řezacího zubu, který se snadno
ostří a zůstává déle ostrý



LubriTec™
OILING SYSTEM

**NOVÝ vylepšený
design mazání**



Nižší tření zvyšuje
účinnost řetězu



Další vylepšení

- **Zlepšená ochrana proti korozi:**
Při výrobě je na pilový řetěz aplikován prémiový olej.
- **Inovovaná vodicí drážka:**
Zlepšená stabilita řetězu – snížení rizika spadnutí řetězu.
Snižuje opotřebení vodicí lišty..
- **Nová technologie ostření:**
Zajišťuje excelentní ostrost hran s dlouhotrvajícím účinkem.

* V porovnání s pilovým řetězem Oregon 95VPX

** NOVÝ pilový řetěz Oregon 95TXL nahrazuje pilový řetěz Oregon 95 VPX



LubriTec™
OILING SYSTEM

NOVÝ vylepšený design mazání

LubriTec™ poskytuje
optimalizovaný přívod oleje

NOVĚ delší životnost drážky *


Vylepšený materiál a proces tepelné
úpravy zvyšují odolnost drážky

Robustnější vrchol*

NOVÝ design vrcholu lišty odolává
rozšiřování a opotřebení

PEVNĚJŠÍ*

NOVÝ proces svařování snižuje
riziko ohnutí vodící lišty.



TÍMTO ZAČÍNÁ
LEPŠÍ ŘEZÁNÍ.

OREGON®



SpeedCut ™ .325 Vodicí lišta

NOVÁ lehká

Profesionální Vodicí lišta**

LEHČÍ ✓

Snadná manipulace
a méně námahy

Díky vylepšenému
jádro z hliníkové slitiny

PEVNĚJŠÍ ✓

Výjimečná pevnost
a kontrola

Díky nové technologii svařování z
leteckého průmyslu

TRVANLIVĚJŠÍ ✓

Vyšší odolnost

Díky nové konstrukci vrcholu
vrcholu a tužší drážce vodicí lišty



NOVÝ design

NOVÝ proces UV lakování

- Žádná barva v drážce vodicí lišty
- Přesná šířka drážky po celou dobu životnosti



LEHČÍ*

NOVÉ hliníkové jádro

* V porovnání s vodicími lištami Oregon Pro-Lite®

** NOVÉ profesionální vodicí lišty Oregon nízké hmotnosti nahrazují vodicí lišty Oregon Pro-Lite®

SpeedCut™ Výhody



Pilový řetěz

- Lepší** Řežte rychleji a snadněji s novým tvarem řezacího zubu.
- Ostřejší** Ostřejší, odolnější řezací zub s novým úhlem ostření s optimalizovaným úhlem řezu.
- Jednodušší** Snadnější ostření díky novému zubu, který je přizpůsobený pilníku. Více ukazatelů na řezném zubu Vám pomůže udržet doporučené úhly ostření.
- + Vždy používejte lišty určené pro pilový řetěz s úzkou řeznou spárou. Označeno symbolem
 - + Systém LubriTec udržuje vodící drážku a nýtové spoje řetězu naolejované, což vede k menšímu opotřebení a delší životnosti celého systému.
 - + Nahrazuje model 95VPX

Vodící lišta


- Lehčí** Více kontroly v řezu a menší únava.
- Pevnější** Silnější a pevnější než naše předchozí lišty.
- Trvanlivější** Odolnější při práci díky novému designu vrcholu lišty s novými částmi a materiály. Tvrdší vodící drážky lišty vydrží déle.
- + Lepší vodící schopnost a nižší opotřebení díky přesnému designu drážky lišty.
 - + Systém LubriTec™ udržuje vodící články a nýtové spoje řetězu naolejované, což vede k menšímu opotřebení a delší životnosti celého systému.



.325"




.050"



13"
15"
16"
18"
20"


LubriTec™
OILING SYSTEM



D025
Stihl®



A074
Stihl®
Oleo-Mac®



K095
Dolmar®
Husqvarna®
Partner®

Poulan®
McCulloch®
Makita®

Homelite®
Jonsered®



Produktové řady

Společnost Oregon chápe, že potřeby dřevařů – profesionálů i nováčků – jsou stejně rozmanité jako terén a prostředí, v nichž pracují.

Proto jsme naše pilové řetězy rozdělili do produktových řad podle klíčových charakteristik, které ocení různí uživatelé. Tyto produktové řady vám umožní vybrat si ten správný řetěz a lištu podle každodenních potřeb – díky nim snadno pochopíte, v čem se naše řetězy liší.



Abyste mohli jednotlivé kategorie našich produktů snadno rozlišit, mají jejich balení různou barvu. Výrobky z řad, které naplňují potřeby příležitostných uživatelů, budou mít šedý nebo bílý obal. Produktové řady určené náročným profesionálním uživatelům budou mít obal černý.

Řetěz pro vysoce výkonné pily



PowerCut™

Profesionální pilový řetěz pro dřevorubce a zkušené lesníky. Hranaté zuby řezou dřevo rychle, efektivně a přesně.

SpeedCut™

Rychlejší výkon pro profesionální dřevaře a také pro ty, kteří mají zkušenosti s řezáním palivového dřeva. Systém rovných drážek umožňuje rychle, snadno a bez přílišné námahy rozřezat velké objemy dřeva.

VersaCut™

Navrženo pro profesionální dřevorubce, kteří vyžadují vysoce výkonný pilový řetěz. Zuby řetězu jsou konstruovány s ohledem na maximální odolnost a všestrannost.

ControlCut™

Ideální pro majitele nemovitostí a profesionály, kteří hledají větší kontrolu a pokaždé hladký řez. Snadno se udržuje a ostří.

DuraCut™

Pro dřevaře, kteří pracují v drsném a náročném prostředí. Moderní proces pokovení s vrstvami chromu navíc. Řeže až třikrát déle než běžný pilový řetěz.

RipCut™

Určeno výslovně pro pilařské závody používající řetězové pily. Nejefektivnější podélné řezy pro výrobu desek a prken přesných rozměrů.

Řetěz se spolehlivým výkonem



AdvanceCut™

Ideální pro majitele domů, kteří na svém pozemku kácí stromy, i pro profesionální dřevorubce, kteří řezou dřevo jen příležitostně. Uživatelsky přívětivé provedení s malým zpětným vrhem.

Základní produkty



Standardní náhradní řetěz pro majitele domů, kteří používají řetězovou pilu jen příležitostně. Uživatelsky přívětivé provedení s malým zpětným vrhem.

Vyberte správný řetěz

Rozteč pilového řetězu Elektrická pila → 100 CC

Číslo pilového řetězu podle šířky drážky

						
						
1/4"				25		
						
3/8" Low Profile™		90	91			
						
.325"			20 95	21	22	
						
3/8"			72	73	75	
						
.404"						27 59
						

Vyobrazení řetězů odpovídá skutečné velikosti.

Řetěz pro vysoce výkonné pily						Řetěz se spolehlivým výkonem		Standardní náhradní řetěz
PowerCut™	SpeedCut™	VersaCut™	ControlCut™	DuraCut™	RipCut™			
Maximální rychlost s přesným řezem pro velké pily	Rychlejší, ostřejší a snáze udržovatelný; rychlejší řezání bez přílišné námahy	Univerzální použití; vydrží déle ostrý a snadno se brousí	Hladký řez se sníženým zpětným rázem	Vydrží maximálně ostrý v drsných podmínkách; brousí se běžnými nástroji	Efektivně navržený řezný nástroj na podélné řezy pro pilařské závody	Speciální produkty	Odolnost a výkon, na které se můžete spolehnout, se sníženým zpětným rázem	Speciální produkty
			25AP			25F		
		91VXL		M91VXL	91R		90PX 91PX	91PS 91P
20LPX 21LPX 22LPX	95TXL		20BPX 21BPX 22BPX	M95VP M20LPX M21LPX M22LPX				
NOVÁ 72EXL 73EXL 75EXL 72LPX 73LPX 75LPX		72DPX/DX 73DPX/DX 75DPX/DX 70DP		M72LPX M73LPX M75LPX	72RD 73RD 75RD			
58 59L		26 27X 27PX 59ACL			27R			



Mazání



Chcete, aby Vaše přístroje fungovaly lépe a vydržely déle. Navrhli jsme systém LubriTec tak, aby zajistil co nejlepší mazání řetězu Vaší pily. Pomáhá udržet olej tam, kde je to třeba nejvíce. To prodlouží životnost pilového řetězu a vodící lišty a sníží prostoje. A takto to funguje:

Systém LubriTec na řetězu


- Olej je zadržován uvnitř LubriTech "nádržek"
- Olej je volně rozváděn po celé délce pilového řetězu a vodící lišty. Olej se dobře dostane i do míst, kde dochází k vysokému tření tzn. tam, kde dochází ke kontaktu řetězu a stěn vodící drážky lišty.
- Přítomnost maziva hned při startu snižuje tření do doby, než začne plně fungovat mazací systém pily.
- LubriTech posiluje spojovací články řetězu a snižuje jejich tendenci se natahovat během řezání. Pilový řetěz si díky tomu udrží stálost a odolnost.



Systém LubriTech na vodící liště


- Naše LubriTech přehrada na vodící liště je velmi chytře navržena tak, aby udržela mazivo tam, kde je ho potřeba nejvíce. Vypadá jako malá zábrana a nachází se ve spodní části drážky vodící lišty, těsně za mazacím otvorem. Zlepšuje dostupnost oleje a snižuje ucpávání mazacího otvoru. Výsledkem je celkově lepší mazání.
- Šikmý tvar mazacího otvoru LubriTech zamezuje ucpávání mazacího otvoru vodící lišty*. Mazací otvor šikmě stoupá směrem k okraji vodící lišty a dopředu k vrcholu lišty. Má přibližně o 40% menší průměr, než běžné mazací otvory, což vede ke zvýšení rychlosti při vstupu oleje do vodící lišty. Napomáhá to také v odvodu pilin a jiných nečistot z mazacího otvoru během řezání.

* Vyjma uchycení K041




Terminologie pilových řetězů

Části pilového řetězu



Části řezacího zubu a nýtů




Terminologie sekvence řezacích zubů

Standardní



Řetěz pily



nízké vibrace

Ukazatele ostření




Nízké vibrace

Méně vibrací znamená větší pohodlí. Abychom snížili vibrace vytvořili jsme malou mezeru mezi pilovým řetězem a vodící lištou. Pilový řetěz díky tomu rozptýlí velké množství energie a působí jako tlumič nárazů. Vibrace se tak nikdy nedostanou až k vodící liště ani pile, a co je nejdůležitější, ani k uživateli. Systém Vibe-Ban snižuje vibrace o 25% nebo více.

Ukazatele ostření

Díky nim pro Vás bude ostření snadnější a také přesnější. Speciální značky ostření znázorňují nejlepší úhel ostření. Čáry usnadňují udržet správný úhel a pomáhají zvolit správnou délku zubu. Tyto značky Vám také ukáží, že řezací zuby dosáhly konce životnosti. Řezací zuby by neměly být ostřeny za touto čarou.




Modré komponenty

Modřené komponenty

Naše modřené komponenty jsou vysoce odolné proti korozi za přítomnosti ochranného oleje. Modré zbarvení povrchu, které je charakteristické pro naše nejlepší řetězy ve své třídě, je výsledkem přesného a řízeného procesu kalení.


Chromová vrstva



Pochromované zuby

Váš řetěz je ostřejší a déle vydrží. Oregon nanáší pomocí elektrolýzy na všechny řezací zuby vrstvu tvrdého průmyslového chromu. Díky chromu je povrch tvrdší a odolnější proti opotřebení. Takže strávíte více času řezáním a méně času ostřením řetězu.

Tvrzené nýty




Tvrzené nýty

K prodloužení životnosti pilových řetězů používá Oregon indukční tvrzení a kalení všech nýtů pilových řetězů. Díky tomu je jejich povrch velmi odolný proti vysoké zátěži a opotřebení. Nižší opotřebení a menší vytahování řetězu znamená méně času stráveného úpravou napnutí řetězu.







PowerCut™

Velmi zkušení dřevorubci a zdatní lesníci vyžadují při své každodenní dřině přesnost, výkon a rychlost.

Pilový řetěz Oregon PowerCut má všechny tyto vlastnosti. Díky hranatým zubům řetěz PowerCut dřevo rychle a přesně.

Pokud potřebujete při celodenním kácení dosáhnout nejlepšího výkonu, je pro vás systém PowerCut to pravé.

• Rychlost • Výkon • Přesnost

Nejlepší

.325" 20, 21,
22LPX



Ideální pro profesionální dřevorubce, kteří používají pily s roztečí .325". Řetěz se vyznačuje nízkými vibracemi a dlátovitým tvarem zubů, které nabízejí špičkový výkon.

Vlastnosti a výhody

- Lubritec udržuje řetěz a vodící lištu dostatečně naolejované a tím snižuje tření a prodlužuje jejich životnost
- Modřené zuby zajišťují vysoce kvalitní ochranu proti korozi.
- Směrové značky na hřbetu řezacího zubu usnadňují přesné ostření
- Naše exkluzivní ocel OCS-01 poskytuje vyšší odolnost

   			
20LPX	.325"	.050" (1.3 mm)	3/16"
21LPX	.325"	.058" (1.5 mm)	3/16"
22LPX	.325"	.063" (1.6 mm)	3/16"

Řezací zub



Pravý zub



Levý zub



Vodící článek se sníženým zpětným vrhem



Profil



Nejlepší

3/8" 72,73,
75EXL



Nový řetěz Oregon PowerCut™ řady 70 EXL 3/8" je vylepšením modelů Oregon LPX nebo LGX, a je navržen tak, aby plně využil výkon dnešních výkonných profesionálních pil o obsahu 50-100 cm³.

Oregon PowerCut™ řady 70 EXL je konstruován tak, aby vyžadoval menší sílu od operátora při řezání a vyvolal pocit menší námahy. Zvýšený řezný výkon, menší námaha.

Vlastnosti a výhody

- Jiný tvar řezacích zubů (hranatý – Full-Chisel)
- Čistší, ostřejší, odolnější břit
- Více-úhlová technologie ostření
- Mazací systém LubriTec™. Menší tření, delší životnost
- Optimalizovaný nakloněný design omezovací patky. Bez nárazníku, nízký zpětný vrh, nízké vibrace
- Optimalizovaný nakloněný design omezovací patky.

OREGON®			
72EXL	3/8"	.050" (1.3 mm)	7/32"
73EXL	3/8"	.058" (1.5 mm)	7/32"
75EXL	3/8"	.063" (1.6 mm)	7/32"

- Bez nárazníku, nízký zpětný vrh, nízké vibrace.

Řezací zub	
Pravý zub	
Levý zub	
Vodící článek se sníženým zpětným vrhem	
Profil	

Nejlepší

3/8" 72, 73,
75LPX



Ideální pro profesionální dřevorubce, kteří používají pily s roztečí 3/8". Řezací zuby mají dlátovitý (hranatý) tvar, nabízejí špičkový výkon a produkují velmi nízké vibrace. Omezovací patky s odsazením zabráňují vnikání zubů do boční stěny řezu a díky tomu je řez hladší.

Vlastnosti a výhody

- Lubritec udržuje řetěz a vodící lištu dostatečně naolejované a tím snižuje tření a prodlužuje jejich životnost
- Modřené zuby zajišťují vysoce kvalitní ochranu proti korozi.
- Směrové značky na hřbetu řezacího zubu usnadňují přesné ostření
- Naše exkluzivní ocel OCS-01 poskytuje vyšší odolnost

OREGON®			
72LPX	3/8"	.050" (1.3 mm)	7/32"
73LPX	3/8"	.058" (1.5 mm)	7/32"
75LPX	3/8"	.063" (1.6 mm)	7/32"

Řezací zub	
Pravý zub	
Levý zub	
Vodící článek se sníženým zpětným vrhem	
Profil	

Nelepší

.404" 58, 59L



Robustní řetěz pro profesionály, kteří pracují s velkými trámy a používají velké pily. Zuby s plným dlatovým profilem nabízejí špičkový výkon. Získejte menší zpětný vrh pomocí designu omezovací patky, bez přidání hmotnosti nebo objemu a bez pomoci jiných metod.

Vlastnosti a výhody

- Lubritec udržuje řetěz a vodící lištu dostatečně naolejované a tím snižuje tření a prodlužuje jejich životnost
- Modřené zuby zajišťují vysoce kvalitní ochranu proti korozi.
- Naše exkluzivní ocel OCS-01 poskytuje vyšší odolnost

				
58L		.404"	.058" (1.5 mm)	7/32"
59L		.404"	.063" (1.6 mm)	7/32"

Řezací zub



Pravý zub



Levý zub




Vodící článek se sníženým zpětným vrhem



Profil





SpeedCut™

Ať už jste arboristé, nebo hodláte řezat palivové dřevo, potřebujete k řezání velkých objemů rychlý, efektivní a velmi výkonný pilový řetěz, se kterým vám půjde práce od ruky. Řetěz Oregon SpeedCut je zářným příkladem efektivity, rychlosti a špičkového výkonu celého řezného systému SpeedCut.

Použití řetězu SpeedCut je velmi snadné, neboť má systém úzké řezné spáry a jednoduše se udržuje. Úzké vodící drážky vyžadují oproti jiným řezným systémům menší vynaloženou sílu, řezou efektivněji a práce s nimi je snadno a rychle hotová. Profesionálové ocení u řetězu SpeedCut jeho nepřekonatelný výkon a potěší je jeho jednoduchá údržba.

• Efektivita • Rychlost • Jednoduchost

Nejlepší

.325"



95TXL

SpeedCut™


Úzká řezná spára



Pracujte rychleji a snadněji s ostřejším a účinnějším řetězem, který je ideální pro pěstitele stromů a vlastníky nemovitostí, kteří požadují špičkový výkon. 95TXL je určen pro pily o výkonu do 55ccm (nahrazuje řetěz 95VPX). Řezací systém SpeedCut 95TXL s úzkou řeznou spárou je efektivnější, protože odebírá z pily méně energie, než standardní řezací systémy. Řezací zuby MicroChisel mají malý rádius řezacích břitů, který zajistí snadnou údržbu a vynikající výkon. Získejte ostřejší řetěz s novým designem, odolnějším ostřím. Řezání je jednodušší díky precizní geometrii ostření o optimalizaci úhlu ostření. Řetězy SpeedCut s úzkou řeznou spárou doporučujeme používat v kombinaci s lištami SpeedCut nebo Micro-lite.

Vlastnosti a výhody

- Lubritec udržuje řetěz a vodící lištu dostatečně naolejované a tím snižuje tření a prodlužuje jejich životnost
- Modřené zuby zajišťují vysoce kvalitní ochranu proti korozi.
- Zvětšené směrové značky na hřbetu řezacího zubu a směrové značky omezovacích patek usnadňují přesné ostření.
- Naše exkluzivní ocel OCS-01 poskytuje vyšší odolnost



Řezací zub



Pravý zub



Levý zub



Vodící článek se sníženým zpětným vrhem



Profil





VersaCut™


Arboristé, krajináři a dřevorubci pracují se všemi druhy stromů, keřů, pařezů, větví a větviček. Je-li to venku a ze dřeva, nejspíše to řežete nebo udržujete.

Řetěz Oregon VersaCut je určen právě vám. Je univerzální i odolný. Zuby s kulatým profilem nebo s profilem Micro Chisel® zůstanou déle ostré, a vy tak můžete řezat celý den.

Řetěz VersaCut se také snadno udržuje a zůstává déle ostrý, a to v nejrůznějších podmínkách.

VersaCut je chytrou volbou profesionálů, kteří pečují o stromy, ať už v podobě čistého, špinavého, zmrzlého, nebo čerstvého dřeva.


• Jednoduchost • Odolnost • Všestrannost



91VXL je vysoce výkonný řetěz s úzkým profilem. Je ideální pro profesionální pěstitele stromů a sadaře, kteří používají pily s lehkými řetězy. Hřbety zubů jsou o 33% delší než u standardních zubů 91. Nízké vibrace zubů s polo-dlátovým profilem poskytují agresivní břit se snadným ostřením a dobrou trvanlivost ostří. Nízké vibrace zubů s polo-dlátovitým profilem mají agresivní břit, který se snadno ostří a vydrží déle.

Vlastnosti a výhody

- Lubritec udržuje řetěz a vodící lištu dostatečně naolejované a tím snižuje tření a prodlužuje jejich životnost
- Modřené zuby zajišťují vysoce kvalitní ochranu proti korozi.



Řezací zub	
Pravý zub	
Levý zub	
Vodící článek se sníženým zpětným vrhem	
Profil	

Nejlepší

3/8" 72, 73, 75DPX/DX



Ideální volba pro příležitostné i komerční využití. Snadná údržba. Zuby s nízkými vibracemi a polo-dlátovým designem pracují rychle. Tento design je obvykle tolerantnější k chybám ostření než dlátové zuby.

Vlastnosti a výhody

- Lubritec udržuje řetěz a vodící lištu dostatečně naolejované a tím snižuje tření a prodlužuje jejich životnost
- Modřené zuby zajišťují vysoce kvalitní ochranu proti korozi.
- Směrové značky na hřbetu řezacího zubu usnadňují přesné ostření
- Naše exkluzivní ocel OCS-01 poskytuje vyšší odolnost

OREGON			
72DPX/DX	3/8"	.050" (1.3 mm)	7/32"
73DPX/DX	3/8"	.058" (1.5 mm)	7/32"
75DPX/DX	3/8"	.063" (1.6 mm)	7/32"

Řezací zub		
Pravý zub		
Levý zub		
Vodící článek se sníženým zpětným vrhem		
Profil		

pouze řetěz DPX

Nejlepší

.404" 26, 27X



Vysoce odolný řetěz nabízející vysoký výkon, vhodný pro profesionály používající velké pily. Ideální pro ty, kteří preferují odolnost a snadnou údržbu zubů Micro Chisel, které mají malý rádius pracovních ostří.

Vlastnosti a výhody

- Lubritec udržuje řetěz a vodící lištu dostatečně naolejované a tím snižuje tření a prodlužuje jejich životnost
- Modřené zuby zajišťují vysoce kvalitní ochranu proti korozi.
- Naše exkluzivní ocel OCS-01 poskytuje vyšší odolnost

OREGON			
26X	.404"	.058" (1.5 mm)	7/32"
27X	.404"	.063" (1.6 mm)	7/32"


Řezací zub		
Pravý zub		
Levý zub		
Profil		



Vysoce odolný řetěz nabízející vysoký výkon a nízký zpětný vrh vhodný pro profesionály používající velké pily. Ideální pro ty, kteří preferují odolnost a snadnou údržbu zubů Micro Chisel, které mají malý rádius pracovních ostří.

Vlastnosti a výhody

- Lubritec udržuje řetěz a vodící lištu dostatečně naolejované a tím snižuje tření a prodlužuje jejich životnost
- Modřené zuby zajišťují vysoce kvalitní ochranu proti korozi.
- Naše exkluzivní ocel OCS-01 poskytuje vyšší odolnost




Řezací zub	
Pravý zub	
Levý zub	
Vodící článek se sníženým zpětným vrhem	
Profil	




Robustní řetěz pro profesionály, kteří pracují s velkými stromy a používají velké pily zejména v tropických oblastech s tvrdým dřevem. Kulaté "Chipper" zuby mají malý rádius pracovních ostří a díky tomu se snadno ostří a podávají vynikající výkon.

Vlastnosti a výhody

- Lubritec udržuje řetěz a vodící lištu dostatečně naolejované a tím snižuje tření a prodlužuje jejich životnost
- Modřené zuby zajišťují vysoce kvalitní ochranu proti korozi.
- Naše exkluzivní ocel OCS-01 poskytuje vyšší odolnost



Řezací zub	
Pravý zub	
Levý zub	
Profil	



ControlCut™

S vlastnictvím nemovitosti nebo s péčí o ni je neodmyslitelně spojena celá řada drobnějších prací. A ty rychle přibývají. Pilový řetěz Oregon ControlCut se skvěle hodí na veškeré lehčí práce, vždy totiž hladce řeže a snadno se udržuje.

Řetěz ControlCut je však stavěný i na náročnější úkoly. Zuby s kulatým profilem a profilem Micro Chisel® jsou ideální pro majitele domů, kteří občas potřebují uříznout nějakou tu větev, i pro zkušené krajináře a sadaře, kteří se prořezáváním stromů živí.

Řetěz ControlCut není náročný na údržbu a zůstává déle ostrý, takže budete mít práci rychle a snadno hotovou.

• Hladký řez • Kontrola • Nenáročnost


Nejlepší

1/4" 25AP



Udělejte drobnou práci tak akorát. 25AP je lehký, hladký řetěz, který se ideálně hodí k prořezávání stromů — naše zuby Micro Chisel® mají malý rádius pracovních břitů. Poskytují vynikající výkon a jsou nenáročné na údržbu. Řetěz 25AP je malý a lehký, takže se snadno používá a ovládá.

K dispozici ve verzi řetězu Sculptor™, strana 132



Řezací zub



Pravý zub



Levý zub



Vodící článek se sníženým zpětným vrhem



Profil



Nejllepší

.325" 20, 21,
22BPX



Ideální volba pro příležitostné uživatele, jako jsou například vlastníci nemovitostí a komerční dřevorubci. Zuby Micro Chisel® mají malý rádius pracovních břitů. Poskytují vynikající výkon a snadnou údržbu. Konstrukce s nízkým zpětným vrhem.

Vlastnosti a výhody

- Lubritec udržuje řetěz a vodící lištu dostatečně naolejované a tím snižuje tření a prodlužuje jejich životnost
- Modřené zuby zajišťují vysoce kvalitní ochranu proti korozi.
- Směrové značky na hřbetu řezacího zubu usnadňují přesné ostření
- Naše exkluzivní ocel OCS-01 poskytuje vyšší odolnost

   			
20BPX	.325"	.050" (1.3 mm)	3/16"
21BPX	.325"	.058" (1.5 mm)	3/16"
22BPX	.325"	.063" (1.6 mm)	3/16"

Řezací zub



Pravý zub



Levý zub



Vodící článek se sníženým zpětným vrhem



Profil





DuraCut™

(dříve MultiCut™)

Dřevaři vždy pracují v náročných podmínkách. Stromy poškozené ohněm mohou být nestabilní a vyžadují zvláštní péči. Stromy na písčitých podložích, např. Olneya tesota neboli „železné dřevo“, jsou proslulé svou tvrdostí a velmi těžko se řezou.

A právě pro tyto podmínky je navržen řetěz Oregon DuraCut. Řetěz DuraCut se vyrábí moderní metodou pokovení s vrstvami chromu navíc, takže s ním můžete řezat až třikrát déle než s běžným pilovým řetězem.

Pracujete na místě, kde máte po ruce pouze běžné brousící nástroje? Žádný problém. Nabruste řetěz normálním pilníkem a pokračujte v práci. DuraCut je odolné řešení pro tu nejtvrďší dřevorubeckou práci.

• Odolnost • Tvrdost

Nejlepší

3/8"
Low Profile


M91VXL



Ve špinavém prostředí můžete pracovat s touto odolnější verzí průbojného řetězu 91VXL, která řeže až třikrát déle. (Dříve v nabídce pod názvem MultiCut™.) K údržbě nepotřebujete žádné speciální nástroje.

Vlastnosti a výhody

- Lubritec udržuje řetěz a vodící lištu dostatečně naolejované a tím snižuje tření a prodlužuje jejich životnost
- Modřené zuby zajišťují vysoce kvalitní ochranu proti korozi.



Řezací zub



Pravý zub



Levý zub



Vodící článek se sníženým zpětným vrhem



Profil



Nejlepší

.325" M21, M22LPX



Ve špinavých a drsných podmínkách můžete řezat efektivněji s touto odolnější verzí vysoce výkonného řetězu LPX (rozteč 0,325 palce), která řeže až třikrát déle. (Dříve v nabídce pod názvem MultiCut™.) K údržbě nepotřebujete žádné speciální nástroje.

Vlastnosti a výhody

- Lubritec udržuje řetěz a vodící lištu dostatečně naolejované a tím snižuje tření a prodlužuje jejich životnost
- Modřené zuby zajišťují vysoce kvalitní ochranu proti korozi.
- Směrové značky na hřbetu řezacího zubu usnadňují přesné ostření
- Naše exkluzivní ocel OCS-01 poskytuje vyšší odolnost

M21LPX	.325"	.058" (1.5 mm)	3/16"
M22LPX	.325"	.063" (1.6 mm)	3/16"

Řezací zub



Pravý zub



Levý zub



Vodící článek se sníženým zpětným vrhem



Profil



Nejlepší

3/8" M73, M75LPX



V těch nejtvrdších, nejšpinavějších a nejdrsnějších podmínkách můžete mezi ostřením nařezat více dřeva s touto odolnější verzí našeho vysoce výkonného řetězu LPX (rozteč 3/8 palce), která řeže až třikrát déle. (Dříve v nabídce pod názvem MultiCut™.) K údržbě nepotřebujete žádné speciální nástroje.

Vlastnosti a výhody

- Lubritec udržuje řetěz a vodící lištu dostatečně naolejované a tím snižuje tření a prodlužuje jejich životnost
- Modřené zuby zajišťují vysoce kvalitní ochranu proti korozi.
- Směrové značky na hřbetu řezacího zubu usnadňují přesné ostření
- Naše exkluzivní ocel OCS-01 poskytuje vyšší odolnost

73LPX	3/8"	.058" (1.5 mm)	7/32"
75LPX	3/8"	.063" (1.6 mm)	7/32"

Řezací zub



Pravý zub



Levý zub



Vodící článek se sníženým zpětným vrhem



Profil



Nejlepší

.325"



M95VPX


Úzká řezná spára



Tato odolnější verze našeho efektivního řezného systému s úzkou řeznou spárou nevyžaduje tak časté ostření a řeže až třikrát déle. Ideální volba, pokud používáte středně velké pily do objemu 55 cm³ ve špinavých a drsných podmínkách. (Dříve v nabídce pod názvem MultiCut™.) Řetězy s úzkou vodící drážkou používejte výhradně s lištami určenými pro úzkou řeznou spáru. K údržbě nepotřebujete žádné speciální nástroje.

Vlastnosti a výhody

- Lubritec udržuje řetěz a vodící lištu dostatečně naolejované a tím snižuje tření a prodlužuje jejich životnost
- Modřené zuby zajišťují vysoce kvalitní ochranu proti korozi.
- Směrové značky na hřbetu řezacího zubu usnadňují přesné ostření
- Naše exkluzivní ocel OCS-01 poskytuje vyšší odolnost



Řezací zub



Pravý zub



Levý zub



Vodící článek se sníženým zpětným vrhem



Profil





RipCut™

Každý, kdo pracuje v pilařském závodě, vám řekne, řetěz na podélné řezání je jiný než všechny ostatní pilové řetězy. Na podélné řezy potřebujete speciální typ řetězu, typ, který dokáže ze surového dřeva vyřezat desky a prkna, používané v domácnostech a firmách. Řetěz Oregon RipCut je navržen speciálně pro pilařské závody používající řetězové pily, neboť řeže hladce a mimořádně efektivně.


Budete-li dřevo řezat podélně, po vláknech s řetězem RipCut, dosáhnete vždy hladkého povrchu. Řetěz RipCut se nedoporučuje používat s ručními pilami, pro zkušené pracovníky pilařských závodů je však ideální.

• Podélný řez • Hladký řez



Vlastnosti a výhody

- Lubritec udržuje řetěz a vodící lištu dostatečně naolejované a tím snižuje tření a prodlužuje jejich životnost



Řezací zub	
Pravý zub	
Levý zub	
Vodící článek se sníženým zpětným vrhem	
Profil	

Nelepší

3/8" 72, 73,
75RD



Vlastnosti a výhody

- Lubritec udržuje řetěz a vodící lištu dostatečně naolejované a tím snižuje tření a prodlužuje jejich životnost
- Naše exkluzivní ocel OCS-01 poskytuje vyšší odolnost

OREGON®			
72RD	3/8"	.050" (1.3 mm)	7/32"
73RD	3/8"	.058" (1.5 mm)	7/32"
75RD	3/8"	.063" (1.6 mm)	7/32"

Řezací zub



Pravý zub



Levý zub



Profil



Nelepší

.404" 27R



Vlastnosti a výhody

- Lubritec udržuje řetěz a vodící lištu dostatečně naolejované a tím snižuje tření a prodlužuje jejich životnost
- Naše exkluzivní ocel OCS-01 poskytuje vyšší odolnost

OREGON®			
27R	.404"	.063" (1.6 mm)	7/32"

Řezací zub



Pravý zub



Levý zub



Profil





Sculptor™

Aby mohli řezbáři ze dřeva vytvářet umělecká díla různých tvarů i rozměrů, potřebují přesné řezné nástroje. Řetěz Sculptor byl navržen ve spolupráci s ohledem na řezbáře a jejich přesnou a detailní práci. Sculptor má zuby s profilem Micro Chisel a umožňuje vám neomezeně vyřezávat jemné detaily a provádět dokončovací práce.


Sculptor se také snadno udržuje a je lehký a tedy i maximálně ovladatelný. Je perfektním nástrojem pro řezbářské práce a prořezávky a je určen i všem dalším uživatelům, kteří ocení velmi jemný řez.

Nelepší

1/4" 25F



Pro uživatele vodicích lišt se špičkou o poloměru do 10 mm, které jsou určeny pro řezbářství. Někteří řezbáři dávají při vyřezávání jemných detailů a dokončovacích pracích přednost řetězu 25F s plnou řadou zubů. Zuby s profilem Micro Chisel mají malý poloměr pracovního úhlu a vyznačují se vynikajícím výkonem a snadnou údržbou. Díky malým rozměrům a nízké hmotnosti se s řetězem 25F jednoduše pracuje i manévruje.



Řezací zub



Pravý zub



Levý zub



Profil





AdvanceCut™

Majitelé domů musí mít po ruce řetězovou pilu, která zvládne příležitostné práce na zahradě, ale i kácení stromů poškozených při bouřce. Zároveň potřebujete také pilu, která je natolik kvalitní, aby zvládla tvrdou práci, a současně uživatelsky příjemná a nenáročná, protože ji používáte jen příležitostně.

Řetěz Oregon AdvanceCut byl vytvořen pro majitele domů, kteří jsou domácími kutily, má totiž solidní výkon a spolehlivou odolnost.

AdvanceCut je díky malému zpětnému vrhu ideální a zaručenou volbou pro péči o stromy na vaší zahradě. AdvanceCut je nepostradatelným nástrojem chytrého majitele domu.

• Spolehlivost • Kvalita

Lepší

3/8"
Low Profile



90PX

Úzká řezná spára



Snadná údržba vašich stromů. 90PX nabízí vyšší účinnost řetězu. Je ideální pro malé pily s nízkým výkonem, skvělý pro práci v parku a kolem domu (nahrazuje 90SG). Malý rozchod .043" (1,1mm) snižuje hmotnost lišty a řetězu zhruba o 15%. Malé vibrace, slabý zpětný vrh dvojitých řezných břitů dlátovitého tvaru zajistí vynikající výkon. Jsou odolné, uživatelsky příjemné a snadno se udržují. Jsou srovnatelné s řetězy s kulatým profilem. Tyto řetězy se vyznačují nízkým zpětným vrhem a silným výkonem.

Vlastnosti a výhody

- Lubritec udržuje řetěz a vodící lištu dostatečně naolejované a tím snižuje tření a prodlužuje jejich životnost
- Směrové značky na hřbetu řezacího zubu pro snadší přesné ostření

OREGON®		
90PX	3/8"-90	.043" (1,1mm) 4,5mm

Řezací zub



Pravý zub



Levý zub



Vodící článek se sníženým zpětným vrhem



Profil



Lepší

3/8"
Low Profile


91PX



91PX je vhodný pro majitele domů a příležitostné uživatele, kteří chtějí pracovat s nízkými vibracemi a slabým zpětným vrhem řetězu. Řezné břity dlátovitého tvaru nabízejí vynikající výkon. Jsou odolné, uživatelsky příjemné a snadno se udržují. Jsou srovnatelné s řetězy s kulatým profilem. Spojení článku s nárazníkem s designem vodící drážky zajistí nízký zpětný vrh a silný výkon.

Vlastnosti a výhody

- Lubritec udržuje řetěz a vodící lištu dostatečně naolejované a tím snižuje tření a prodlužuje jejich životnost



Řezací zub



Pravý zub



Levý zub



Vodící článek se sníženým zpětným vrhem



Profil





PowerSharp®

Příležitostní uživatelé občas tráví mnoho času jeho ostřením ručním pilníkem, nebo si musí vyhradit celé odpoledne na to, aby řetěz odnesli prodejci, který jej odborně naostří. Se systémem PowerSharp se špatné a nepřesné ostření stává minulostí. PowerSharp pilový řetěz naostří během tří sekund.

PowerSharp je vhodný také pro profesionální uživatele, kteří chtějí být při práci produktivnější. Profesionálové dosáhnou přesných a jako břitva ostrých hran rychle a snadno – kdykoli.

• Rychlost • Jednoduchost • Přesnost

Lepší

3/8"
Low Profile


91PS
Speciální -
PowerSharp



Díky systému PowerSharp můžete nyní ostřit řetěz snadno, rychle a přímo na pile. Systém PowerSharp je kombinací řetězu 91PS, vodící lišty a ostřího nástavce. Řetěz PowerSharp naostříte během několika sekund. Snadné použití umožňuje naostřit Váš řetěz ve 3 snadných krocích. Přenosný nástavec na ostření je lehký a odolný. Řezací zuby jsou ostřejší, vydrží déle ostré díky preciznímu ostření a optimalizovanému úhlu ostření. Řetěz 91PS vydrží až třikrát déle ostrý než pilový řetěz 91PX.

Vlastnosti a výhody

- Lubritec udržuje řetěz a vodící lištu dostatečně naolejované a tím snižuje tření a prodlužuje jejich životnost



Řezací zub



Vodící článek se sníženým zpětným vrhem



Profil



PowerSharp®

Přesný systém ostření pilového řetězu



PowerSharp® je jednoduchý systém přesného ostření, který uživatelům řetězové pily umožňuje naostřit řetěz za pár sekund pomocí snadno použitelného příslušenství.

- **RYCHLOST.** Od tupého řetězu k ostrému Vám stačí jen 3 sekundy.
- **JEDNODUCHOST.** K rychlejšímu, snazšímu řezání vedou jen tři kroky.
- **VARIABILITA.** Ostřicí segment připevněný k liště je lehký, trvanlivý a velmi dobře viditelný.
- **PŘESNOST.** Přesné uspořádání mezi řezacím zubem a brusným kamenem vede k dokonalému naostření.
- **ODOLNOST.** Řetěz PowerSharp® je stejně trvanlivý a zatížitelný jako ostatní nízkoprofilové řetězy Oregon s roztečí 3/8".

Díky svým funkcím, které byly patentovány, představuje PowerSharp® největší pokrok v porovnání s ostatními metodami ostření – ať už v minulosti, nebo dnes

Při pohybu řetězu uvnitř brusného segmentu připevněného k liště se řezací zuby ostří ostřicím kamenem.

Unikátní tvar řezacích zubů a omezovacích patek zajišťují vynikající řezné vlastnosti.

Diamantový zub umístěný v článkách řetězu upravuje povrch brusného kamene tak, aby ostření bylo velmi přesné.



Ostří při práci, přímo na pile, během několika vteřin.



KATALOGOVÉ ČÍSLO B	EAN
PS40E	5400182942191
PS44E	5400182911937
PS45E	5400182911944
PS49E	5400182911951
PS50E	5400182912361
PS52E	5400182912378
PS53E	5400182936268
PS54E	5400182912385
PS55E	5400182912392
PS56E	5400182912408

Položky označené červeně se již nedodávají.

KATALOGOVÉ ČÍSLO A	TYP LIŠTY	EAN	DÉLKA ŘETĚZU B
551639	10" A041	5400182942825	40
542308	12" A041	5400182912422	45
542309	12" A074	5400182912439	44
542310	14" A041	5400182912446	52
542311	14" A074	5400182912453	50
542312	14" A095	5400182912460	52
542313	14" A318	5400182912477	49
542314	16" A041	5400182912484	56
542315	16" A074	5400182912491	55
542316	16" A318	5400182912507	54
542317	16" A095	5400182912514	56



➔ Kompatibilní s Powersharp

Na stranách 7 a 51 najdete kompatibilitu s Powersharp®

SNADNO POUŽITELNÉ

PowerSharp® je systém, jehož součástí je řetěz PowerSharp®, lišta PowerSharp® a ostřicí segment PowerSharp® připevňovaný na lištu. Společně dosahují toho, že ostření je jednoduché a snadné.

PŘIPEVNÍTE



Když se řetěz běžným používáním ztupí jednoduše nasadíte ostřicí segment na vodící lištu PowerSharp®. Dva vodící otvory na špičce lišty zajistí přesné nasazení při každém použití tohoto ostřicího systému.

NAOSTŘÍTE



Při maximálním výkonu a plně roztočeném řetězu lehce zatlačte černou ozubenou plochou proti pevné podložce po dobu 3-5 vteřin (do 10 vteřin u elektrických pil).

ŘEŽETE



A teď zpátky do práce – pracujete rychleji a s menší námahou.

PowerSharp®



Elektrické pily do 10 vteřin



ACTIVE	MT39, MT40			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
ALKO	BKS35/35 II			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
	526, AC3107 14, AC3107 16, BKS35/35, BKS38/40, BKS42, KB38/40, KE-1800					542313	PS49E	542316	PS54E
ALLIS CHALMERS/ DAYTON	2Z753, 2Z760, 65			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
ALPINA®	P371							542315	PS56E
B AND Q	PWR1700, PP350C, PWR33CCSA, PRO42CCSA					542310	PS52E		
BLACK AND DECKER®	GK 1635T					542310	PS52E		
BOSCH	AKE 35 S			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
BONUS	KSE 2000S							542316	PS55E
CONSERVED	CS 2125-T	551639	PS40E						
COMET	KSC 2000							542316	PS55E
CUB CADET®	CC1936, CC2740					542312	PS52E	542317	PS56E
DAYTON	4Z573, 6Z284, 6Z823, 4Z573, 6Z284, 6Z823, 4Z573, 6Z284, 6Z823			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
DOLMAR®	100, 340, 341, PS-3410, PS-3410TH, PS-350C, ES-33 A, ES 42-A, ES-163-A, ES-173-A, ES -2135-AP, ES-214 AP			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
DRAPER	EXPERT 37CC					542310	PS52E	542314	PS56E
EARTHWISE	PS40010, CS30014, YT4729, CS30014, CS30014	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E		
ECHO®	CS2100, CS230T, CS230TES, SC2600 CS260TES, CS270WES, CS3000, CS3050, CS310, CS310ES, CS330T, CS330MX4, CS3400, CS341, CS350(T) ES, CS3500, CS3501, CS350WES, CS351WES, CS-352ES, CS360T, CS370, CS370ESCS-1800, 4200ES, CS420ES, CS-1800-35, CS2100-40	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
EFCO®	132S, 136, 137, MT2600, MT350, MT3500, MT370, MT3700	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
EINHELL	BKS38-35, MKS1940, MKS38/41, MKS35/35, MKS42/45, RBK1440					542313	PS49E	542316	PS54E
	BG-EC2040, BG-PC3735, BG-PC4040, EK1535, EK1540, EKS1840, EKS2040P, KSE1435, KSE1640, KSE2000, KSE2040WK, PEK1840, PES1540, PES1640, PES2000, PES30/2, PES34/2, PES34/3, PES35, PES35/2TS, PES35/3, PES35/3TS, PES40/3, PKS1635, PKS1840, PKS2040WK, PKS35/1AV, PKS40/1AV, RBC4640, RBK3735, RBK4040, REK1840, REK2040WK, PROFI			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E

Položky označené červeně se již nedodávají.

PowerSharp®



Elektrické pily do 10 vteřin



FARMER	MKS350					542313	PS49E		
	MKS360					542310	PS53E		
FLORANEJLEPŠÍ	FKS2200/9, FKS2000/6, FHE 550A1	551639	PS40E			542310	PS52E	542314	PS56E
GO/ON	EKS 1835/2					542310	PS53E		
GREEN MACHINE	7100, 7200, 7400			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
GRIZZLY®	EKS1600, EKS1650, EKS 1700, EKS 1700-40, EKS 1800, EKS 1800-40, EKS 2000, EKS2000QT, EKS2500/5, EKS2500/5QT, PKS2000/4, PKS40, PKS40/3, BKS 35-14, BKS38-14, BKS 38-16, MKS350, KS 400I, KSL 400TL					542313	PS49E	542316	PS55E
	BKS 350, BKS 351, BKS400, EKS 1600/7, /8, /9, EKS 1835/2, EKS1835QT					542310	PS53E		
HANDY	THC38, THC45					542310	PS52E	542314	PS56E
HITACHI	CS 30 EH			542308	PS45E	542310	PS52E		
HOMELITE®	HCS3435BA, HCS3840BA, CSP 3314, CSP3316					542310	PS52E	542314	PS56E
HORNBACH	EK1600, MKS3840							542314	PS56E
HUSQVARNA®	33, 317, 320, 334, 334T, 335XPT, 338XPT, 339XP, T435, 321 ELECTRIC, T540XP					542312	PS52E	542317	PS56E
	23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 235, 236, 236E, 240, 240E, T 425	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
IKRA/ALDI/LIDL	EKS1700, KSB3940, KSE2000, KSE2400-40, KSI2000, KSI2000-40							542314	PS56E
IKRA: HELLWEG	KSE2400, KK19-40							542314	PS56E
JCB	ECS1800, PCS38, PCS38AF, TCF38, TCF38AF							542316	PS54E
JONSERED®	2118EL, 2115EL, 2035, 2116, 2135, 2121, 2117, 2139, 2234, 2238, CS2117 EL, CS2121 EL, CS2138S					542312	PS52E	542317	PS56E
	2033 TH, 2137, 2138			542308	PS45E	542310	PS52E		
LIDI	BKS542E, BK546E, BKS3516, FBKS4614, FBKS4014, BKS3516					542310	PS52E	542314	PS56E
MACALLISTER	MAC2000W, MAC2240							542314	PS56E
MAKITA®	DCS230T, DC232-T, DCS34, DSC340, DCS3400TH, DCS3410TH, DCS3501, DCS400, DCS4301, DCS4610, DCS4610-35, DCS4610TH-35, UC4020A, UC3030A, UC3530AP, UC4030AP	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
MAROYAMA	MCV3100					542310	PS52E	542314	PS56E
MAX BAHR	KSH 600 HOCHENTASTER	551639	PS40E						

Položky označené červeně se již nedodávají.

PowerSharp®



Elektrické pily do 10 vteřin



MCCULLOCH®	MAC 4-18XT, 7-38, 7-42, 8-42					542310	PS52E	542314	PS56E
	445, 839, MAC335, MAC338, MAC435, MAC842							542316	PS56E
MITOX	3814, 4116, 4016					542310	PS52E		
OLEO-MAC®	OM 1800E			542308	PS49E	542310	PS52E	542314	PS56E
	GS35, GS370, GS410C, GS940, 937, 941C					542310	PS52E	542314	PS56E
	GS350					542310	PS53E		
	925	551639	PS40E						
OBI/LUX	CM12040KS, 2140KSE			542308	PS49E	542310	PS52E	542314	PS56E
PARKSIDE/ALDI	EKS 1600, ESK1700, EKS 1800, EKS 2500/5, EKS 2500/5QT, PKS 40, PKS 40/3, PKS40/5					542313	PS49E	542316	PS55E
PARTNER®	338, 842							542316	PS56E
	1535EL, 1540EL, 1640EL, ES2200					542313	PS50E	542316	PS54E
	330, 335, 340, 345, 350, 360, 365, 385, 395, 351, 370, P390, 391, 405 P738, P740, P842, FORMULA 60			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
PARTNER® (ITALY)	P1535, 1540, 1640, 1835, 1840, P 351, 352, 371, 391, 538E, 542E					542313	PS50E	542316	PS56E
PERFORMANCE POWER	PP1800, PP40CCEPA2, PWR33CCCSA							542314	PS56E
POWERHORSE	190500, 190501, 190555, 190556					542310	PS52E	542314	PS56E
RYOBI®	RCS3335, RCS3535CA, RCS3535A, RCS3540C, RCS4040CA, RCS4046, ECS 2035					542310	PS52E	542314	PS56E
SANLI	CS3740, CS4545							542314	PS56E
SEARS	3400 SERIES, 34000 SERIES, 35000 SERIES			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
SHINDAIWA®	285S, 352S			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
	360					542310	PS53E		
SNAPPER	S1634, S1838	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
SPEAR AND JACKSON	SPJCS3740, SPJCS4040			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
SOLO®	613, 620			542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
	614, 635					542312	PS52E	542317	PS56E
STIHL®	009, 010, 015, 018, 020, 021, 023, MS170, MS170D, MS171, MS180, MS180CBE, MS181, MS181CBE, MS191, MS191T, MS192, MS192CBE, MS201, 201 T, MS200T, MS210, MS210CBE, MS211, MS211CBE, MSE 140C-BQ, MSE 160C-BQ, MSE 180C-BQ, MSE 200C-BQ, MSE 220C-BQ			542309	PS44E	542311	PS50E	542315	PS55E

Položky označené červeně se již nedodávají.

PowerSharp®




Elektrické pily do 10 vteřin



STURM	GC99374, GC99376, GC99416, CC9920, CC9922					542310	PS52E	542314	PS56E
TANAKA®	ECS3351, TCS2801S, TCS33EB, OCS 2801 S/C	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E	542314	PS56E
TOPCRAFT	TKS 1.8 PRO							542316	PS55E
TROY-BILT	TBC57, 3516CC, TB3516C GAS	551639	PS40E					542314	PS56E
	TB3516 ELECTRIC							542316	PS55E
	TB4016, TB4018, TB4216, TB4218							542317	PS54E
ЗЕНОАН®	G250TS, G2500, G2500SP, T2500, G300T, G300TS, G3100, G320AVS, G3200, G3300ES, G3300EZ, G38AVS, G3800, GZ400 FARMER, GZ3500T	551639	PS40E	542308	PS45E	542310	PS52E		
ЭНЕРГОМАШ	ПТ99374, ПТ99376, ПТ99416, ПЦ99200					542310	PS52E	542314	PS56E
ИНТЕРСКОЛ	16\38Л, 14\35Л, 14\38Л					542310	PS52E	542314	PS56E
	14\37Л					542310	PS53E		

Položky označené červeně se již nedodávají.




Standard


Pro majitele domů, kteří řetězovou pilu používají jen příležitostně. Tyto produkty jsou díky malému zpětnému rázu a nízkým vibracím uživatelsky přívětivé.



91P je řetěz určený pro majitele domů a příležitostné uživatele, kteří požadují řetěz s nízkým zpětným vrhem. Dlátovitý tvar zubu zaručí vynikající řezný výkon. Spojení článku s nárazníkem s designem vodící drážky zajistí nízký zpětný vrh a vysoký výkon.



Řezací zub	
Pravý zub	
Levý zub	
Vodící článek se sníženým zpětným vrhem	
Profil	

										
		ROZTEČ	DRÁŽKA	LEVÝ ZUB	PRAVÝ ZUB	ČLÁNEK BEZ NÝTU	ČLÁNEK S NÝTEM	VODICÍ ČLÁNEK	VODICÍ ČLÁNEK S NÁRAZNIKEM	
CHISEL	20LPX	.325	.050 (1,3 mm)	P35745	P35746	P23843	P31939	P31938	P31940	
	21LPX	.325	.058 (1,5 mm)	P35745	P35746	P23843	P31939	P34177	P34178	
	22LPX	.325	.063 (1,6 mm)	P35745	P35746	P23843	P34185	P35711	P37530	
CHISEL	72LPX	3/8	.050 (1,3 mm)	P101925	P101926	P23837	P23910	P65715	P20857	
	73LPX	3/8	.058 (1,5 mm)	P101925	P101926	P23837	P23910	P68183	P20856	
	75LPX	3/8	.063 (1,6 mm)	P101925	P101926	P23837	P23921	P30927	P20858	
CHISEL	72EXL	3/8	.050 (1,3 mm)	P582369	P582370	P581897	P596323	P582349		
	73EXL	3/8	.058 (1,5 mm)	P582369	P582370	P581897	P596323	P582353		
	75EXL	3/8	.063 (1,6 mm)	P582369	P582370	P581897	P596362	P582350		
	72LGX	3/8	.050 (1,3 mm)	P26197	P26198	P23837	P23910	P65715		
	73LGX	3/8	.058 (1,5 mm)	P26197	P26198	P23837	P23910	P68183		
	75LGX	3/8	.063 (1,6 mm)	P26197	P26198	P23837	P23921	P30927		
	58L	.404	.058 (1,5 mm)	P108795	P108796	P23825	P23868	P65514		
	59L	.404	.063 (1,6 mm)	P108795	P108796	P23825	P23868	P65513		
MICRO CHISEL®	25A/AP	1/4	.050 (1,3 mm)	P23848	P23849	P23850	P23956	P18960	P21893	
	20BPX	.325	.050 (1,3 mm)	P22574	P22575	P23843	P31939	P31938	P31940	
	21BPX	.325	.058 (1,5 mm)	P22574	P22575	P23843	P31939	P34177	P34178	
	22BPX	.325	.063 (1,6 mm)	P22574	P22575	P23843	P34185	P35711	P37530	
	26X	.404	.058 (1,5 mm)	P18998	P18999	P23825	P23868	P17463		
	27X/PX	.404	.063 (1,6 mm)	P18998	P18999	P23825	P23868	P17464	P20855	
SEMI CHISEL	72DX/DPX	3/8	.050 (1,3 mm)	P67418	P67419	P23837	P23910	P65715	P20857	
	73DX/DPX	3/8	.058 (1,5 mm)	P67418	P67419	P23837	P23910	P68183	P20856	
	75DX/DPX	3/8	.063 (1,6 mm)	P67418	P67419	P23837	P23921	P30927	P20858	
CHIPPER	59AC	.404	.063 (1,6 mm)	P23835	P23836	P23825	P23868	P65513		
CHAMFER	91VG, 91PX	3/8	.050 (1,3 mm)	P21693	P21694	P24295	P25068	P21721	P111822**	
	91VX, 91VXL	3/8	.050 (1,3 mm)	P537492	P537493	P24295	P25068	P21721		
CHAMFER	90SG, 90PX	3/8	.043 (1,1 mm)	P104709	P104710	P104711	P108045	P108043	P570777	
MICRO CHISEL®	95VPX	.325	.050 (1,3 mm)	P101923	P101924	P100956	P101125	P101024	P111509	
	95TXL	.325	.050 (1,3 mm)	P575972	P575973	P571847	P576686	P576808	P571846	
MULTICUT™	M91VXL	3/8	.050 (1,3mm)	P109673	P109674	P24295	P25068	P21721		
	M95VPX	.325	.050 (1,3 mm)	517076	517077	P100956	P101125	P101024	P111509	
	M21LPX	.325	.058 (1,5 mm)	P106740	P106741	P23843	P31939	P34177	P34178	
	M22LPX	.325	.063 (1,6 mm)	P106740	P106741	P23843	P34185	P35711	P37530	
	M73LPX	3/8	.058 (1,5 mm)	P106577	P106578	P23837	P23910	P68183	P20856	
	M75LPX	3/8	.063 (1,6 mm)	P106577	P106578	P23837	P23921	P30927	P20858	
RIPPING	91R	3/8	.050 (1,3 mm)	P105199	P105200	P24295	P25068	P21721		
	72RD	3/8	.050 (1,3 mm)	P38951	P38952	P23837	P23910	P65715		
	73RD	3/8	.058 (1,5 mm)	P38951	P38952	P23837	P23910	P68183		
	75RD	3/8	.063 (1,6 mm)	P38951	P38952	P23837	P23921	P30927		
	27R	.404	.063 (1,6 mm)	P35145	P35146	P23825	P23868	P17464		
HARVESTER	16H	.404	.063 (1,6 mm)	P35335	P35336	P23825	P23868	P37821		
	18HX	.404	.080 (2,0 mm)	512890	512891	518812	512893	512892		
	19HX	.404	.080 (2,0 mm)	597691	597692	597693	597694	597695		
3/4" Pitch SEMI-CHISEL	11H	3/4	.122 (3,1 mm)	P107541	P107542	P24569	P24577	P107543		
pieces / pack				25	25	25	25	25	25	

** =



Položky označené červeně se již nedodávají.

B

1/4"		.325"		3/8" Low Profile		3/8"		404"	
									
POČET VODÍCÍCH ČLÁNKŮ	DĚLKA VE STOPÁCH	POČET VODÍCÍCH ČLÁNKŮ	DĚLKA VE STOPÁCH	POČET VODÍCÍCH ČLÁNKŮ	DĚLKA VE STOPÁCH	POČET VODÍCÍCH ČLÁNKŮ	DĚLKA VE STOPÁCH	POČET VODÍCÍCH ČLÁNKŮ	DĚLKA VE STOPÁCH
40	1.67	40	2.16	32	1.96	84	5.13	62	4.19
41	1.71	41	2.21	33	2.02	85	5.19	63	4.26
42	1.76	42	2.27	34	2.08	86	5.25	64	4.33
43	1.80	43	2.32	35	2.14	87	5.32	65	4.39
44	1.84	44	2.38	36	2.20	88	5.38	66	4.46
45	1.88	45	2.43	37	2.26	89	5.44	67	4.53
46	1.92	46	2.48	38	2.32	90	5.50	68	4.60
47	1.96	47	2.54	39	2.38	91	5.56	69	4.66
48	2.01	48	2.59	40	2.44	92	5.62	70	4.73
49	2.05	49	2.65	41	2.51	93	5.68	71	4.80
50	2.09	50	2.70	42	2.57	94	5.74	72	4.87
51	2.13	51	2.75	43	2.63	95	5.80	73	4.93
52	2.17	52	2.81	44	2.69	96	5.87	74	5.00
53	2.22	53	2.86	45	2.75	97	5.93	75	5.07
54	2.26	54	2.92	46	2.81	98	5.99	76	5.14
55	2.30	55	2.97	47	2.87	99	6.05	77	5.21
56	2.34	56	3.02	48	2.93	100	6.11	78	5.27
57	2.38	57	3.08	49	2.99	101	6.17	79	5.34
58	2.42	58	3.13	50	3.06	102	6.23	80	5.41
59	2.47	59	3.19	51	3.12	103	6.29	81	5.48
60	2.51	60	3.24	52	3.18	104	6.35	82	5.54
61	2.55	61	3.29	53	3.24	105	6.42	83	5.61
62	2.59	62	3.35	54	3.30	106	6.48	84	5.68
63	2.63	63	3.40	55	3.36	107	6.54	85	5.75
64	2.68	64	3.46	56	3.42	108	6.60	86	5.81
65	2.72	65	3.51	57	3.48	109	6.66	87	5.88
66	2.76	66	3.56	58	3.54	110	6.72	88	5.95
67	2.80	67	3.62	59	3.60	111	6.78	89	6.02
68	2.84	68	3.67	60	3.67	112	6.84	90	6.08
69	2.88	69	3.73	61	3.73	113	6.90	91	6.15
70	2.93	70	3.78	62	3.79	114	6.97	92	6.22
71	2.97	71	3.83	63	3.85	115	7.03	93	6.29
72	3.01	72	3.90	64	3.91	116	7.09	94	6.35
73	3.05	73	3.94	65	3.97	117	7.15		
74	3.09	74	4.00	66	4.03	118	7.21		
75	3.14	75	4.05	67	4.09	119	7.27		
76	3.18	76	4.10	68	4.15	120	7.33		
77	3.22	77	4.16	69	4.22	121	7.39		
78	3.26	78	4.21	70	4.28	122	7.45		
79	3.30	79	4.27	71	4.34	123	7.52		
80	3.34	80	4.32	72	4.40	124	7.58		
81	3.39	81	4.37	73	4.46	125	7.64		
82	3.43	82	4.43	74	4.52	126	7.70		
83	3.47	83	4.48	75	4.58	127	7.76		
84	3.51	84	4.54	76	4.64	128	7.82		
				77	4.70	129	7.88		
				78	4.77	130	7.94		
				79	4.83				
				80	4.89				
				81	4.95				
				82	5.01				
				83	5.07				

DĚLKA VE STOPÁCH

ROZTEČ ŘETĚZU			
	V ROLI 100'	V ROLI 25'	V ROLI 50'
1/4"	2,392	600	NA
.325"	1,848	464	NA
3/8"	1,640	412	NA
.404"	1,484	372	NA
3/4"	NA	NA	384

 325"			 3/8" Low Profile			 3/8"			 404"		
DĚLKA LIŠTY	POČET VODÍCÍCH ČLÁNKŮ	POČET ŘEZACÍCH ZUBŮ	DĚLKA LIŠTY	POČET VODÍCÍCH ČLÁNKŮ	POČET ŘEZACÍCH ZUBŮ	DĚLKA LIŠTY	POČET VODÍCÍCH ČLÁNKŮ	POČET ŘEZACÍCH ZUBŮ	DĚLKA LIŠTY	POČET VODÍCÍCH ČLÁNKŮ	POČET ŘEZACÍCH ZUBŮ
	30	15		30	15		30	15		30	15
	31	15		31	15		31	15		31	15
	32	16	8"/20 cm	32	16		32	16		32	16
	33	16		33	16		33	16		33	16
	34	17		34	17		34	17		34	17
	35	17		35	17		35	17		35	17
	36	18		36	18		36	18		36	18
	37	18		37	18		37	18		37	18
	38	19		38	19		38	19		38	19
	39	19		39	19		39	19		39	19
	40	20	10"/25 cm	40	20		40	20		40	20
	41	20		41	20		41	20		41	20
	42	21		42	21		42	21		42	21
	43	21		43	21		43	21		43	21
	44	22	12"/30 cm	44	22		44	22		44	22
	45	22	12"/30 cm	45	22		45	22		45	22
	46	23		46	23		46	23		46	23
	47	23	12"/30 cm	47	23		47	23		47	23
	48	24		48	24		48	24		48	24
	49	24	14"/35 cm	49	24		49	24		49	24
	50	25	14"/35 cm	50	25	13"/33 cm	50	25		50	25
	51	25		51	25		51	25		51	25
11"/28 cm	52	26	14"/35 cm	52	26	13"/33 cm	52	26		52	26
	53	26	14"/35 cm	53	26		53	26		53	26
	54	27		54	27		54	27		54	27
	55	27	16"/40 cm	55	27	15"/38 cm	55	27		55	27
13"/33 cm	56	28	16"/40 cm	56	28	15"/38 cm	56	28	16"/40 cm	56	28
	57	28	16"/40 cm	57	28		57	28		57	28
	58	29		58	29		58	29		58	29
	59	29		59	29		59	29		59	29
14"/35 cm	60	30		60	30	16"/40 cm	60	30	17"/43 cm	60	30
	61	30	18"/45 cm	61	30		61	30		61	30
15"/38 cm	62	31	18"/45 cm	62	31		62	31		62	31
	63	31		63	31		63	31		63	31
15"/38 cm	64	32		64	32		64	32		64	32
	65	32		65	32		65	32		65	32
16"/40 cm	66	33		66	33	18"/45 cm	66	33		66	33
16"/40 cm	67	33		67	33		67	33		67	33
16"/40 cm	68	34		68	34	18"/45 cm	68	34	21"/53 cm	68	34
	69	34		69	34		69	34		69	34
	70	35		70	35		70	35		70	35
	71	35		71	35		71	35		71	35
18"/45 cm	72	36		72	36	20"/50 cm	72	36		72	36
	73	36		73	36		73	36		73	36
18"/45 cm	74	37		74	37		74	37		74	37
	75	37		75	37		75	37		75	37
	76	38		76	38	22"/55 cm	76	38	24"/60 cm	76	38
	77	38		77	38	22"/55 cm	77	38		77	38
20"/50 cm	78	39		78	39		78	39		78	39
	79	39		79	39		79	39		79	39
	80	40		80	40		80	40	25"/63 cm	80	40
							81	40	25"/63 cm	84	42
							82	41			
							83	41	30"/75 cm	92	46
						24"/60 cm	84	42			
							85	42	36"/90 cm	104	52



						HUSQVARNA®	DOLMAR				
DŘÁŽKA	TVAR ZUBU	PROFIL	KAT.Č.	KAT.Č.	ALT KAT.Č.	KAT.Č.	KAT.Č.	KAT.Č.	ALT KAT.Č.	ALT KAT.Č.	KAT.Č.
1/4"											
.050"	Micro Chisel®		25AP	13RM		H00		E1MC-BL	E1MC		50K
3/8"											
.043"	Chamfer		90SG	61PMN	61PMMC3			N4C-BL	N4C		43RG
	Chamfer		90PX	61PMN	61PMMC3	H38	290	N4C-BL	N4C		43RG
.050"	Chamfer		91VG	63PM1	63PMC3	H36/H37	92	N1C-BL			50RG
	Chamfer		91PX	63PM1	63PMC3	H36/H37	492	N1C-BL			50RG
	PowerSharp®		91PS								
	Chamfer		91VX	63PM				N1C			50R
	Semi-chisel		91VXL	63PM				N1C			50R
	Chamfer		M91VX								
	Semi-chisel		M91VXL								
	3/25"										
.050"	Micro Chisel®		95VPX / 95TXL 			H30/SP33G	484	K1NK-BL	K1NK		50JSG
	Micro Chisel®		20BPX	23RMC		H22	82	K1C			50J
	Chisel		20LPX	23RS		H23		K1L			50JL
	Chisel		M20LPX								
.058"	Micro Chisel®		21BPX	25RMC		H25	86	K2C			58J
	Chisel		21LPX	25RS		H21	686	K2L			58JL
	Chisel		M21LPX								
.063"	Micro Chisel®		22BPX	26RMC		H28		K3C			63J
	Chisel		22LPX	26RS		H26		K3L			63JL
	Chisel		M22LPX								
3/8"											
.050"	Chisel		72LGX	33RSC	33RS	H47		A1LM			50APL
	Chisel		72LPX			H46	100	A1LM-BL			50APLG
	Chisel		M72LPX								
	Semi-chisel		72DX	33RM				A1EP			50A
	Semi-chisel		72DPX	33RM1	33RM	H51	101	A1EP	A1EP-BL		50AG
	Semi-chisel		72RD					A1EP-RP			

				OREGON			STIHL®		HUSQVARNA®	DOLMAR	CARLTON®		WINDSOR
	DRÁŽKA	TVAR ZUBU	PROFIL	KAT.Č.	KAT.Č.	ALT KAT.Č.	KAT.Č.	KAT.Č.	KAT.Č.	KAT.Č.	ALT KAT.Č.	ALT KAT.Č.	KAT.Č.
3/8"													
.058"	Chisel	?	73LGX	35RS			H48			A2LM			58APL
	Chisel	?	73LPX	35RS1			H42	99		A2LM-BL			58APLG
	Chisel	?	M73LPX										
	Semi-chisel	?	73DX							A2EP			58A
	Semi-chisel	?	73DPX	35RM1			H49	93		A2EP	A2EP-BL		58AG
	Semi-chisel	?	73RD				H52			A2EP-RP			
.063"	Chisel	?	75LGX	36RSC	36RS					A3LM			63APL
	Chisel	?	75LPX	36RS1			H45	110		A3LM-BL			63APLG
	Chisel	?	M75LPX										
	Semi-chisel	?	75DX	36RM						A3EP			63A
	Semi-chisel	?	75DPX	36RM1	36RM		H44	96		A3EP	A3EP-BL		63AG
	Semi-chisel	?	75RD				H53			A3EP-RP			
404"													
.058"	Chisel	?	58L							B2LM			
	Chisel	?	59L	46RS			H57			B3LM			63BL
.063"	Micro Chisel®	?	27X	46RM				103		B3S	B3EP	B3RM35	63B
	Micro Chisel®	?	27R				H65	108		B3H-RP	B3RM10		63BR

Položky označené červeně se již nedodávají.




Tato tabulka nepředstavuje vyjádření k bezpečnosti nebo vhodnosti použití pro jakýkoli konkrétní účel jakéhokoliv řetězu, který nebyl vyroben společností Blount Inc. Čtěte a řiďte se všemi níže uvedenými poznámkami pro správné používání této tabulky.

Upozornění:

Tato tabulka je určena pro použití pouze těm, kteří chtějí nahradit jiné značky řetězu srovnatelným řetězem značky OREGON®.


Mnoho pilových řetězů je zaměnitelných z hlediska jejich vhodnosti pro daný typ řetězové pily, ale zaměnitelnost některých typů řetězů nemusí být vhodná pro některé uživatele. Ujistěte se, že Vámi zvolený řetěz je vhodný jak z hlediska uživatelské úrovně, tak z hlediska zkušenosti. Tato tabulka by neměla být použita k nahrazení pilového řetězu OREGON® řetězem jiné značky. Znamenalo by to zneužití této tabulky a ti, kteří by tak učinili na sebe přebírají veškerá rizika spojená s takovým zneužitím.







1/4"											
25A, 25AP	5/32" - 4,0mm	30°	10°	85°	.025"	27530	Q90405	Q16265C	70504	70504T	Q70509C 12211
3/8"											
90SG, 90PX	11/64" - 4,5mm	30°	0°	75°	.025"	27530	Q105860	Q29192C	70511	70511T	Q70512C 12211
91P, 91PX, 91VG	5/32" - 4,0mm	30°	0°	80°	.025"	27530	Q90405	Q16265C	70504	70504T	Q70509C 12211
91VXL, 91VX M91VXL, M91VX	5/32" - 4,0mm	30°	0°	80°	.025"	27530	Q90405	Q16265C	70504	70504T	Q70509C 12211
3/25"											
95VPX	3/16" - 4,8mm	30°	10°	70°	.025"	27530	Q90407	Q18228C	70503	70503T	Q70508C 12211
95TXL	3/16" - 4,8mm	30°	10°	70°	.025"	27530	Q90407	Q18228C	70503	70503T	Q70508C 12211
20, 21, 22BPX 20, 21, 22LPX	3/16" - 4,8mm	30°	10°	70°	.025"	27530	Q90407	Q18228C	70503	70503T	Q70508C 12211
M20, M21, M22LPX	3/16" - 4,8mm	25°	10°	60°	.025"	27530	Q90407	Q18228C	70503	70503T	Q70508C 12211
3/8"											
72, 73, 75DX, DPX	7/32" - 5,5mm	30°	10°	80°	.025"	27530	Q90404	Q13252C	70502	70502T	Q70507C 12211
72, 73, 75 LGX, LPX M72, M73, M75LPX	7/32" - 5,5mm	25°	10°	60°	.025"	27530	Q90404	Q13252C	70502	70502T	Q70507C 12211
72, 73, 75RD	7/32" - 5,5mm	10°	10°	75°	.025"	27530	Q90404	Q13252C	70502	70502T	Q70507C 12211
404"											
26X, 27X	7/32" - 5,5mm	30°	10°	65°	.030"	107488	90406	Q13252C	70502	70502T	Q70507C 12211
27R	7/32" - 5,5mm	10°	10°	75°	.030"	107488	90406	Q13252C	70502	70502T	Q70507C 12211
58, 59L	7/32" - 5,5mm	25°	10°	60°	.025"	27530	Q90404	Q13252C	70502	70502T	Q70507C 12211

Položky označené červeně se již nedodávají.

GEOMETRIE OSTŘENÍ




						
	OREGON®	A	B	C	145 MM 5-3/4"	105 MM 4-1/8"
1/4"						
25A, 25AP	1/8"	30°	10°	55°	32659P	160547P
3/8"						
90SG, 90PX	1/8"	30°	0°	55°	32659P	160547P
91P, 91PX, 91VG	1/8"	30°	0°	55°	32659P	160547P
91VXL, 91VX M91VXL, M91VX	1/8"	30°	0°	55°	32659P	160547P
3/25"						
95VPX	3/16"	30°	10°	55°	32659P	160547P
95TXL	3/16"	30°	10°	55°	32659P	160547P
20, 21, 22BPX 20, 21, 22LPX	3/16"	30°	10°	55°	32659P	160547P
M20, M21, M22LPX	3/16"	25°	10°	55°	32659P	160547P
3/8"						
72, 73, 75DX, DPX	3/16"	30°	10°	55°	32660P	106548P
72, 73, 75 LGX, LPX M72, M73, M75LPX	3/16"	25°	10°	55°	32660P	106548P
72, 73, 75RD	3/16"	10°	10°	50°	32660P	106548P
404"						
26X, 27X	3/16"	30°	10°	55°	32660P	106548P
27R	3/16"	10°	10°	50°	32660P	106548P
58, 59L	3/16"	25°	10°	55°	32660P	106548P


Položky označené červeně se již nedodávají.

NASTAVENÍ BRUSNÉHO KOTOUČE

UNIVERZÁLNÍ NASTAVENÍ



11H





Produktové řady

Oregon chápe, že potřeby dřevařů – profesionálů i nováčků – jsou stejně rozmanité jako terén a prostředí, v nichž pracují.

Proto jsme naše vodící lišty rozdělili do produktových řad podle klíčových charakteristik, které ocení různí uživatelé. Tyto produktové řady vám umožní vybrat si tu správnou vodící lištu podle každodenních potřeb – díky nim snadno pochopíte, v čem se naše lišty liší.

Abyste mohli jednotlivé kategorie našich produktů snadno rozlišit, mají jejich balení různou barvu. Výrobky z řad, které naplňují potřeby příležitostných uživatelů, budou mít šedý nebo bílý obal. Produktové řady určené náročným profesionálním uživatelům budou mít obal černý.





Přehled	B114
---------------	------

ŘADA VODÍCÍCH LIŠT

DuraCut™	B118
PowerCut™	B120
SpeedCut™/ControlCut™/VersaCut™	B122
AdvanceCut™	B126
Single Rivet	B128
PROLITE®	B130

SOCHAŘSKÉ LIŠTY

Sculptor™ lišty	B132
Převodní tabulka	B133
Náhradní díly	B135
Montážní uchycení	B137

BLISTROVÉ BALENÍ

Kombinace řetěz a lišta	B144
Dvoubalení řetězů	B146
Balení řetězů a lišt - blistr	B147

ŘETĚZKY

Jak vybrat správnou řetězku	B148
Použití řetězek podle modelu a značky pily	B152
Použití řetězek podle katalogového čísla Oregon	B167





Profesionál

Dřevorubci, arboristé, sadaři, pracovníci pilařských závodů, lesníci i další vysoce zkušení dřevaři vyžadují vodící lišty navržené na míru potřebám jejich náročných profesí. Společnost Oregon vyrábí vodící lišty, které jsou silné, odolné a spolehlivé, přičemž náš nejmodernější systém mazání LubriTec™ zajišťuje jejich dlouhou životnost.

Od svého nářadí očekáváte špičkový výkon. Vodící lišty Oregon jsou navrženy tak, abyste mohli snáze a efektivněji pracovat – a to v libovolném prostředí, které vás napadne.



NOVÉ
SpeedCut, VersaCut, & ControlCut



STARÉ
Pro-Lite®

SpeedCut™

Pro profesionály, kteří řezou velké objemy dřeva. Úzká řezná spára. Odolné a efektivní. Nižší váha přispívá ke snížení únavy obsluhy.

VersaCut™

Pro profesionály (např. arboristy), kteří řezou různé druhy dřeva. Všestranné a odolné. Nižší váha přispívá ke snížení únavy obsluhy.

ControlCut™

Pro uživatele, kteří vyžadují hladké a kontrolované řezy. Špička s menším poloměrem omezuje zpětný vrh. Nižší váha přispívá k tomu, že se obsluha tolik neunaví.



NOVÉ
PowerCut



STARÉ
Power Match®

PowerCut™

Pro dřevorubce a další uživatele, kteří vyžadují odolný nástroj do náročných podmínek. Tělo z chrom-molybdenové slitiny napomáhá k nižšímu opotřebení a prodlužuje životnost lišty.



NOVÉ
DuraCut



STARÉ
Armor Tip

DuraCut™

Do náročných podmínek. Stelitová špička a chrom-molybdenové tělo zaručují extrémně velkou odolnost vůči opotřebení.



Příležitostný uživatel

Majitelé domů a další příležitostní uživatelé oceňují při práci na zahradě jednoduchost a spolehlivost. Potřebujete nářadí, které dokáže pokácet vzdorující strom, případně vám zpříjemní sobotu strávenou zahradničením a přinese uspokojení. Vodicí lišty Oregon®, např. z řady AdvanceCut a Single Rivet, byly navrženy s ohledem na příležitostné uživatele.



NOVÉ
AdvanceCut



STARÉ
Pro-Am®

AdvanceCut™

Pro zkušené majitele domů, ale také pro zemědělce a ty, kteří pily používají k řezání palivového dřeva. vrchol s několika nýty, nízká hmotnost a dobrá ovladatelnost.



NOVÉ




STARÉ
Double Guard®

Single Rivet

Pro majitele domů, kteří řetězovou pilu používají jen občas. vrcholy s jedním nýtem a menším poloměrem pomáhají omezit zpětný vrh.





VYBERTE SPRÁVNOU LIŠTU

Nejlepší		Lepší		Dobrý		4		0		8		3									
Nejlepší profesionální dřevorubec arborista společnosti pro údržbu zeleně		Lepší správa majetku lesní školky farmáři palivové dřevo konstrukce / demolice obecní úřady hasiči		Dobrý správa majetku palivové dřevo vlastníci domů		 .043"		 .050"		 .058"		 .063"									
				Electric → 100 CC		3/8"		1/4"		3/8"		325"		3/8"		325"		3/8"		404"	
Nejlepší	 										72	73	58		75	59	27	68			
	 									20	72	21	73	58	22	75	59	27	68		
NOVINKA - Lehké profesionální vodící lišty																					
Nejlepší	 									95	20	72	21	73		22	75				
	 																				
	 																				
SpeedCut™ ControlCut™ VersaCut™																					
Lepší	 									91	95	20	72	21	73		22	75			
																					
Dobrý	 					90	25	91													



18 0 RN D K095

					
DĚLKA (PALCE)	DŘÁŽKA	TYPY LIŠŤ (VŠECHNY OREGON)	ROZTEČ	POČET ZUBŮ	MONTÁŽNÍ UCHYCENÍ INTENZ®
8 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 24 25 28 30 32 33 36 42	4 = .043" 1,1mm 0 = .050" 1,3mm 8 = .058" 1,5mm 3 = .063" 1,6mm	Nejlepší DURACUT™  AT = PEVNÝ VRCHOL, laser welded tip with wear-resistant alloy POWER CUT™  RN = Replaceable sprocket-nose NOVINKA - Lehké profesionální vodící lišty    TXL SpeedCut™ PXL ControlCut™ VXL VersaCut™ ADVANCE CUT™  SX = Vodící kolečko PX = Vodící kolečko ML = Úzký profil - vodící kolečko SF = Vodící kolečko SINGLE RIVET  SD = Vodící kolečko ML = Úzký profil - vodící kolečko A B D E F G H 1/4" .325" 3/8" 3/8" .404" .325" 3/8" 10 10 or 12 9 or 11 7 or 9 10 12 11 A041 A061 A064 A074 A089 A095 A218 A318 B083 D009 D024 D025 D033 D176 D196 E031 E099 K041 K153 K095 Z095 T041 T074 T095 T218 T318			

Položky označené červeně se již nedodávají.

Komentář:

- Řetězové pily originálně vybavené lištou Intenz® a pily upravené na použití lišty Intenz® nejsou opatřeny napínacím trnem. Na těchto pilách i nadále používejte POUZE lišty Intenz®.
- Power Match® lišty s pevným tělem mohou být označeny XXX, ZZZ nebo jinými písmeny z důvodů použití různých druhů koleček osazených do špičky lišty.
- Značení Oregon Sculptor™ carvingových lišt se neřídí stejnými pravidly jako značení ostatních Oregon vodicích lišt.


Nejllepší

DuraCut™



DuraCut™ dříve ArmorTip®

20 0 AT M K095



16
18
20
24

AT = Pevný vrchol s laserovým návarkem odolným vůči opotřebení

0 = .050"/1,3mm
8 = .058"/1,5mm
3 = .063"/1,6mm

325"

3/8"

404"

D009
D024
D025
D033
D176
D196
E086
E099
K095
Z095

RÁDIUS VRCHOLU

Medium (1.33")

TYP ŘETĚZU

20	72	
21	73	58
22	75	27, 59

Položky označené červeně se již nedodávají.

Pevný vrchol, pevné tělo lišt pro profesionální uživatele při práci ve znečištěném prostředí nebo abrasivních podmínkách.

PRVKY

- Vysoce odolná kobaltová vrstva prodlužuje životnost vrcholu lišty
- Stellite laserové svařování vytváří optimální spoj bez oslabení těla lišty, k němuž může dojít během procesu svařování plynem.
- Super-pevná chrome-moly ocel zajišťuje vynikající pevnost těla lišty a odolnost drážky lišty proti opotřebení a otřepům.

DOPORUČENÉ VELKOSTI PIL


65 ccm a větší



LubriTec™
OILING SYSTEM


ARMOR TIP Katalogové číslo

158ATMD009	208ATMD009	288ATMD009
163ATMD025	208ATMD024	303ATLE099
168ATMD009	208ATMD033	363ATLD009
168ATMK095	208ATMK095	363ATLE099
173ATMD033	213ATLE086	363ATMD025
173ATME031	213ATME031	413ATLE199
178ATMB083	223ATMD009	423ATLE086
178ATMD009	238ATMD024	
188ATMD009	243ATMD009	
188ATMD024	243ATMD025	
188ATMK095	248ATMD009	
200ATMD009	253ATLE099	
203ATMD025	253ATME031	

ATM


Položky označené červeně se již nedodávají.


Nejlepší

PowerCut™



PowerCut™ dřívě PowerMatch

18 0 RN D K095



13, 15, 16,
17, 18, 20,
21, 22, 24,
25, 26, 28,
30, 32, 33,
34, 36, 37,
42

0 = .050"/1,3mm
8 = .058"/1,5mm
3 = .063"/1,6mm

RN = Úzký profil - vodící kolečko

325"	3/8"	404"
B	D	F
POČET ZUBŮ		
12	11	10
TYP ŘETĚZU		
20	72	
21	73	58
22	75	27, 59

B083
D007
D009
D024
D025
D033
D176
D196
E031
K041
K095
Z095

Položky označené červeně se již nedodávají.

Standard v oboru pro profesionální uživatele při řezání čistého dřeva.

PRVKY

- Vrchol lišty je zajištěn jedním pevným nýtem a bezpečně spojen s tělem lišty širokými a pevnými drážkami.
- Vrchol lišty je velmi odolný vůči důsledkům chybných pracovních postupů, tělo lišty má dlouhou životnost.
- Super-pevná chrome-moly ocel zajistí vynikající pevnost těla lišty a odolnost drážky lišty proti opotřebení a otřepům.



DOPORUČENÉ VELKOSTI PIL

58 ccm a větší




KOMENTÁŘ

PowerCut™ lišty s pevným tělem mohou být označeny XXX, ZZZ nebo jinými písmeny z důvodů použití různých druhů koleček osazených do špičky lišty.


RN Katalogové číslo

138RNBK095	183RNDD025	213RNFE031	363RNDD025
138RNDD009	183RNDD029	223RNDD025	363RNFD009
148RNBK095	188RNBK095	228RNDD009	423RNDD009
153RNDD025	188RNDD009	240RNDD176	
158RNBK095	188RNDK095	243RNDD025	
158RNDD009	8873D	243RNFD009	
158RNDK095	200RNDD009	248RNDD009	
163RNB025	200RNDD176	248RNDK095	
163RNDD025	203RNDD009	280RNDK095	
168RNBK095	203RNDD025	253RNFE031	
168RNDD009	203RNF015	268RNDD009	
168RNDK095	208RNBK095	283RNDD025	
173RNFE031	208RNB083	288RNDD009	
178RNB083	208RNDD009	303RNDD025	
178RNDD009	208RNDD033	308RNDD009	
183RNB025	208RNDK095	363RNDD009	




• Lubri-Dam® prvek mazání nemusí být standardním prvkem některých lišt v závislosti na datu výroby nebo typu lišty.

SpeedCut™
ControlCut™
VersaCut™



NOVÉ - lehké profesionální lišty

		16 0 TXL B K095			
					
DĚLKA (PALCE)	DŘÁŽKA	TYP LIŠTY DURACUT™	VODÍCÍ KOLEČKO ROZTEČ		MONTÁŽNÍ UCHYCNĚNÍ
13		TXL = SpeedCut	325"		A074 D025 K095
14			B	G	
15			RÁDIUS VRCHOLU		
16			10	12	
18			TYP ŘETĚZU		
20			95		
0 = .050"/1,3mm					

18 3 VXL G D025

DĚLKA (PALCE)

DRÁŽKA

TYP LIŠTY DURACUT™

VODÍCÍ KOLEČKO

ROZTEČ

MONTÁŽNÍ UCHYCENÍ



SPEEDCUT™ Katalogové číslo

160TXLBA074	200TXLBK095	160TXLGD025
180TXLBA074	150TXLGK095	180TXLGD025
130TXLBK095	160TXLGK095	200TXLBK095
150TXLBK095	180TXLGK095	130TXLBK041
160TXLBK095	130TXLBD025	150TXLBK041
180TXLBK095	150TXLGD025	

TXLB

TXLG



CONTROLCUT™ Katalogové číslo

138PXLBK095*	138PXLBK041	138PXLBD025*
158PXLBK095*	158PXLBK041	133PXLBD025*
168PXLBK095*	163PXLBA074	
188PXLBK095*	183PXLBA074	

PXLB



VERSACUT™ Katalogové číslo

153VXLGD025	208VXLGK095	203VXLHD025	188VXL6D176
163VXLGD025	200VXLHD009	188VXLHZ095	208VXLHK153
183VXLGD025	158VXLHD009	158VXLHK095	158VXLHK153
203VXLGD025	168VXLHD009	168VXLHK095	188VXLHK153
158VXLGK041	178VXLHD009	188VXLHK095	248VXLHD009
168VXLGK041	188VXLHD009	208VXLHK095	
188VXLGK041	208VXLHD009	60VXL6K095	VXLG
158VXLGK095	153VXLHD025	180VXL6K095	VXLH
168VXLGK095	163VXLHD025	160VXL6K041	
188VXLGK095	183VXLHD025	180VXL6K041	



Tyto nové lehké profesionální vodící lišty s úplně novým designem jsou lehčí, pevnější a déle vydrží. Jsou vyrobeny pro dosažení vynikajícího výkonu profesionálních uživatelů řetězových pil.

Vodící lišty **SpeedCut** v kombinaci s řetězy SpeedCut tvoří systém nové generace řezného systému s úzkou spárou pro pily s objemem až 55ccm. **Speedcut** je navržen k dosažení rychlejšího řezání a nižší hmotnosti v porovnání s běžnými řezacími systémy.

Vodící lišty **ControlCut** jsou lišty se standardní drážkou a vrcholem s malým poloměrem pro snížený zpětný vrh.


Vodící lišty **VersaCut** jsou lišty se standardní vodící drážkou a velkým poloměrem vrcholu lišty, které jsou určeny pro velký rozsah profesionálního použití.

VLASTNOSTI A VÝHODY


- přesnější řezání díky pevnější liště
- při použití na menších pilách poskytuje lepší vyváženost
- nižší hmotnost znamená menší únavu
- delší životnost díky pevnější vodící drážce
- delší životnost vrcholu lišty a lepší výkon díky novému vodícímu kolečku lišty
- Nižší opotřebení drážky lišty a přesnější řezání díky lepšímu usazení řetězu v drážce

DOPORUČENÉ VELIKOSTI PIL

Up to 2.3 – 4.0 cu. in (38–65ccm)



LEHKÉ PROFESIONÁLNÍ VODICÍ LIŠTY SPEEDCUT, CONTROL CUT, VERSACUT



*Compared to an Oregon Pro-Lite bar
** vyjma uchycení K041

NOVÝ SYSTÉM SpeedCut™

- vodící kolečka s malým poloměrem (10 zubů)
- vodící kolečka s velkými poloměry (12 zubů)
- Lišty s technologií úzké řezné spáry jsou méně náročné na výkon pily a nabízejí vynikající rychlost řezání, která vede k maximalizaci efektivity práce.
- Určeno pro použití s pilovým řetězem SpeedCut .325". Délky lišt 33 až 50cm
- Pro pily střední velikosti (až do 55 ccm).

NOVÝ SYSTÉM ControlCut™

- Vodící kolečka s malým poloměrem (10 zubů) pro snížený zpětný vrh
- Standardní řezná spára (vodící drážka)
- K dispozici v rozteči .325" a délkách lišt 33 až 45 cm.
- Pro pily malé až střední velikosti (do 65ccm).

NOVÝ SYSTÉM VersaCut™

- Vodící kolečka s velkými poloměry (.325": 12 zubů / 3/8": 11 zubů)
- Standardní řezná spára (vodící drážka)
- K dispozici v rozteči .325" a 3/8" a délkách lišt od 35 do 50 cm.
- Pro pily malé až střední velikosti (do 65 ccm).

PRO-LITE® & LIGHT-WEIGHT PROFESSIONAL GUIDE BARS CONVERSION TABLE

.325" PRO-LITE®		SPEEDCUT™	.325 PRO-LITE LARGE NOSES		VERSACUT™
130MPBK095		130TXLBK095	153SLGD025		153VXLGD025
150MPBK095		150TXLBK095	163SLGD025		163VXLGD025
160MPBK095		160TXLBK095	183SLGD025		183VXLGD025
180MPBK095		180TXLBK095	203SLGD025		203VXLGD025
150MPGD025		150TXLGD025*	158SLGK041		158VXLGK041
160MPGD025		160TXLGD025*	168SLGK041		168VXLGK041
180MPGD025		180TXLGD025*	188SLGK041		188VXLGK041
			158SLGK095		158VXLGK095
			168SLGK095		168VXLGK095
			188SLGK095		188VXLGK095
			208SLGK095		208VXLGK095
.325 PRO-LITE SMALL NOSES		CONTROL CUT™	3/8" PRO-LITE LARGE NOSES		VERSACUT™
138SLBK095		138PXLBK095	200SLHD009		200VXLHD009
158SLBK095		158PXLBK095	158SLHD009		158VXLHD009
168SLBK095		168PXLBK095	168SLHD009		168VXLHD009
188SLBK095		188PXLBK095	178SLHD009		178VXLHD009
138SLBK041		138PXLBK041	188SLHD009		188VXLHD009
158SLBK041		158PXLBK041	208SLHD009		208VXLHD009
163SLBA074		163PXLBA074	153SLHD025		153VXLHD025
183SLBA074		183PXLBA074	163SLHD025		163VXLHD025
138SLBD025		138PXLBD025	183SLHD025		183VXLHD025
133SLBD025		133PXLBD025	203SLHD025		203VXLHD025
			39450		188VXLHZ095
			158SLHK095		158VXLHK095
			168SLHK095		168VXLHK095
			188SLHK095		188VXLHK095
			208SLHK095		208VXLHK095

Položky označené červeně se již nedodávají.


Lepší

AdvanceCut™



AdvanceCut™ dříve Pro-AM

15 0 ML B K095

					
DÉLKA (PALCE)	DRÁŽKA	TYP LIŠTY ADVANCECUT™	ROZTEČ		MONTÁŽNÍ UCHYCENÍ INTENZ®

12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24	SX = Vodící kolečko PX = Vodící kolečko ML = Úzký profil - vodící kolečko SF = Vodící kolečko	3/8" Low Profile	325	3/8"	A041 A074 A095 A318 D009 D025 D176 K041 K095	T041
		E	B	G	H	
		POČET ZUBŮ				
		9	10	12	11	
		TYP ŘETĚZU				
		91	20,95		72	
			21		73	
			22		75	
0 = .050"/1,3mm						
8 = .058"/1,5mm						
3 = .063"/1,6mm						

Lišty s laminovaným vodícím kolečkem pro dřevorubce pracující po celý den, kteří potřebují nejlepší kombinaci hodnoty a profesionální odolnosti pro řezání čistého dřeva pilou malé až střední velikosti.


PRVKY

- Štíhlé kontury, výborná manévrovatelnost
- Super-pevná chrome-moly ocel zajistí vynikající pevnost těla lišty a odolnost drážky lišty proti opotřebení a otřepům.

DOPORUČENÉ VELKOSTI PIL

Do 38-65ccm

LubriTec™
OILING SYSTEM



OREGON®

AdvanceCut™

SF Katalogové číslo

153SFGD025

183SFGD025

203SFHD025

SFG
SFH

153SFHD025

183SFHD025

208SFHD009

158SFHD009

188SFGK095

208SFHD024

163SFGD025

188SFHD009

248SFHD009

163SFHD025

188SFHD024

243SFHD025

168SFHD009

188SFHK095


PX Katalogové číslo

138PXBK041

163PXBK074

200PXBK095

PXB
PXD

138PXBK095

168PXBK041**

208PXBK095

158PXBK041

168PXBK095**

138PXDK095

180PXBK095


158PXBK095

183PXBK074

 ** PowerSharp®
compatible

160PXBK095

188PXBK095**


SX Katalogové číslo

120SXE041

140SXE0318

SX

120SXE074

160SXE041

120SXE095

160SXE074

140SXE041

160SXE095

140SXE074

160SXE0318

140SXE095

100SXE041


ML Katalogové číslo

130MLBK041

160MLBK041

MLB

130MLBK095

160MLBK095

150MLBK041

180MLBK041

150MLBK095

180MLBK095



Položky označené červeně se již nedodávají.

Dobrý

Single Rivet

Single Rivet dříve Double Guard

16 0 SD E A041

16 0 SD E A041			
DÉLKA (PALCE)	DRAŽKA	TYP LIŠTY	ROZTEČ
			MONTÁŽNÍ UCHYCENÍ INTENZ®

8, 10, 12, 14, 16, 18	SD = Vodicí kolečko ML = Úzký profil - vodicí kolečko	1/4" A POČET ZUBŮ 10 TYP ŘETĚZU 25	3/8" E POČET ZUBŮ 7 TYP ŘETĚZU 91	A041 A061 A064 A074 A095 A108 A218 A318 Z041 Z095	T041 T074 T218 T318
4 = .043"/1,1mm 0 = .050"/1,3mm					


Pro dřevorubce používající malé řetězové pily se sérií řetězů 90 Micro-Lite™, 91 Low Profil™ nebo řetězem 25A(P) s roztečí 1/4".

PRVKY

- Štíhlé symetrické kontury, nízká hmotnost, manévrovatelnost a dlouhá životnost
- Malý rádius špičky napomáhá snižovat zpětný vrh
- Dostupné také s napínacím mechanismem Intenz® zabudovaným uvnitř lišty
- Na některých modelech jsou otvory pro použití s ostřicími systémy PowerSharp®.

DOPORUČENÉ VELKOSTI PIL

Elektrické nebo benzínové pily do 2,6 ccm





SD Katalogové číslo

080SDAA108	100SDEA218	140SDEA074 **	160SDEA129
080SDAA218	120SDEA041 **	140SDEA095 **	160SDEA318 **
080SDAA318 NEW	120SDEA074 **	140SDEA218	160SDET041 *
080SDEA041	120SDEA095 **	140SDEA318	180SDEA041
100SDEA108 NEW	120SDEA218	140SDET041	180SDEA095
100SDAA108 NEW	120SDEA318 **	140SDET318 *	180SDEA318
100SDAA318 NEW	140DGEA061	160SDEA041 **	
100SDAA041 NEW	140SDEA041 **	160SDEA074 **	
100SDEA041	140DGEA061	160SDEA095 **	

ML Katalogové číslo

084MLEA041 NEW	124MLEA074	164MLEA041	 ** PowerSharp® compatible
104MLEA218	124MLEA218		
104MLEA318	144MLEA041		
124MLEA041	144MLEA074		




Leads

PRO-LITE®



18 0 SL G K095

18 0 SL G K095

			VODÍČÍ KOLEČKO 	
DĚLKA (PALCE)	DŘÁŽKA	TYP LIŠTY PRO- LITE®	ROZTEČ	MONTÁŽNÍ UCHYCNÍ
				INTENZ®

Položky označené červeně se již nedodávají.


Lišty s laminovaným vodicím kolečkem pro dřevorubce pracující po celý den, kteří potřebují nejlepší kombinaci hodnoty a profesionální odolnosti pro řezání čistého dřeva pilou malé až střední velikosti.

PRVKY

- Štíhlé kontury, výborná manévrovatelnost
- Super-pevná chrome-moly ocel zajistí vynikající pevnost těla lišty a odolnost drážky lišty proti opotřebení a otřepům.
- Výměnný vrchol lišty (kromě SP).

DOPORUČENÉ VELKOSTI PIL

Do 38-65ccm





SL Katalogové číslo

158SLHK153

188SLHK153

203SLFM015

208SLHK153



Položky označené červeně se již nedodávají.

PRO-LITE® A ADVANCECUT™ PŘEVODNÍ TABULKA


.325" PRO-LITE®	.325" ADVANCECUT™	PRO-LITE®	ADVANCECUT™ 91
138SLBK041	138PXBK041	120SPEA041	120SXEA041
158SLBK041	158PXBK041	140SPEA041	140SXEA041
168SLGK041	168PXBK041	160SPEA041	160SXEA041
188SLGK041	188PXBK041	120SPEA074	120SXEA074
138SLBK095	138PXBK095	140SPEA074	140SXEA074
158SLBK095	158PXBK095	160SPEA074	160SXEA074
168SLGK095	168PXBK095	140SPEA318	140SXEA318
188SLGK095	188PXBK095	160SPEA318	160SXEA318
153SLGD025	153SFGD025		
163SLGD025	163SFGD025		
183SLGD025	183SFGD025		
		3/8" PRO-LITE®	3/8" ADVANCECUT™
		158SLHD009	158SFHD009
		168SLHD009	168SFHD009
		188SLHD009	188SFHD009
		208SLHD009	208SFHD009
		153SLHD025	153SFHD025
		163SLHD025	163SFHD025
		183SLHD025	183SFHD025
		203SLHD025	203SFHD025
		168SLHD024	168SFHD024
		188SLHD024	188SFHD024
		208SLHD024	208SFHD024
.325" MICRO-LITE PRO	.325" ADVANCECUT™		
130MPBK095	130MLBK095		
150MPBK095	150MLBK095		
160MPBK095	160MLBK095		
180MPBK095	180MLBK095		
130MPBK041	130MLBK041		
150MPBK041	150MLBK041		
160MPBK041	160MLBK041		
180MPBK041	180MLBK041		

Položky označené červeně se již nedodávají.

• Lubri-Dam® prvek mazání nemusí být standardním prvkem některých lišt v závislosti na datu výroby nebo typu lišty.

SCULPTOR™ LIŠTY - SOCHAŘSKÉ

Multi-montážní uchycení je vhodné pro většinu oblíbených řetězových pil používaných v oboru sochařství : Dolmar®, Echo®, Husqvarna®, Oleo-Mac®, Poulan Pro®, Shindaiwa®, Tanaka®, Stihl®, Zenoah® a další.




PRVKY

- Vyrobeno z oceli nejvyšší kvality
- Precizně plynem svařovaný materiál - slitina kobaltu a chromu zajistí vynikající výkon a dlouhou životnost vrcholu lišty
- Leštěná, kartáčovaná ocel pro osobitý a trvalý vzhled a výsledek.

OREGON®		RÁDIUS VRCHOLU		OBVYKLÝ POČET VODICÍ ČLÁNKŮ PRO PILY S NÁSLEDUJÍCÍM MONTÁŽNÍM UCHYCENÍM: *			
				041 / 095 UCHYCENÍ		074 UCHYCENÍ	
	ROZTEČ		DÉLKA	1/4"	91	1/4"	91
535044	1/4"	deseticent (10 mm)	10" (25 cm)	60		60	
535045	1/4"	deseticent (10 mm)	12" (30 cm)	68		68	
535046	1/4"	deseticent (10 mm)	14" (35 cm)	76		75	
535047	1/4" / 91	čtvrťák (12 mm)	12" (30 cm)	68	47	68	47
535048	1/4" / 91	čtvrťák (12 mm)	14" (35 cm)	76	52	75	51

*Počet vodících článků se může lišit v závislosti na počtu zubů hnací řetězky



Typ deseticent

10mm pro řetězy s roztečí 1/4"

Typ čtvrťák

12mm pro řetězy s roztečí 1/4" nebo Nízkoprofilový řetěz 3/8 palce



											
ZNAČKA		OREGON		ZNAČKA		OREGON		ZNAČKA		OREGON	
ALPINA®		415038141	150TXLBK095	501959245	120SDEA095	MAKITA®					
4112100	203RNDD029	415038451	158ATMK153	501959540	104MLEA095	442030661	120SDEZ041				
4112250	188VXLGK095	415038631	158PXLBK095	501959545	124MLEA095	442035661	140SDEA041				
4112270	120SXEA016	415038655	168VXLHD009	507476046	243ATMD009	442040661	160SDEZ041				
4112280	140SXEA016	415040631	168PXLBK095	530044508	160SDEA041	472035661	140SDEA041				
4112280	140SDEA016	415045141	180TXLBK095	501958068	188ATMD009	442030611	124MLEZ041				
4112290	160SXEA016	415045451	188ATMK095	501958768	188ATMK095	442035611	144MLEA041				
4112290	160SDEA016	415045455	188ATMD009	501959245	120SPEA095	442040611	164MLEZ041				
4112300	140SDEA041	415045631	188PXLBK095	501959252	140SDEA095	442030061	120SDEX041				
4112380	188RNDD009	415045655	188VXLHD009	501959252	140SPEA095	442035061	140SDET041				
4112381	188VXLHD009	415050452	208ATMD033	501959256	160SPEA095	442040061	160SDEX041				
4112390	208RNDD009	415050455	208ATMD009	508912156	138PXLBK095	443038651	158SLHK153				
4112391	208VXLHD009	415050652	198VXLHD033	508912164	158PXLBK095	443045661	180SLHK153				
4112460	243ATMD009	415050655	208VXLHD009	508914156	158VXLHK095	443045651	188SLHK153				
4112470	180SDEA318	415053451	218ATMK153	508926156	130TXLBK095	443053651	208SLHK153				
4112478	180SDEA016	415060451	248ATMK153	508926164	150TXLBK095	443053661	200SLHK153				
4112500	160SDEA041	415060452	248ATMD033	501854149	140SDEA041	445033631	138PXLBK095				
4112540	223ATMD009	415060455	248ATMD009	501922945	120SDEA041	445038631	158PXLBK095				
4112560	140SDEA074	415060655	248VXLHD009	501956172	208VXLHD009	445040631	168PXLBK095				
4112570	160SDEA074	415070455	288ATMD009	501956652	118PXLBK095	445045631	188PXLBK095				
4112600	124MLEA016	415074452	298ATMD033	501956868	188ATMH009	445033141	130TXLBK095				
4112630	160MLBA165	415076422	303ATMD033	501956872	208ATMD009	445038141	150TXLBK095				
4112650	130MLBA165	415084422	333ATMD033	501956884	248ATMD009	445045141	180TXLBK095				
		442040661	160SDEZ041	501956892	288ATMD009	444033141	130MLBA041				
		445033631	138PXLBK095	501957068	188RNDD009	444038141	150MLBA041				
DOLMAR®		452030661	120SDEZ041	501957072	208RNDD009	482035661	140SDEA041				
411907650	158SLHK153	452035661	140SDEA041	501957084	248RNDD009	445045451	188ATMK153				
411909650	188SLHK153	462030111	120SDEZ041	501957092	288RNDD009	445053451	218ATMK153				
411909660	180SLHK153	462035661	140SDEA041	501957868	188RNDK095	445060451	248ATMK153				
411910650	208SLHK153			501958204	363ATLD009	445076422	303ATMD033				
411910660	200SLHK153			501959167	160TXLBK095	445074452	298ATMD033				
412030061	120SDEX041	HUSQVARNA®		507433649	140SDEA095	445038655	168VXLHD009				
412030211	124MLEX041	501589601	248ATMD009	507433650	160SDEA095	445045655	188VXLHD009				
412030611	124MLEZ041	501921824	423ATLD009	501956172	208VXLHD009	445050655	208VXLHD009				
412030661	120SDEZ041	501956072	208VXLHD009	501957060	168RNDD009	445060655	248VXLHD009				
412035061	140SDET041	501956552	118PXLBK095	501957868	188RNDK095	445045455	188ATMD009				
412035211	144MLET041	501956968	188RNDD009	501957968	188ATMK095	445050455	208ATMD009				
412035611	144MLEA041	501956984	248RNDD009	501958200	343ATLD009	445060455	248ATMD009				
412035661	140SDEA041	501956992	288RNDD009	508912356	138PXLBK095	445070455	288ATMD009				
412040061	160SDEX041	501957768	188RNDK095	508912364	158PXLBK095	445050665	200VXLHD009				
412040611	164MLEZ041	501957772	208RNDK095	508912366	168VXLGK095						
412040661	160SDEZ041	501958072	208ATMD009	508912372	188VXLHK095						
414033141	130MLBA041	501958092	288ATMD009	508913064	178VXLHD009						
414038141	150MLBA041	501958104	363ATLD009	508914356	158VXLHD009						
414045141	180MLBA041	501958192	303ATLD009	508926356	130TXLBK095						
415033141	130TXLBK095	501959226	160SDEA095	508926364	150TXLBK095						
415033631	138PXLBK095	501959240	100EDEA095								

OREGON®		OREGON®		OREGON®		OREGON®	
ZNAČKA	OREGON	ZNAČKA	OREGON	ZNAČKA	OREGON	ZNAČKA	OREGON
MC CULLOCH®		4000415	160SXBA111	502958592	288RNDD010	3003 000 6106	133VXLHD025
225735	188VXLHD024	50030218	140SDEA041	530044328	140SDEA041	3003 000 6111	153VXLHD025
225736	208VXLHD024	50030231	120SDEA041	530044329	160SDEA041	3003 000 6113	163VXLHD025
225737	208RNDD024	50050092	160SDEA041	SOLO®		3003 000 6117	183VXLHD025
240974	160PXBK095	50060017	130MLBK041	6900130	140SDET095	3003 000 6121	203VXLHD025
240975	180PXBK095	50060018	160MLBK041	6900133	120SDEA095	3003 000 6811	153VXLGD025
241366	248RNDD024	51010051	124MLEA111	6900342	138PXLBK095	3003 000 6813	163VXLGD025
241368	288RNDD024	001000663	188RNDD024	6900342	138PXLBK095	3003 000 6817	183VXLGD025
241996	180SDET318	001000664	208RNDD024	6900343	158VXLGK095	3003 000 9211	153ATMD025
241997	160SDET318	001000665	188ATMD024	6900372	248RNDD009	3003 000 9213	163ATMD025
242023	130PXA095	001000666	208ATMD024	6900464	158RNBK095	3003 000 9217	183ATMD025
242024	150PXA095	001000667	238ATMD024	6900465	188RNBK095	3003 000 9221	203ATMD025
242151	120SDEA041	001000668	258ATMD024	6900467	208RNDK095	3003 000 9413	163RNDD025
246567	140PXLBK118	001000702	308ATMD024	6900498	188RNDD009	3003 000 9417	183RNDD025
246568	150PXLBK118	001000707	168VXLGK095	6900500	138RNBK095	3003 000 9421	203RNDD025
246569	168RNDD024	001000708	188VXLGK095	6900641	160SDET095	3003 000 9831	243RNDD025
246570	208RNDD024	001000725	150MLBK095	6900744	140SDEA095	3003 000 9853	363RNDD025
247063	188VXLGD024	001000726	160MLBK095	6900861	188VXLGK095	3003 001 9213	163ATMD025
248283	140SDEA318	001000741	208RNDK095	6900898	118PXLBK095	3003 001 9221	203ATMD025
248284	160SDEA318	001000741	188ATMK095	6900930	144MLEA095	3005 000 4105	124MLEA074
248632	208ATMD024	001000743	188RNDK095	6900937	288RNDD009	3005 000 4109	144MLEA074
248633	248ATMD024	001000744	168RNDK095	6900965	124MLEA095	3005 000 4713	163PXLBA074
248634	288ATMD024	001000748	413ATMZ031	6900982	144MLET095	3005 000 4805	120SDEA074
301095	160SDEA318	001000751	303ATMZ031	690046520	188RNBK095	3005 000 4809	140SDEA074
301187	120SDEA318	001000752	363ATMZ031	6900343K	158VXLGK095	3005 000 4813	160SDEA074
301188	140SDEA318	001000764	168RNDD024	6900343N	158VXLGK095		
301189	180SDEA318	001000766	208RNBK095	6900861N	188VXLGK095		
301325	140SDEA318	001000769	188RNBK095	6900930K	144MLET095		
301326	160SDEA318	001000773	158RNBK095	6900930N	144MLEA095		
301328	180SDEA318	001000789	258RNDK095	STIHL®			
301460	120SDEA318	006000741	188ATMD024	3002 000 8052	363ATLE099		
301617	160PXDD276	006000906	168VXLHD024	3002 000 8423	213ATME031		
301618	200PXDD276	006100929	208VXLHD024	3002 000 9215	173ATLE031		
323215	180PXBK095	006200741	188VXLHD024	3002 000 9231	253ATME031		
323217	200PXBK095	008100968	258ATMD024	3002 000 9715	173RNDE031		
323219	160PXBK095	094600170	188SFBK095	3002 000 9715	173RNDE031		
225735T	188VXLHD024	094600171	168SFBK095	3002 000 9723	213RNFE031		
225736T	208VXLHD024	PARTNER®		3002 000 9723	213RNDE031		
235732T	150PXLBK118	501958472	208VXLDD009	3002 000 9731	253RNFE031		
237551T	168RNDD024	501958584	248RNDD009	3002 001 8041	303ATLE099		
OLEO-MAC®		501958592	288RNDD009	3003 000 5211	153VXLHD025		
1000704	120SDEA111	501958668	188ATMH009	3003 000 5213	163VXLHD025		
1000705	140SDEA111	501958672	208ATMD009	3003 000 5217	183VXLHD025		
1000706	160SDEA129	501958684	248ATMD009	3003 000 5221	203VXLHD025		
1000745	228RNDK095	501958692	288ATMD009	3003 000 5306	133PXLBD025		

POWERCUT™ / POWER MATCH® VRCHOLY (RN)



Pitch	Gauge	Teeth	OREGON	
			Rivet	Nose
.325"	.050" - .058" - .063"	12	523437	34775
3/8"	.050" - .058" - .063"	11	523437	30853
.404"	.050" - .058" - .063"	10	523437	30855

A041

INTENZ® T041

OEM POUŽITÍ :


Alpina, Bosch, Castor, Cub Cadet®, Dolmar, Echo®, Efco®, Einhell®, Homelite®, Husqvarna®, Ikra, Jonsered®, Makita®, McCulloch®, Oleo-Mac®, Partner, Poulan®/Poulan Pro®, Ryobi®, Shindaiwa, Skil®, Tanaka®, Zenoah, a další

INTENZ® uchycení

A041

T041

- Carlton® uchycení – 10
- Windsor® uchycení – PKU




A061

OEM POUŽITÍ :

Homelite®, Sabre

A061

- Carlton® uchycení – 28
- Windsor® uchycení – MXL




A064

OEM POUŽITÍ :

Einhell®, Husqvarna®, Jonsered®, Skil


A064

- Carlton® uchycení – 52
- Windsor® uchycení – FJ



A074





OEM POUŽITÍ :
Alpina, Castor, Metabo®, Stihl®, Oleo-Mac®


INTENZ® uchycení

A074
T074

- Carlton® uchycení – 26
- Windsor® uchycení – ST

A095





OEM POUŽITÍ :
Alko, Alpina, Castor, Cub Cadet®, Dolmar, Homelite®, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, McCulloch®, Oleo-Mac®, Partner, Pioneer, Poulan®/Poulan Pro®, Shindaiwa, Solo®, Zenoah®, a další


INTENZ® uchycení

A095
T095

- Carlton® uchycení – 01
- Windsor® uchycení – CJL

A218





OEM POUŽITÍ :
Alko, Black a Decker®, McCulloch®, Power Pruner®/Echo® Power Pruner®, Polesaws, Ryobi®, Shindaiwa, Stiga®

INTENZ® uchycení

A218
T218

- Carlton® uchycení – 29

A318


INTENZ® T318

OEM POUŽITÍ :

Alko, Black a Decker®, McCulloch®, Ryobi®, Shindaiwa, Stiga®

A318
INTENZ® uchycení **T318**

- Carlton® uchycení – 38
- Windsor® uchycení – MC




K041

OEM POUŽITÍ :

AEG, Alpina, Dolmar, Homelite®, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, Oleo-Mac®, Partner, Poulan®/Poulan Pro®, Ryobi®, Shindaiwa, Skil, Tanaka®, Zenoah®, a další

K041

- Carlton® uchycení – 10W
- Windsor® uchycení – PKU




K095

OEM POUŽITÍ :


Alko, Alpina, Castor, Dolmar, Homelite®, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, McCulloch®, Oleo-Mac®, Partner, Shindaiwa, Solo®, Zenoah®, a další

K095

- Carlton® uchycení – 01W
- Windsor® uchycení – CJL



K153




OEM POUŽITÍ :

Dolmar

K153

- Carlton® uchycení – 53

D009




OEM POUŽITÍ :

Alpina, Castor, Dolmar, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, Partner, Shindaiwa, Solo®

D009

- Carlton® uchycení – 81
- Windsor® uchycení – EM

D024



OEM POUŽITÍ :

Efco®, Jonsered®, Oleo-Mac®

D024

- Carlton® uchycení – 71
- Windsor® uchycení – JR


D025

OEM POUŽITÍ :

Stihl®

D025

- Carlton® uchycení – 42
- Windsor® uchycení – 40




D033

OEM POUŽITÍ :

Dolmar, Makita®, Poulan®

D033

- Carlton® uchycení – 42
- Windsor® uchycení – 40




D176

OEM POUŽITÍ :


Alko, Echo®, Poulan®/Poulan Pro®, Tanaka®, Zenoah®

D176

- Carlton® uchycení – 41
- Windsor® uchycení – UXL



D196




OEM POUŽITÍ :

Echo, Homelite®

D196

- Carlton® uchycení – 21
- Windsor® uchycení – HL

E031




OEM POUŽITÍ :

Hydrochief, Oleo-Mac®, Stihl®

E031

- Carlton® uchycení – 55
- Windsor® uchycení – 07

E099



OEM POUŽITÍ :

Echo®, Hydrochief, Stihl®


E099

- Carlton® uchycení – 57 a 07
- Windsor® uchycení – WZ

B083

OEM POUŽITÍ :
Dolmar, Makita®

B083



			"/CM	MM/ "	VODICÍ ČLÁNKY	KAT.Č.	

.325" DOLMAR, HUSQVARNA®, EFCO®, MAKITA®, PARTNER

Nejlepší	K095	.325"	95TXL	13"/33cm	1.3mm/.050"	56	578707	COMBO 1X 130TXLBK095 + 2X 95TXL056
	K095	.325"	95TXL	15"/38cm	1.3mm/.050"	64	578708	COMBO 1X 150TXLBK095 + 2X 95TXL064
	K095	.325"	95TXL	18"/45cm	1.3mm/.050"	72	578739	COMBO 1X 180TXLBK095 + 2X 95TXL072
	D025	.325"	95TXL	15"/38cm	1.3mm/.050"	64	579812	COMBO 1X 150TXLGK095 + 2X 95TXL064
	K095	.325"	95TXL	18"/45cm	1.3mm/.050"	72	579813	COMBO 1X 180TXLGK095 + 2X 95TXL072

.325" PRO STIHL®

Nejlepší	D025	.325"	95TXL	13"/33cm	1.3mm/.050"	56	578741	COMBO 1X 130TXLBD025 + 2X 95TXL056
	D025	.325"	95TXL	15"/38cm	1.3mm/.050"	63	580862	COMBO 1X 150TXLGD025 + 2X 95TXL063
	D025	.325"	95TXL	18"/45cm	1.3mm/.050"	74	580863	COMBO 1X 180TXLGD025 + 2X 95TXL074

.325" ROZTEČ STIHL®

Nejlepší	A074	.325"	95TXL	16"/40cm	1.3mm/.050"	62	578740	COMBO 1X 160TXLBA074 + 2X 95TXL062
	A074	.325"	95TXL	18"/45cm	1.3mm/.050"	68	578742	COMBO 1X 180TXLBA074 + 2X 95TXL068

.325" DOLMAR, HUSQVARNA®, EFCO®, MAKITA®, PARTNER

Nejlepší	K095	.325"	95TXL	13"/33cm	1.3mm/.050"	56	581621	COMBO 1X 130MLBK095 + 2X 95TXL056E
				15"/38cm	1.3mm/.050"	64	581620	COMBO 1X 150MLBK095 + 2X 95TXL064E
				18"/45cm	1.3mm/.050"	72	581619	COMBO 1X 180MLBK095 + 2X 95TXL072E

3/8" LOW PRO DOLMAR, HOMELITE®, JONSERED®, MAKITA®, OLEO-MAC®, PARTNER

Nejlepší	A041	3/8"	91VXL	14"/35cm	1.3mm/.050"	52	561601	COMBO 1X 140SXEA041 + 2X 91VXL052E
				16"/40cm	1.3mm/.050"	56	561660	COMBO 1X 160SXEA041 + 2X 91VXL056E

3/8" LOW PROFILE STIHL®

Nejlepší	A074	3/8"	91VXL	14"/35cm	1.3mm/.050"	50	559166	COMBO 1X 140SXEA074 + 2X 91VXL050E
				16"/40cm	1.3mm/.050"	55	561603	COMBO 1X 160SXEA074 + 2X 91VXL055E

.325" ROZTEČ STIHL®

Lepší	A074	.325"	22BPX	16"/40cm	1.6mm/.063"	62	561604	COMBO 1X 163PXB074 + 2X 22BPX062E
	D025	.325"	21BPX	13"/33cm	1.5mm/.058"	56	543480	COMBO 1X 138PXB025 + 2X 21BPX056E
			22BPX	15"/38cm	1.6mm/.063"	62	556287	COMBO 1X 153SFGD025 + 2X 22BPX062E
				16"/40cm	1.6mm/.063"	67	561608	COMBO 1X 163SFGD025 + 2X 22BPX067E
				18"/45cm	1.6mm/.063"	74	561659	COMBO 1X 183SFGD025 + 2X 22BPX074E

								
				"/CM	MM/ "	VODICÍ ČLÁNKY	KAT.Č.	
3/8" PRO DOLMAR, EFCO®, HUSQVARNA®, JONSERED®, PARTNER, SOLO®, SHINDAIWA								
Lepší	D009	3/8"	73DPX	15"/38cm	1.5mm/.058"	56	556286	COMBO 1X 158SFHD009 + 2X 73DPX056E
				18"/45cm	1.5mm/.058"	68	556288	COMBO 1X 188SFHD009 + 2X 73DPX068E
				20"/50cm	1.5mm/.058"	72	556431	COMBO 1X 208SFHD009 + 2X 73DPX072E
3/8" PRO STIHL®								
Lepší	D025	3/8"	75DPX	15"/38cm	1.6mm/.063"	56	567294	COMBO, 1X 153SFHD025 + 2X 75DPX056E
	D025	3/8"	75DPX	16"/40cm	1.6mm/.063"	60	567293	COMBO, 1X 163SFHD025 + 2X 75DPX060E
	D025	3/8"	75DPX	18"/45cm	1.6mm/.063"	66	567292	COMBO, 1X 183SFHD025 + 2X 75DPX066E
	D025	3/8"	75DPX	20"/50cm	1.6mm/.063"	72	556430	COMBO 1X 203SFHD025 + 2X 75DPX072E
3/8" LOW PRO DOLMAR, HOMELITE®, JONSERED®, MAKITA®, OLEO-MAC®, PARTNER								
Dobry	A041	3/8"	91P	12"/30cm	1.3mm/.050"	45	561605	COMBO 1X 120SDEA041 + 2X 91P045E
				14"/35cm	1.3mm/.050"	52	543437	COMBO 1X 140SDEA041 + 2X 91P052E
				16"/40cm	1.3mm/.050"	56	543483	COMBO 1X 160SDEA041 + 2X 91P056E
3/8" LOW PRO STIHL®								
Dobry	A074	3/8"	91P	12"/30cm	1.3mm/.050"	44	567295	COMBO, 1X 120SDEA074 + 2X 91P044E
	A074	3/8"	91P	14"/35cm	1.3mm/.050"	50	543482	COMBO 1X 140SDEA074 + 2X 91P050E
				16"/40cm	1.3mm/.050"	55	543484	COMBO 1X 160SDEA074 + 2X 91P055E



		"/CM	MM/ "	VODICÍ ČLÁNKY	KAT.Č.	

STIHL®

3/8" - 90	90PX	12"/30cm	1.1mm/.043"	44	564454	TWINPACK , 3/8-90 2X 90PX044E
		14"/35cm		50	564455	TWINPACK , 3/8-90 2X 90PX050E
3/8" - 91	91VXL	12"/30cm	1.3mm/.050"	44	567207	TWINPACK, 3/8-91 2X 91VXL044E
		14"/35cm	1.3mm/.050"	50	564440	TWINPACK 3/8 2X 91VXL050E
		16"/40cm		55	564442	TWINPACK 3/8 2X 91VXL055E
.325"	22LPX	15"/38cm	1.6mm/.063"	62	567208	TWINPACK, 325 2X 22LPX062E
.325"	22LPX	16"/40cm	1.6mm/.063"	67	567209	TWINPACK, 325 2X 22LPX067E
.325"	22LPX	16"/40cm	1.6mm/.063"	68	567210	TWINPACK, 325 2X 22LPX068E
.325"	22LPX	18"/45cm	1.6mm/.063"	74	567211	TWINPACK, 325 2X 22LPX074E
3/8"	75DPX	20"/50cm	1.6mm/.063"	72	567219	TWINPACK, 3/8 2X 75DPX072E
3/8"	75LPX	15"/38cm	1.6mm/.063"	56	567202	TWINPACK, 3/8 2X 75LPX056E
3/8"	75LPX	16"/40cm	1.6mm/.063"	60	567203	TWINPACK, 3/8 2X 75LPX060E
3/8"	75LPX	18"/45cm	1.6mm/.063"	66	567204	TWINPACK, 3/8 2X 75LPX066E
3/8"	75LPX	20"/50cm	1.6mm/.063"	72	567205	TWINPACK, 3/8 2X 75LPX072E

DOLMAR, HITACHI, HUSQVARNA®, HOMELITE®, MAKITA®, POULAN®, PARTNER, RYOBI®, JONSERED®, OLEO-MAC®...

3/8" - 90	90PX	14"/35cm	1.1mm/.043"	52	567206	TWINPACK, 3/8-90 2X 90PX052E
3/8" - 91	91VXL	10"/25cm	1.3mm/.050"	40	564268	TWINPACK 3/8 2X 91VXL040E
		12"/30cm		45	564439	TWINPACK 3/8 2X 91VXL045E
		14"/35cm		52	564441	TWINPACK 3/8 2X 91VXL052E
		16"/40cm		56	564443	TWINPACK 3/8 2X 91VXL056E
.325"	21BPX	18"/45cm	1.5mm/.058"	72	567212	TWINPACK, 325 2X 21BPX072E
3/8"	73DPX	20"/50cm	1.5mm/.058"	72	567196	TWINPACK, 3/8 2X 73DPX072E
3/8"	73LPX	15"/38cm	1.5mm/.058"	56	567197	TWINPACK, 3/8 2X 73LPX056E
3/8"	73LPX	16"/40cm	1.5mm/.058"	60	567198	TWINPACK, 3/8 2X 73LPX060E
3/8"	73LPX	18"/45cm	1.5mm/.058"	64	567199	TWINPACK, 3/8 2X 73LPX064E
3/8"	73LPX	18"/45cm	1.5mm/.058"	68	567200	TWINPACK, 3/8 2X 73LPX068E
3/8"	73LPX	20"/50cm	1.5mm/.058"	72	567201	TWINPACK, 3/8 2X 73LPX072E


HUSQVARNA®, JONSERED®, PARTNER

.325"	95TXL	13"/33cm	1.3mm/.050"	56	576787	TWINPACK ,325 2X 95TXL056E
		15"/38cm		64	576788	TWINPACK ,325 2X 95TXL064E
		18"/45cm		72	576789	TWINPACK ,325 2X 95TXL072E

NOVINKA
DOLMAR, EFCO®, HUSQVARNA®, STIHL®


.325"	21LPX	13"/33cm	1.5mm/.058"	56	564456	TWINPACK ,325 2X 21LPX056E
		15"/38cm		64	564457	TWINPACK ,325 2X 21LPX064E
		18"/45cm		72	564458	TWINPACK ,325 2X 21LPX072E





90 SERIES

KAT.Č. LIŠTY		"/MM	VOD. ČLÁNKY	KAT.Č. LIŠTY	"/CM
Q90SG033E	3/8" Low Profile	.043" (1.1mm)	33		
Q90SG034E			34		
Q90SG044E			44		
Q90SG045E			45	Q124ALEAM041	12" / 30CM
Q90SG046E			46		
Q90SG050E			50	Q144MLEA074	14" / 35CM
Q90SG052E			52		
Q90SG055E			55		
Q90SG056E			56		
Q90SG057E			57		
Q91P033E	3/8" Low Profile	.050" / 1.3mm	33	Q080SDEA041	8" / 20CM
Q91P040E	3/8" Low Profile	.050" / 1.3mm	40	Q100SDEA041	10" / 25CM
Q91P045E	3/8" Low Profile	.050" / 1.3mm	45	Q120SDEA041 / Q120SDEA318	12" / 30CM
Q91P049E	3/8" Low Profile	.050" / 1.3mm	49	Q140SDEA318	14" / 35CM
Q91P050E	3/8" Low Profile	.050" / 1.3mm	50	Q140SDEA074	14" / 35CM
Q91P052E	3/8" Low Profile	.050" / 1.3mm	52	Q140SDEA041 / Q140SDEA095	14" / 35CM
Q91P053E	3/8" Low Profile	.050" / 1.3mm	53	Q140SDEA041	14" / 35CM
Q91P055E	3/8" Low Profile	.050" / 1.3mm	55	Q160SDEA095	16" / 40CM
Q91P056E	3/8" Low Profile	.050" / 1.3mm	56	Q160SDEA318	16" / 40CM
Q91P057E	3/8" Low Profile	.050" / 1.3mm	57	Q160SDEA041	16" / 40CM
Q91P060E	3/8" Low Profile	.050" / 1.3mm	60	Q180SDEA318	18" / 45CM
Q91P062E	3/8" Low Profile	.050" / 1.3mm	62	Q180SDEA041	18" / 45CM
Q91VG033E				Q080SDEA041	8" / 20CM
Q91VG040E	3/8" Low Profile	.050" (1.3mm)	40	Q100SDEA041	10" / 25CM
Q91VG044E			44	Q120SDEA041 / Q120SDEA318	12" / 30CM
Q91VG045E			45	Q120SDEA041 / Q120SDEA318	12" / 30CM
Q91VG046E			46		
Q91VG048E			48		
Q91VG049E			49	Q140SDEA318	14" / 35CM
Q91VG050E			50	Q140SDEA074	14" / 35CM
Q91VG052E			52	Q140SDEA041 / Q140SDEA095	14" / 35CM



95VPX/95TXL

Q91VG053E			53	Q140SDEA041	14" / 35CM
Q91VG054E			54	Q160SDEA318	16" / 40CM
Q91VG055E			55	Q160SDEA074	16" / 40CM
Q91VG056E			56	Q160SDEA041	16" / 40CM
Q91VG057E			57	Q160SDEA041	16" / 40CM
Q91VG059E			59		
Q91VG060E			60	Q180SDEA318	18" / 45CM
Q91VG062E			62	Q180SDEA041	18" / 45CM

95VPX/95TXL

Q95VP056E / Q95TXL056E	0,325	.050" (1.3mm)	56	Q130MLBK095	13" / 33cm
Q95VP064E / Q95TXL064E			64	Q150MLBK095	15" / 38cm
Q95VP066E / Q95TXL066E			66		15" / 38 cm
Q95VP072E / Q95VP072E			72	Q180MLBK095	18" / 45CM
Q95TXL078E			78	Q200TXLBK095	20" / 50CM

20 SERIES - BPX


Q20BP066E	0,325	.050" (1.3mm)	66		
Q20BP072E			72		
Q21BP056E	0,325	.058" (1.5mm)	56	Q138PXBK095	13" / 33cm
Q21BP064E			64	Q158PXBK095	15" / 38cm
Q21BP065E			65		
Q21BP066E			66	Q168PXBK095	16" / 40CM
Q21BP072E			72	Q188PXBK095	18" / 45CM
Q22BP056E	0,325	.063" (1.6mm)	56		
Q22BP062E			62		
Q22BP067E			67		
Q22BP068E			68		
Q22BP074E			74	Q183SFGD025	18" / 45CM

70 SERIES -DPX

Q73DP056E	3/8"	.058" (1.5mm)	56		
Q73DP064E			64		
Q73DP068E			68	Q188SFHD009	18" / 45CM
Q73DP072E			72	Q208SFHD009	20" / 50CM
Q75DP056E	3/8"	.063" (1.6mm)	56		
Q75DP060E			60		
Q75DP066E			66		
Q75DP072E			72	Q203SFHD025	20" / 50CM

VYBERTE SPRÁVNOU ŘETĚZKU

Oregon nabízí více možností pro různá použití. Řetězka, řetěz a vodící lišta tvoří řezací systém a řetězka je velmi důležitou součástí tohoto systému. Níže uvedená tabulka Vám pomůže vybrat řetězku vhodnou pro Váš řezný systém.

Nejlepší		Lepší		Dobrá																								
Nejlepší profesionální dřevorubec arborista společnosti pro údržbu zeleně		Lepší správa majetku lesní školky farmáři palivové dřevo konstrukce / demolice obecní úřady hasiči		Dobrá správa majetku palivové dřevo vlastníci domů												Electric → 100 CC		3/8" Low Profile	1/4"	3/8" Low Profile	325"	3/8"	325"	3/8"	404"	325"	3/8"	404"
HOBBY PEVNÁ ŘETĚZKA																												
Dobrá											90	25	91	95	20		21					22						
PROFI PEVNÁ ŘETĚZKA																												
Lepší														95	20	72	21	73	58	22	75	59	27					
HNACÍ ŘETĚZKA POWER MATE®																												
Nejlepší											25		95	20	72	21	73	58	22	75	59	27						

HNACÍ ŘETĚZKA POWER MATE®



Tyto řetězky, složené ze dvou částí, vynikají přesným vedením řetězu a možností použití na převážné většině motorových pil.


- Kompletní řetězka se skládá ze spojového bubnu a výměnného vodícího prstence.
- Prstenec má možnost pohybu na hřídeli a dokonale navádí pilový řetěz na vodící lištu, čímž přispívá vyšší životnosti celého řezacího systému.
- Možnost vyměnit pouze opotřebený prstenec je ekonomickým přínosem pro uživatele.
- Dodává se v rozteči 1/4", .325"-3/8" a .404".

Poznámka : Pouhou záměnou výměnného prstence lze změnit rozteč řetězu na pile.

Pohyblivý výměnný prstenec přesně zapadá svými drážkami na ozubený náboj spojového bubnu.

Podle vnitřního rozměru "small" nebo "standard" je použito šest nebo sedm zubů.

Je nutné vybrat správný výměnný prstenec pro spojový buben. Chcete-li nahradit původní prstenec jiným kvůli změně rozteče, musíte vždy zvolit takový vnitřní rozměr, jako měl původní prstenec.



Výměnný prstenec zabezpečuje klidný a přesný chod řetězu.

- Řetěz je nesen celým obvodem prstence, čímž vzniká menší opotřebení a vyšší výkon.
- Prstence jsou vybaveny hloubkovými indikátory opotřebení, které signalizují nutnost výměny.
- Dodává se pro rozteč 1/4", .325", 3/8" a .404" v rozměru vnitřního průměru "small" nebo "standard".




POWER MATE® PRSTÝNKY
MALÝ VNITŘNÍ OTVOR 7 ZUBŮ, 7-9 VNĚJŠÍCH ZUBŮ (SM7)

				
	1/4" – 9 zubů Papřskovitý otvor	.325" – 7 zubů • Papřskovitý otvor • Hloubkový indikátor opotřebení	3/8" – 7 zubů • Hloubkový indikátor opotřebení	.325" – 8 zubů • Hloubkový indikátor opotřebení

STANDARDNÍ VNITŘNÍ OTVOR 7 ZUBŮ, 7-9 VNĚJŠÍCH ZUBŮ (SD7)


		
	.325" – 9 zubů	.404" – 7 zubů • Papřskovitý otvor • Hloubkový indikátor opotřebení
		
	3/8" – 8 zubů • Hloubkový indikátor opotřebení	3/8" – 7 zubů • Papřskovitý otvor • Hloubkový indikátor opotřebení



Pevné řetězky vynikají jednoduchou montáží a dlouhou životností.

- Vodící část řetězu je u těchto řetězek součástí spojovacího bubnu. Při opotřebení je nutno vyměnit celou řetězku.
- Dodává se v rozteči 1/4", .325"-3/8" a .404".

325"	325"	3/8"	3/8"	404"
				
7 ZUBŮ – PEVNÁ HOBB	8 ZUBŮ – PEVNÁ HOBB	7 ZUBŮ – PEVNÁ HOBB	8 ZUBŮ – PEVNÁ HOBB	7 ZUBŮ – PEVNÁ HOBB






Řetězky pro hobby benzínové pily s dlouhou životností a nízkou cenou.

- Tato pevná řetězka je určena pro malé modely benzínových pil pro příležitostné uživatele.
- Dodává se v rozteči 3/8".

1/4"	3/8"	325"
		
8 ZUBŮ – PEVNÁ PROFI	6 ZUBŮ – PEVNÁ PROFI	7 ZUBŮ – PEVNÁ PROFI

								
MODEL ŘETĚZOVÉ PILY	ROZTEČ	HNACÍ ZUBY	PEVNÁ ŘETĚZKA		POWER MATE® ŘETĚZKA		KATALOGOVÉ ČÍSLO ORIGINÁLNÍHO DÍLU	PRŮMĚR HRÍDELE
			HOBBY	PROFI	MALÁ 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)		
ALPINA								
400, 450, 500	.325"	7		111185X				0.394"
CUB CADET®								
CS5018, CS5220	.325"	7			111178X		11892	0.472"
DOLMAR								
109 (old)	.325"	8			32162X		11891	0.472"
	3/8"	7			38824X		18720	
109 (pump drive)	.325"	7					11892	0.472"
	3/8"	7			111452X		18720	
110 (old)	.325"	8			32162X		11891	0.472"
	3/8"	7			38824X		18720	
110 (pump drive)	.325"	7					11892	0.472"
	3/8"	7			111452X		18720	
111 (old)	.325"	8			32162X		11891	0.472"
	3/8"	7			38824X		18720	
111 (pump drive)	.325"	7					11892	0.472"
	3/8"	7			111452X		18720	
112, 113, 114	3/8"	7		38075X		27189X	68210	0.551"
115 (old)	.325"	8			32162X		11891	0.472"
	3/8"	7			38824X		18720	
115i (pump drive)	.325"	7					11892	0.472"
	3/8"	7			111452X		18720	
116, 116Si, 117, 119, 120, 120 Super, 120Si	3/8"	7		38075X		27189X	68210	0.551"
122, 123, 133, 143, CA	3/8"	8				16372X	22273	0.590"
PS-34, PS-45	3/8" (91)	6	112130					0.472"
PS-340, PS-341	3/8" (91)	6	112135					0.394"
PS-5105, PS-5105 H	3/8"	7					18720	
PS-6000i	3/8"	7				111450X	68210	0.551"
PS-6400, PS-6400 H, PS-6400 W	3/8"	7					68210	
PS6800i	3/8"	7				111450X	68210	0.551"
PS-7310, PS-7310 H, PS-7910, PS-7910 H, PS-7910 W	3/8"	7					68210	
ECHO®								
CS-60, CS-60S	3/8"	7		32782X		16208	68210	0.551"
CS-280, CS-290	1/4"	8	544555					0.315"
	3/8" (91)	6	27999					
		8	544675X					
CS-300	1/4"	9			544679X		543767	0.394"
	3/8" (91)	6	106906X					
CS-300EVL	1/4"	8	544555					0.315"
	3/8" (91)	6	27999					
CS-301	1/4"	8	544675X					0.394"
		9		544679X		543767		
	3/8" (91)	6	106906X					

									
MODEL ŘETĚZOVÉ PILY	ROZTEČ	HNACÍ ZUBY	PEVNÁ ŘETĚZKA		POWER MATE® ŘETĚZKA			KATALOGOVÉ ČÍSLO ORIGINÁLNÍHO DÍLU	PRŮMĚR HŘÍDELE
			HOBBY	PROFI	MALÁ 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)			
ECHO® ...									
CS-302	1/4"	8	544554						0.315"
	3/8" (91)	6	28000					175005-11530	
CS-305, CS-306	1/4"	8	544675X						0.394"
	3/8" (91)	9			544679X		543767		
CS-315, CS-330EVL	1/4"	8	544554						0.315"
	3/8" (91)	6	106906X					175005-11530	
CS-330T, CS-340, CS-341, CS-345, CS-346	1/4"	8	544675X						0.394"
	3/8" (91)	9			544679X		543767	175005-39133 175005-39131 175005-39132	
CS-351	1/4"	8	544554						0.315"
	3/8" (91)	6	28000					175005-11530	
CS-355T, CS-360T	1/4"	8	544675X						0.394"
	3/8" (91)	9			544679X		543767	175005-39133 175005-39131 175005-39132	
CS-370, CS-400	3/8" (91)	6	523524X					175012-00831 A556000400	0.513"
CS-400EVL, CS-440EVL	.325"	7		513444	513442		11892	175105-14630	0.394"
	3/8"	7			513443		18720		
CS-450, CS-450P	.325"	7					11892	A556000440	
CS-451, CS-452, CS-500	3/8"	7		32794X	21358X		18720	175005-14330	0.394"
CS-500P	.325"	7					11892	A5560001121 A556001120	
CS-510EVL, CS-550	3/8"	7		32794X	21358X		18720	175005-14330	0.394"
CS-550P	.325"	7					11892	A556001310	
CS-600P	3/8"	7					68210	A556000550	
CS-602	3/8"	7		32798X					0.394"
CS-610	3/8"	7		32794X	21358X		18720	175005-14330	0.394"
CS-650, CS-660	3/8"	7				29313X	68210	175005-14330	0.394"
CS-680	3/8"	7					68210	175105-32431	
CS-702, CS-750	3/8"	7		32798X					0.394"
CS-3000, CS-3350, CS-3400, CS-3450	1/4"	8	544675X						0.394"
	3/8" (91)	9			544679X		543767	175005-39133 175005-39131 175005-39132	
CS-3600, CS-3900	.325"	7		513444	513442		11892		0.394"
	3/8"	7			513443		18720		
CS-4000	.325"	7			34474X		11892		0.472"
CS-4400	.325"	7		513444	513442		11892		0.394"
	3/8"	7			513443		18720		

Katalogová čísla končící na X neobsahují ložiska. K těmto výrobkům je nutné koupit ložiska samostatně.
Katalogová čísla napsaná červeně jsou zastaralá. Kontaktujte svého Oregon distributora ohledně dostupnosti.
Oregon® a PowerSharp® jsou registrované obchodní značky společnosti Blount Inc.
Všechny ostatní značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

									
MODEL ŘETĚZOVÉ PILY	ROZTEČ	HNACÍ ZUBY	PEVNÁ ŘETĚZKA		POWER MATE® ŘETĚZKA			KATALOGOVÉ ČÍSLO ORIGINÁLNÍHO DÍLU	PRŮMĚR HŘÍDELE
			HOBBY	PROFI	MALÁ 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)			
ECHO® ...									
CS-4500, CS-4600, CS-5000	.325"	7			34474X		11892		0.472"
CS-5100 (after S/N 134504)	.325"	7		513444	513442		11892		0.394"
	3/8"	7			513443		18720		
CS-5500	.325"	7			34474X		11892	175105-19930	0.472"
CS-8000	3/8"	7					68210	175105-30831 175105-30830	
EFCO®									
152	.325"	7					11892	50080023	
156	.325"	7					11892	50012050	
165	.325"	7					11892	50012050	
	3/8"	7					68210	50022034	
MT7200	3/8"	7					68210	097000207	
MT8200									
HOMELITE®									
7-19	3/8" (91)	6	108567					A57344	0.313"
20, 23, 27	3/8" (91)	6	108567					A57344	0.313"
	.325"	7	524076						
190	3/8" (91)	6	27958					A95653B	0.375"
240, 245	.325"	7			38010 38003		11892		0.375"
	3/8"						18720		
330, 360, 410	3/8"	7		30688X		30685X	68210	A94302	0.625"
450, 550	3/8"	7		30681X		30666X	68210	A95620 A65990	0.625"
2500, 2700, 3300, 3350, 3800, 3816, 3850, 4550	3/8" (91)	6	108567						0.313"
	.325"	7	524076						
150AO, 350 (2-5/8" clutch), 350HG (2-5/8" clutch), 350SL (2-5/8" clutch)	3/8"	7		30432X		30672X	68210	A12294 A65987A	0.625"
350, 350HG, 350SL, (3" clutch)	3/8"	7		30688X		30685X	68210	A94302	0.625"
35SL	3/8"	7		30688X		30685X	68210		0.625"
375 XEL	3/8" (91)	6	27958						0.375"
600D, 700D, 707D, 770D, 775D, C5, C7, C9, C51, C71, C72, C91	3/8" (91)	6	108567					A57344	0.313"
EZ, EZ 250 AO, EZ Auto	3/8"	7		30432X		30672X	68210	A12294 A65987A	0.625"
i3850b	3/8" (91)	6	108567						0.313"
	.325"	7	524076						
i4150b	3/8" (91)	6	108567						0.313"
	.325"	7	524076						
i4550b	3/8" (91)	6	108567						0.313"
	.325"	7	524076						
Little Red	3/8" (91)	6	27958						0.375"
PS-33	3/8" (91)	6	108567						0.313"
	.325"	7	524076						

								
			PEVNÁ ŘETĚZKA	POWER MATE® ŘETĚZKA				
MODEL ŘETĚZOVÉ PILY	ROZTEČ	HNACÍ ZUBY	HOBBY	PROFI	MALÁ 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)	KATALOGOVÉ ČÍSLO ORIGINÁLNÍHO DÍLU	PRŮMĚR HRÍDELE
HOMELITE® ...								
SEZ A0	3/8"	7		30432X		30672X	68210	A12294 A65987A 0.625"
Super 2, Super 2CC	3/8" (91)	6	27958				A95653B	0.375"
Superzip	3/8" (91)	6	108567				A57344	0.313"
Super XL Auto, Super XL 925, (with 6-shoe clutch)	3/8"	7		30681X		30666X	68210	A95620 A65990 0.625"
SXL Mini A0	3/8"	7		30432X		30672X	68210	A12294 A65987A 0.625"
SXP1020	3/8" (91)	6	108567				A57344	0.313"
UT10901, UT10910, UT10926	3/8" (91)	6	108567					0.313"
	.325"	7	524076					
VI 125	3/8"	7		30688X		30685X	68210	A94302 0.625"
VI 944, VI 955	3/8"	7		30681X		30666X	68210	A95620 A65990 0.625"
VI Super 2	3/8" (91)	6	27958				A95653B	0.375"
XL, XL 2		6					A95620 A65990	0.625"
XL-12 (after S/N 1735838)	3/8"	7		30681X		30666X	68210	A95620 A65990 0.625"
XL 76 Without Brake	3/8"	7		30432X		30672X	68210	A12294 A65987A 0.625"
XL (76-100 series)	3/8"	7		30688X		30685X	68210	A94302 0.625"
XL 101	3/8"	7		30432X		30672X	68210	A12294 A65987A 0.625"
XL (800-924 series)	3/8"	7		30681X		30666X	68210	A95620 A65990 0.625"
XL Auto		7					A95653B	0.375"
XL Mini	3/8" (91)	6	27958				A12294 A65987A	0.625"
XL Mini A0	3/8"	7		30432X		30672X	68210	A57344 0.313"
XP1000, XP1020, XP1100, ZIP	3/8" (91)	6	108567					
HUSQVARNA®								
33, 34, 35	1/4"	8	544531					0.394"
		9		544680X		543767		
	3/8" (91)	6	28001				507-1005-51	
36	1/4"	8	552665					0.394"
		9		552412		543767		
	3/8" (91)	6	41569X					
	.325"	7	106656X	41725X	41726X	11892		
37, 38	1/4"	8	544531					0.394"
		9		544680X		543767		
	3/8" (91)	6	28001				507-1005-51	
39	.325"	7			19117	11892	501-4573-01	0.438"
40	.325"	7	106658X		35641X	11892	504-5230-04	0.500"

									
MODEL ŘETĚZOVÉ PILY	ROZTEČ	HNACÍ ZUBY	PEVNÁ ŘETĚZKA		POWER MATE® ŘETĚZKA			KATALOGOVÉ ČÍSLO ORIGINÁLNÍHO DÍLU	PRŮMĚR HRÍDELE
			HOBBY	PROFI	MALÁ 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)			
HUSQVARNA® ...									
41	1/4"	8	552665						0.394"
		9			552412		543767		
	3/8" (91)	6	41569X						
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
42	.325"	7			40068		11892	501-6366-02	0.438"
44	.325"	7			19117		11892	501-4573-01	0.438"
45, 49	.325"	7	106658X		35641X		11892	504-5230-04	0.500"
50, 51, 55, 55 Rancher	.325"	7			29175X		11892	505-3036-52	0.500"
		8		38071X	24139X		11891		
	3/8"	7			34425X		18720		
						36868X	68210		
61 (after S/N 0510572)	3/8"	7		32057		26831	68210	503-7014-01	0.500"
	3/8"	8		32071					
61 (before S/N 0510572), 66	3/8"	7				102469	68210	501-8316-01	0.500"
77	3/8"	7		32058		22209	68210	501-2559-01	0.500"
		8		32125			22273	501-6747-01	
133	.325"	7			29105		11892	501-6366-02	0.438"
136	1/4"	8	552665						0.374
		9			552412		543767		
	3/8" (91)	6	41569X						
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
140	.325"	7			19117		11892	501-4573-01	0.438"
141, 142	1/4"	8	552665						0.394"
		9			552412		543767		
	3/8" (91)	6	513446						
	.325"	7		513445	513447		11892		
154	.325"	7			29175X		11892	505-3036-52	0.500"
		8		38071X	24139X		11891		
	3/8"	7			34425X		18720		
						36868X	68210		
160	3/8"	7		32058		22209	68210	501-2559-01	0.500"
	3/8"	8		32125				501-6747-01	
162	3/8"	7				102469	68210	501-8316-01	0.500"
163, 180	3/8"	7		32058		22209	68210	501-2559-01	0.500"
	3/8"	8		32125				501-6747-01	
181, 185	3/8"	7		32059X		28094X	68210	503-6259-03	0.563"
	.404"	7		39245		22132X	22270	501-2930-01 501-5978-01	
234	.325"	7			29105		11892	501-6366-02	0.438"
235E	1/4"	8	552665						0.394"
		9			552412		543767		
	3/8" (91)	6	41569X						
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
238	.325"	7			29105		11892	501-6366-02	0.438"




									
MODEL ŘETĚZOVÉ PILY	ROZTEČ	HNACÍ ZUBY	PEVNÁ ŘETĚZKA		POWER MATE® ŘETĚZKA			KATALOGOVÉ ČÍSLO ORIGINÁLNÍHO DÍLU	PRŮMĚR HŘÍDELE
			HOBBY	PROFI	MALÁ 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)			
HUSQVARNA® ...									
240S, 240SE, 240SG	.325"	7			19117		11892	501-4573-01	0.438"
240E	1/4"	8	552665						0.394"
		9			552412	543767			
	3/8" (91)	6	41569X						
	.325"	7	106656X	41725X	41726X	11892			
242 (after S/N 3441001)	.325"	7			40068		11892		0.438"
242 (before S/N 3441001)	.325"	7			29105		11892	501-6366-02	0.438"
246	.325"	7			40068		11892		0.438"
254 (after S/N 345-0001)	.325"	7			100758X		11892	503-7261-01	0.500"
	3/8"	7			40070X		18720		
254 (before S/N 345-1001)	.325"	7		38071X	29175X		11892	505-3036-52	0.500"
		8			24139X	11891			
	3/8"	7			34425X	18720			
						36868X	68210		
257 (after S/N 314-0001)	.325"	7			100758X		11892	503-7261-01	0.500"
	3/8"	7			40070X		18720		
260	3/8"	7		32058		22209	68210	501-2559-01	0.500"
		8		32125			22273	501-6747-01	
262XP (after S/N 345-0001)	.325"	7			100758X		11892	503-7261-01	0.500"
	3/8"	7			40070X		18720		
262XP (before S/N 345-1001)	.325"	7		38071X	29175X		11892		0.500"
		8			24139X	11891			
	3/8"	7			34425X	18720			
						36868X	68210		
263	3/8"	7		32058		22209	68210	501-2559-01	0.500"
		8		32125			22273	501-6747-01	
266 (after S/N 0510000)	3/8"	7		32057		26831	68210	503-7014-01	0.500"
		8		32071					
266 (before S/N 0510000)	3/8"	7				102469	68210	501-8316-01	0.500"
268 (after S/N 0510000)	3/8"	7		32057		26831	68210	503-7014-01	0.500"
		8		32071					
268 (before S/N 0510000)	3/8"	7				102469	68210	501-8316-01	0.500"
272 (after S/N 051000)	3/8"	7		32057		26831	68210	503-7014-01	0.500"
		8		32071					
272 (before S/N 0510000)	3/8"	7				102469	68210	501-8316-01	0.500"
280	3/8"	7		32058		22209	68210	501-2559-01	0.500"
		8		32125			22273	501-6747-01	
281, 285, 288, 298	3/8"	7		32059X		28094X	68210	503-6259-03	0.563"
	.404"	7		39245		22132X	22270	501-2930-01 501-5978-01	

									
MODEL ŘETĚZOVÉ PILY	ROZTEČ	HNACÍ ZUBY	PEVNÁ ŘETĚZKA		POWER MATE® ŘETĚZKA			KATALOGOVÉ ČÍSLO ORIGINÁLNÍHO DÍLU	PRŮMĚR HŘÍDELE
			HOBBY	PROFI	MALÁ 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)			
HUSQVARNA® ...									
334T, 335, 335XPT, 336, 338, 338XPT, 339	1/4"	8	544678X						0.394"
	3/8" (91)	6	522963X					503-8227-01	
339XP	1/4"	8	544678X					537-0791-01	0.394"
	3/8" (91)	6	522963X					503-8222-71	
340SE, SG	.325"	7			19117		11892	501-4573-01	0.438"
340, 340e, 345, 345e	1/4"	9			544682X		543767		0.500"
	.325"	7		108308X	108215X		11892	578-0979-01 503-9800-02	
346, 346XP, 346XPG	1/4"	9			544682X		543767		0.500"
	.325"	7			108215X		11892	503-9800-02	
350, 351	1/4"	9			544682X		543767		0.500"
	.325"	7		108308X	108215X		11892	578-0979-01 503-9800-02	
353, 353E-Tech	.325"	7			108215X		11892	503-9800-02	0.500"
355, 355EPA	.325"	7		108308X	108215X		11892	578-0979-01 503-9800-02	0.500"
	3/8"	7				108565X	68210	503-9348-71	
357, 357EPA, 357XP, 359, 359EPA	.325"	7			108215X		11892	503-9800-02	0.500"
	3/8"	7				108565X	68210	503-9348-71	
362, 365, 371, 372, 372XP, 372XPG	3/8"	7				106593X	68210	503-9326-01 503-9324-71	0.472"
380	3/8"	7		32058		22209	68210	501-2559-01	0.500"
		8		32125			22273	501-6747-01	
385XP	3/8"	7				111590X	68210	537-1379-71	0.472"
385XPG		7				111590X	68210	537-1379-71	
390XP, 390XPW	3/8"	7					22273	537-1379-72	0.472"
		8					22270	537-1379-02	
	.404"	7					22270	503-6259-03 503-6259-01	
	3/8"	7		32059X		28094X	68210	501-2930-01 503-6259-04 503-6259-02 501-5978-01	
394, 394XP, 395, 395XP, 395XPG, 395XPW	.404"	7		39245		22132X	22270		0.563"
435, 435E, 440, 440E	3/8" (91)	6	553995						0.472"
	.325"	7		542126				505-4415-01	
444	.325"	7			19117		11892	501-4573-01	0.438"
445, 445E, 450, 450E, 450 Rancher	1/4"	9			544682X		543767		0.500"
	.325"	7		108308X	108215X		11892	578-0979-01 503-9800-02	

									
MODEL ŘETĚZOVÉ PILY	ROZTEČ	HNACÍ ZUBY	PEVNÁ ŘETĚZKA		POWER MATE® ŘETĚZKA			KATALOGOVÉ ČÍSLO ORIGINÁLNÍHO DÍLU	PRŮMĚR HŘÍDELE
			HOBBY	PROFI	MALÁ 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)			
HUSQVARNA® ...									
455, 455 Rancher, 460, 460 Rancher	.325"	7		513471X	513472X		11892	537-2917-02	0.500"
	3/8"	7			513470X		18720		
480	3/8"	7		32058		22209	68210	501-2559-01	0.500"
		8	32125			22273	501-6747-01		
545, 550XP, 550XPG	.325"	7					11892	575-2610-03	
555	.325"	7					11892	575-2610-03	
	3/8"	7					18720	575-2610-04	
562XP	.325"	7					11892	575-2610-03	
	3/8"	7					18720	575-2610-04	
562XPG	.325"	7					11892	575-2610-03	
	3/8"	7					18720	575-2610-04	
570, 575XP	3/8"	7				106593X	68210	503-9326-01 503-9324-71	0.472"
576XP	3/8"	7					68210	502-4404-02	
		8				22273	502-4404-03		
576XPG	3/8"	7					68210	502-4404-02	
		8				22273	502-4404-03		
576XPW	3/8"	7					68210	502-4404-02	
		8				22273	502-4404-03		
1100, 2100, 2101	3/8"	7		32059X		28094X	68210	503-6259-03	0.563"
	.404"	7		39245		22132X	22270	501-2930-01 501-5978-01	
3120XP, Jungle 3120	.404"	7				37969X	22270		0.563"
L-65	3/8"	7		32058		22209	68210	501-2559-01	0.500"
		8	32125			22273	501-6747-01		
JOHN DEERE									
25EV	3/8" (91)	6	27999						0.315"
28, 30, 35, 35EV, 40V	3/8" (91)	6	28000						0.315"
45	.325"	7			513442		11892		0.394"
	3/8"	7		513444			18720		
50V, 55EV, 55V	3/8"	7		32794X	21358X		18720		0.394"
60V	3/8"	7		32798X					0.394"
65EV	3/8"	7				29313X	68210		0.394"
70V, 80V	3/8"	7		32798X					0.394"
7600	3/8"	7		32794X	21358X		18720		0.394"
CS46, CS52	.325"	7			111177X		11892		0.472"
CS56, CS62	.325"	7			100758X		11892		0.500"
	3/8"	7				100757	68210		
CS71, CS81	3/8"	7				111203X	68210		0.551"
Green Machine	3/8"	7		32794X	21358X		18720		0.394"
JONSERED®									
36	3/8" (91)	6	28001					100551	0.394"
45, 49, 50, 51, 52	.325"	8			21238X		11892	504 52 30-00	

Katalogová čísla končí na X neobsahují ložiska. K těmto výrobkům je nutné koupit ložiska samostatně.
Katalogová čísla napsaná červeně jsou zastaralá. Kontaktujte svého Oregon distributora ohledně dostupnosti.
Oregon® a PowerSharp® jsou registrované obchodní značky společnosti Blount Inc.
Všechny ostatní značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

								
			PEVNÁ ŘETĚZKA	POWER MATE® ŘETĚZKA				
MODEL ŘETĚZOVÉ PILY	ROZTEČ	HNACÍ ZUBY	HOBBY	PROFI	MALÁ 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)	KATALOGOVÉ ČÍSLO ORIGINÁLNÍHO DÍLU	PRŮMĚR HŘÍDELE
JONSERED® ...								
361, 365, 370	3/8" (91)	6	28001					0.394"
410, 420, 425, 435	.325"	7	106658X		35641X	11892	504 52 30-04	0.500"
450	.325"	7			33807X	11892		0.472"
		8			26950X	11891	504 52 30-07	
	3/8"	7			29496X	18720	503 17 40-01	
451	.325"	8			21238X	11892	504-52-30-00	0.500"
455	.325"	7			33807X	11892		0.472"
		8			26950X	11891	504 52 30-07	
	3/8"	7			29496X	18720	503 17 40-01	
490	.325"	7			29175X	11892	505 30 36-52	0.500"
		8		38071X	24139X	11891		
	3/8"	7				36868X	68210	
510, 520	.325"	7			33807X	11892		0.472"
		8			26950X	11891	504 52 30-07	
	3/8"	7			29496X	18720	503 17 40-01	
521	.325"	8			21238X	11892	504 52 30-00	0.500"
525, 535	.325"	7			33807X	11892		0.472"
		8			26950X	11891	504 52 30-07	
	3/8"	7			29496X	18720	503 17 40-01	
590	.325"	7			29175X	11892	505 30 36-52	0.500"
		8		38071X	24139X	11891		
	3/8"	7				36868X	68210	
625 (after S/N 0510123)	3/8"	7		32057		26831	501 83 16-01	0.500"
		8		32071			503 70 09-01	
625 (before S/N 0510123)	3/8"	7				102469	68210	0.500"
630 (after S/N 0510000)	3/8"	7		32057		26831	501 83 16-01	0.500"
		8		32071			503 70 09-01	
630 (before S/N 0510000)	3/8"	7				102469	68210	0.500"
630 Super, (after S/N 0510000)	3/8"	7		32057		26831	501 83 16-01	0.500"
		8		32071			503 70 09-01	
630 Super, (before S/N 0510000)	3/8"	7				102469	68210	0.500"
630 West Coast, (after S/N 0510000)	3/8"	7		32057		26831	501 83 16-01	0.500"
		8		32071			503 70 09-01	
630 West Coast, (before S/N 0510000)	3/8"	7				102469	68210	0.500"
670 (after S/N 0510153)	3/8"	7		32057		26831	501 83 16-01	0.500"
		8		32071			503 70 09-01	
670 (before S/N 0510123)	3/8"	7				102469	68210	0.500"
820, 830, 910, 920, 930	3/8"	8				28563X	22273	0.551"
1020	3/8"	7		32778X		12667X	68210	0.551"
2035	3/8" (91)	6	41569X					0.394"
	.325"	7	106656X	41725X	41726X	11892		
2036, 2040	3/8" (91)	6	41569X					0.394"
	.325"	7	106656X	41725X	41726X	11892		
2041, 2045, 2050	.325"	7	106658X		35641X	11892	504 52 30-04	0.500"

								
MODEL ŘETĚZOVÉ PILY	ROZTEČ	HNACÍ ZUBY	PEVNÁ ŘETĚZKA		POWER MATE® ŘETĚZKA		KATALOGOVÉ ČÍSLO ORIGINÁLNÍHO DÍLU	PRŮMĚR HŘÍDELE
			HOBBY	PROFI	MALÁ 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)		

JONSERED® ...

2051, 2054, 2055	.325"	7			33807X		11892		0.472"
		8			26950X		11891	504 52 30-07	
	3/8"	7			29496X		18720	503 17 40-01	
2063	.325"	7					11892	503 93 95-71	0.472"
2065	3/8"	7				106593X	68210	503 93 24-71	0.472"
2071		8					22273	503 93 24-72	
2095	3/8"	7				28094X	68210		
CS2141, CS2145	.325"	7		108308X	108215X		11892	578 09 79-01 503 98 00-02	0.500"
CS2149	.325"	7			108215X		11892	503 98 00-02	0.500"
CS2150, CS2152, CS2153	.325"	7		108308X	108215X		11892	578 09 79-01 503 98 00-02	0.500"
CS2156, CS2159	.325"	7			108215X		11892	503 98 00-02	0.500"
	3/8"	7				108565X	68210	503 93 48-71	0.500"
CS2163	.325"	7					11892	503 93 95-71	
CS2165, CS2166, CS2171, CS2171WH, CS2172	3/8"	7				106593X	68210	503 93 24-71	0.472"
		8					22273	503 93 24-72	
CS2188	3/8"	7				111590X	68210	537 13 79-71	0.472"
		8					22273	537 13 79-72	
CS2245, CS2250, CS2250s	.325"	7		108308X	108215X		11892	578 09 79-01	0.500"
CS2260WH	.325"	7					11892	575 26 10-01	0.500"
	3/8"						68210	575 26 10-02	

MAKITA®

DCS 34	3/8" (91)	6	112130						0.472"
DCS 340, DCS 341	3/8" (91)	6	112135						0.551"
DCS 430, DCS 520i, DCS 4300, DCS5200i	.325"	8			32162X		11891		0.472"
	3/8"	7			38824X		18720		
DCS 6000i, DCS 6800i	3/8"	7				111450X	68210		0.551"
DCS 6401, DCS 6421	3/8"	7					68210	957-223-092	




MCCULLOCH®

54-5671	3/8"	7		32790X		28187X	68210		0.500"
54-5675	.325"	7			34254X		11892		0.500"
54-5720, 54-5721, 54-5722	3/8" (91)	6	29888						0.394"
54-5723	3/8"	7		32786X		68209X	68210		0.500"
515	3/8"	7		32786X		68209X	68210	65370	0.500"
538, 540	3/8" (91)	6	503025						0.394"
605, 610, 650, 655, 700, 805, 850, 855	3/8"	7		32786X		68209X	68210	65370	0.500"
2000, 2010, 2012, 2014, 2016, 2116, 2316, 2318, 3000, 3200, 3210, 3214, 3216, 3505, 3516, 3805, 3818	3/8" (91)	6	29888					215252	0.394"
Mac 1-10, Mac 2-10, Mac 3-10, Mac 4-10, Mac 5-10, Mac 6-10, Mac 7-10, Mac 8-10, Mac 9-10, Mac 10-10	3/8"	7		32786X		68209X	68210	65370	0.500"

									
MODEL ŘETĚZOVÉ PILY	ROZTEČ	HNACÍ ZUBY	PEVNÁ ŘETĚZKA		POWER MATE® ŘETĚZKA			KATALOGOVÉ ČÍSLO ORIGINÁLNÍHO DÍLU	PRŮMĚR HŘÍDELE
			HOBBY	PROFI	MALÁ 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)			
MCCULLOCH® ...									
Mac 110-140, Mini Mac, MS1432, MS1435, MS1838, PM480, Power Mac 310-340, Pro Mac 3205 Av-14	3/8" (91)	6	29888					215252	0.394"
Pro Mac 55, Pro Mac 60, SP-70, Timber Bear	3/8"	7		32786X		68209X	68210	65370	0.500"
Titan 35-40	3/8" (91)	6	29888					215252	0.394"
OLEO-MAC®									
251, 252, 254	3/8"	7				13916X	68210		0.472"
260, 261, 271, 272, 280, 281, 284	3/8"	8				26580X	22273		0.591"
350 (before 1988), 355	3/8"	7				13916X	68210		0.472"
400, 460, 461, 480, 481, 482	3/8"	8				26580X	22273		0.591"
931	3/8" (91)	6	104440X						0.394"
935	3/8" (91)	6	103217X						0.315"
938, 941, 942, 945, 946	.325"	7	106068X		111177X		11892		0.472"
947	.325"	7			111178X		11892		0.472"
951	.325"	7	106068X		111177X		11892		0.472"
952	.325"	7			111178X		11892		0.472"
956, 962	.325"	7			100758X		11892		0.500"
	3/8"	7				100757	68210		
965HD	3/8"	7					68210		0.500"
970, 980	3/8"	7				111203X	68210		0.551"
999F	.404"	7					22270	099900387	
GS820	3/8"	7					68210	097000207	
PARTNER									
22, 330, 350	3/8" (91)	6	28001						0.394"
351	3/8" (91)	6	106114						0.394"
365	3/8" (91)	6	41569X						0.394"
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
400	.325"	7			35641X		11892		0.500"
405	3/8" (91)	6	41569X						0.394"
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
410	.325"	7			35641X		11892		0.500"
421	3/8"	7		32778X		12667X	68210		0.551"
450, 460, 490, 510	.325"	7			35641X		11892		0.500"
1612, 1613, 1614, 1616	3/8" (91)	6	28001						0.394"
7000, F55, F65	3/8"	7		32778X		12667X	68210		0.551"
Mini P3, P	3/8" (91)	6	28001						0.394"
P-100 (after March 1977)	3/8"	7				25842X	68210		0.551"
P2	3/8" (91)	6	28001						0.394"
P400, P500, P545, P5000, P5100	.325"	7			29175X		11892		0.500"
		8		38071X	24139X		11891		
	3/8"	7			34425X		18720		
		7				36868X	68210		
P70	3/8"	7		32778X		12667X	68210		0.551"
P-85	3/8"	7				25842X	68210		0.551"

									
MODEL ŘETĚZOVÉ PILY	ROZTEČ	HNACÍ ZUBY	PEVNÁ ŘETĚZKA		POWER MATE® ŘETĚZKA			KATALOGOVÉ ČÍSLO ORIGINÁLNÍHO DÍLU	PRŮMĚR HRÍDELE
			HOBBY	PROFI	MALÁ 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)			
PARTNER ...									
PA	3/8" (91)	6	28001						0.394"
R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R-420, S50, S55, S65	3/8"	7		32778X		12667X	68210		0.551"
POULAN®									
180, 205	3/8" (91)	6	28004					952048078	0.407"
210, 221	3/8" (91)	6	106114					952048124	0.394"
225	3/8" (91)	6	28004					952048078	0.407"
230	3/8" (91)	6	106114					952048124	0.394"
235	3/8" (91)	6	28004					952048078	0.407"
245	3/8"	7		32062X				530010007	0.563"
255	3/8" (91)	6	41569X					952048115	0.394"
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
260	3/8" (91)	6	106114					952048124	0.394"
285	.325"	7	107504X		34254X		11892	530048083	0.500"
295	3/8" (91)	6	41569X					952048115	0.394"
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
305	.325"	7	107504X		34254X		11892	530048083	0.500"
306	3/8"	7		32062X				530010007	0.563"
325	.325"	7			29175X		11892		0.500"
		8		38071X	24139X		11891		
330, 335, 336	.325"	7	107504X		34254X		11892	530048083	0.500"
375, 395	3/8"	7		32790X		28187X	68210	952048062 48063	0.500"
415, 475	3/8"	7					68210	503431001	
1800	3/8" (91)	6	28004					952048078	0.407"
1950	3/8" (91)	6	106114					952048124	0.394"
2000	3/8" (91)	6	28004					952048078	0.407"
2050, 2055, 2075	3/8" (91)	6	106114					952048124	0.394"
2100	3/8" (91)	6	28004					952048078	0.407"
2150, 2155, 2175, 2250	3/8" (91)	6	106114					952048124	0.394"
2300	3/8" (91)	6	28004					952048078	0.407"
2375	3/8" (91)	6	106114					952048124	0.394"
2400	3/8" (91)	6	28004					952048078	0.407"
2450	3/8" (91)	6	106114					952048124	0.394"
2500	3/8" (91)	6	41569X					952048115	0.394"
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
2550	3/8" (91)	6	106114					952048124	0.394"
2600	3/8" (91)	6	41569X					952048115	0.394"
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
2700	.325"	7	107504X		34254X		11892	530048083	0.500"
2750, 2775	3/8" (91)	6	41569X					952048115	0.394"
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
2800	.325"	7	107504X		34254X		11892	530048083	0.500"

									
MODEL ŘETĚZOVÉ PILY	ROZTEČ	HNACÍ ZUBY	PEVNÁ ŘETĚZKA		POWER MATE® ŘETĚZKA			KATALOGOVÉ ČÍSLO ORIGINÁLNÍHO DÍLU	PRŮMĚR HŘÍDELE
			HOBBY	PROFI	MALÁ 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)			
POULAN® ...									
2900	3/8" (91)	6	41569X					952048115	0.394"
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
3000	.325"	7	107504X		34254X		11892	530048083	0.500"
3050	3/8" (91)	6	41569X					952048115	0.394"
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
3300	.325"	7	107504X		34254X		11892	530048083	0.500"
3314	3/8" (91)	6	514678					530057905	0.313"
3350	.325"	7	107504X		34254X		11892	530048083	0.500"
3400	3/8"	7		32790X		28187X	68210	952048062 48063	0.500"
3416	3/8" (91)	6	514678					530057905	0.313"
3450, 3500	.325"	7	107504X		34254X		11892	530048083	0.500"
3700, 3800	3/8"	7		32790X		28187X	68210	952048062 48063	0.500"
3816	3/8" (91)	6	514678					530057905	0.313"
4000	3/8"	7		32790X		28187X	68210	952048062 48063	0.500"
4018, 4018WT	3/8" (91)	6	514678					530057905	0.313"
4200	3/8"	7		32062X				530010007	0.563"
4218	3/8" (91)	6	514678						0.313"
4620AV, 4620AVX	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		0.394"
4400, 4900, 5200, 5400	3/8"	7		32062X				530010007	0.563"
25 series (except Micro 25)	3/8" (91)	6	28006					952048102	0.438"
Micro 25	3/8" (91)	6	28004					952048078	0.407"
P600	3/8" (91)	6	41569X					952048115	0.394"
	.325"	7	106656X	41725X	41726X		11892		
Patriot 1900	3/8" (91)	6	106114					952048124	0.394"
S25	3/8" (91)	6	28006					952048102	0.438"
Wild Thing	3/8" (91)	6	106114					952048124	0.394"
SKIL									
310, 944, 1600, 1601, 1602, 1610, 1611, 1611, 1612, 1613, 1614, 1616	3/8" (91)	6	28001						0.394"
1620, 1622, 1624	3/8" (91)	6	28004						0.407"
1632	3/8"	7				12667X	68210		0.551"
1634	3/8" (91)	6	28004						0.407"
1635, 1636	3/8" (91)	6	28006						0.438"
1641	3/8"	7		32790X		28187X	68210		0.500"
1646	3/8"	7				12667X	68210		0.551"
1700, 1705, 1712	3/8" (91)	6	28001						0.394"
STIHL®									
07S, 08	.404"	7		35992X		10625X	22270	1106-640-2025	0.591"
009, 010, 011	1/4"	8	544677X						0.394"
		9			544689X		543767		
	3/8" (91)	6	28016X					1120-640-2000	

									
MODEL ŘETĚZOVÉ PILY	ROZTEČ	HNACÍ ZUBY	PEVNÁ ŘETĚZKA		POWER MATE® ŘETĚZKA			KATALOGOVÉ ČÍSLO ORIGINALNÍHO DÍLU	PRŮMĚR HŘÍDELE
			HOBBY	PROFI	MALÁ 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)			
STIHL® ...									
017, 018, 019	1/4"	8	544676X or 502508X						0.394"
		9			544658X		543767		
	3/8" (91)	6	100962X					1123-640-2000	
	.325"	7	106657X		100961X	11892	1123-007-1003		
020T	1/4"	8	554045X						0.394"
	3/8" (91)	6	28016X					1129-640-2000	
021, 023	1/4"	8	544676X or 502508X						0.394"
		9			544658X		543767		
	3/8" (91)	6	100962X					1123-640-2000	
	.325"	7	106657X		100961X	11892	1123-007-1003		
024	.325"	7		38076X	32457X		11892	1121-640-2003 1121-007-1001	0.394"
025	1/4"	8	544676X or 502508X						0.394"
		9			544658X		543767		
	3/8" (91)	6	100962X					1123-640-2000	
	.325"	7	106657X		100961X	11892	1123-007-1003		
026 (after S/N X25809074)	.325"	7		100876X	100791X		11892	1121-007-1001	0.394"
026 (before S/N X25809074)	.325"	7		38076X	32457X		11892	1121-640-2003 1121-007-1001	0.394"
028, 028 Super	.325"	7			30384X		11892	1118-007-1004	0.394"
	3/8"	7			29917X		18720	1118-007-1007	
029	.325"	7		111188X					0.394"
	3/8"	7		38145X	34162X		18720	1125-640-2000 1125-007-1002	
030	3/8"	7		32060X		18200X	68210	1113-640-2000 1110-007-1040	0.472"
031									
032									
034, 034 Super, 036	3/8"	7		38145X	34162X		18720	1125-640-2000 1125-007-1002	0.394"
038, 038 Super Magnum	3/8"	7		32061X		509604X	68210	1119-642-2000	0.472"
039	3/8"	7		38145X	34162X		18720	1125-640-2000 1125-007-1002	0.394"
041 (after S/N 5664891)	3/8"	7		32060X		18200X	68210	1113-640-2000 1110-007-1040	0.472"
041 (before S/N 5664891)	3/8"	7				13916X	68210	1110-007-1017	0.472"
044	3/8"	7		38471X		38470X	68210	1128-640-2000 1128-007-1000	0.394"
045	3/8"	7		32063X				1115-640-2001	0.551"
046	3/8"	7		38471X		38470X	68210	1128-640-2000 1128-007-1000	0.394"
048	3/8"	7	32064X					1117-640-2000	0.472"
050, 051	3/8"	8				22271X	22273	1111-640-2026	0.551"
	.404"	7		32072X		22262X	22270	1116-640-2002 1111-640-2025	
056S (before S/N 1093560)	3/8"	7		32063X				1115-640-2001	0.551"

Katalogová čísla končící na X neobsahují ložiska. K těmto výrobkům je nutné koupit ložiska samostatně.
Katalogová čísla napsaná červeně jsou zastaralá. Kontaktujte svého Oregon distributora ohledně dostupnosti.
Oregon® a PowerSharp® jsou registrované obchodní značky společnosti Blount Inc.
Všechny ostatní značky jsou majetkem příslušných vlastníků.


									
MODEL ŘETĚZOVÉ PILY	ROZTEČ	HNACÍ ZUBY	PEVNÁ ŘETĚZKA		POWER MATE® ŘETĚZKA			KATALOGOVÉ ČÍSLO ORIGINALNÍHO DÍLU	PRŮMĚR HRÍDELE
			HOBBY	PROFI	MALÁ 7 (SM7)	STANDARD 7 (STD7)			
STIHL® ...									
064, 066, 066 Magnum	3/8"	7				35464X	68210	1122-007-1001	0.394"
	.404"	7				35460X	22270	1122-007-1002	
070	.404"	7		107794X or 32669X		108818X or 10612X	22270	1106-640-2011	0.591"
075, 076	3/8"	8				22271X	22273	1111-640-2026	0.551"
	.404"	7		32072X		22262X	22270	1116-640-2002 1111-640-2025	
MS 200T	1/4"	8	554045X						0.394"
	3/8" (91)	6	28016X					1129-640-2000	
MS 210, MS 230	1/4"	8	544676X or 502508X						0.394"
		9			544658X		543767		
	3/8" (91)	6	100962X					1123-640-2000	
	.325"	7	106657X		100961X		11892	1123-007-1003	
MS 250, MS 250C	1/4"	8	544676X or 502508X						0.394"
		9			544658X		543767		
	3/8" (91)	6	100962X					1123-640-2000	
	.325"	7	106657X		100961X		11892	1123-007-1003	
MS 260, MS 260 Pro, MS 270, MS 270C	.325"	7		100876X	100791X		11892	1121-007-1001	0.394"
MS 290 Farm Boss	.325"	9					13624	1125 007 1003	0.394"
	3/8"	7		38145X	34162X		18720	1125 640 2004 1125 007 1041	
MS 310, MS 360	3/8"	7		38145X	34162X		18720	1125-640-2000 1125-007-1002	0.394"
MS 361	3/8"	7		38471X		38470X	68210	1128-640-2000 1128-007-1000	0.394"
MS 362	.325"	9					13624	1128 007 1011	0.394"
	3/8"	7		38471X		38470X	68210	1128 640 2000 1128 007 1000	
		8					22273	1128 007 1001	
MS 390	3/8"	7		38145X	34162X		18720	1125-640-2000 1125-007-1002	0.394"
MS 440, MS 460	3/8"	7		38471X		38470X	68210	1128-640-2000 1128-007-1000	0.394"
MS 441 Magnum	3/8"	7		38471X		38470X	68210	1128 640 2000 1128 007 1000	0.394"
		8					22273	1128 007 1001	
MS 660	3/8"	7				35464X	68210	1122-007-1001	0.394"
	.404"	7				35460X	22270	1122-007-1002	
MS 880 Magnum	3/8"	8					22273	1124 640 2004 1124 007 1025	0.473"
	.404"	7					22270	1124 640 2005 1124 007 1024	
S-10	.404"	7		35992X		10625X	22270	1106-640-2025	0.591"
TANAKA									
ECS-3500	3/8" (91)	6	508038X						0.394"
ECS-4000, ECS-415	.325"	7		111434X					0.394"

  					
OREGON® KATALOGOVÉ ČÍSLO	LOŽISKO	DALŠÍ KOMPONENTY*	TYP ŘETĚZKY	ROZTEČ - HNACÍ ZUBY	MODEL ŘETĚZOVÉ PILY
10612X	37825		Power Mate® SD7	.404" – 7	Stihl®: 070
10625X	37431		Power Mate® SD7	.404" – 7	Stihl®: 07S, 08, S-10
12667X	20876		Power Mate® SD7	3/8" – 7	Jonsered®: 1020 Partner: 421, 7000, F55, F65, P70, R16 through R22, R420, S50, S55, S65 Skil: 1632, 1646
13916X	31153		Power Mate® SD7	3/8" – 7	Oleo-Mac®: 251, 252, 254, 350 (before 1988), 355 Stihl®: 041 (before S/N 5664891)
16208	16204	W 10585	Power Mate® SD7	3/8" – 7	Echo®: CS-60, CS-60S
16372X	16204		Power Mate® SD7	3/8" – 8	Dolmar: 122, 123, 133, 143, CA
18200X	31153	DC 38226	Power Mate® SD7	3/8" – 7	Stihl®: 030, 031, 032, 041 (after S/N 5664891)
19117	105761		Power Mate® SM7	.325" – 7	Husqvarna®: 39, 44, 140, 240 S, 240SG, 340 SE, 340SG, 444
21238X			Power Mate® SM7	.325" – 8	Jonsered®: 45, 49, 50, 51, 52, 451, 521
21358X	37507	W 27116	Power Mate® SM7	3/8" – 7	Echo®: CS-451, CS-452, CS-500, CS-510, CS-550, CS-610, John Deere: 50V, 55EV, 55V
22132X	21276	DC 22148 NS 37986	Power Mate® SD7	.404" – 7	Husqvarna®: 181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 394XP, 395, 395XP, 1100, 2100, 2101
22209	12733	DC 22148 NS 37986	Power Mate® SD7	3/8" – 7	Husqvarna®: 77, 160, 163, 180, 260, 263, 280, 380, 480, L-65
22262X	37495		Power Mate® SD7	.404" – 7	Stihl®: 050, 051, 075, 076
22271X	37495		Power Mate® SD7	3/8" – 8	Stihl®: 050, 051, 075, 076
24139X	11893		Power Mate® SM7	.325" – 8	Husqvarna®: 50, 51, 55, 55 Rancher, 154, 254 (before S/N 345-0001), 262 (before S/N 345-0001) Jonsered®: 490, 590 Partner: P400, P500, P545, P5000, P5100 Poulan®/Poulan Pro®: 325
25842X	20876		Power Mate® SD7	3/8" – 7	Partner: P-85, P-100 (after March 1977)
26580X	13061		Power Mate® SD7	3/8" – 8	Oleo-Mac®: 260, 261, 271, 272, 280, 281, 284, 400, 460, 461, 480, 481, 482
26831	11893	W 26908 DC 25047	Power Mate® SD7	3/8" – 7	Husqvarna®: 61 (after S/N 0510572), 266 (after S/N 0510000), 268 (after S/N 0510000), 272 (after S/N 0510000) Jonsered®: 625 (after S/N 0510123), 630 (after S/N 0510000), 630 Super (after S/N 0510000), 630 West Coast (after S/N 0510000), 670 (after S/N 0510153)
26950X	37501		Power Mate® SM7	.325" – 8	Jonsered®: 450, 455, 510, 520, 525, 535; 2051, 2054, 2055 (2051, 2054, and 2055 all use bearing # 37504)
27189X	16204		Power Mate® SD7	3/8" – 7	Dolmar: 112, 113, 114, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120SI, 120 Super
27958	28034		Consumer Spur	3/8"(91) – 6	Homelite®: 190, Little Red, Super 2, Super 2cc, VI Super 2, XEL, XL, XL2, XL Mini
27999	22152		Consumer Spur	3/8"(91) – 6	Echo®: CS-280, CS-290, CS-300 EVL John Deere: 25EV
28000	22152		Consumer Spur	3/8"(91) – 6	Echo®: CS-302, CS-315, CS-330 EVL, CS-351 John Deere: 28, 30, 35, 35EV, 40V

  					
OREGON® KATALOGOVÉ ČÍSLO	LOŽISKO	DALŠÍ KOMPONENTY*	TYP ŘETĚZKY	ROZTEČ - HNACÍ ZUBY	MODEL ŘETĚZOVÉ PILY
28001	21940		Consumer Spur	3/8"(91) – 6	Husqvarna®: 33, 34, 35, 37, 38 Jonsered®: 36, 361, 365, 370 Partner: 22, 330, 350, 1612, 1613, 1614, 1616, Mini P, P2, P3, PA Pioneer: P-12 Skil: 310, 944, 1600, 1601, 1602, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1616, 1700, 1705, 1712
28004	35184		Consumer Spur	3/8"(91) – 6	Poulan®/Poulan Pro®: 180, 205, 225, 235, 1800, 2000, 2100, 2300, 2400, Micro 25 Skil: 1620, 1622, 1624, 1634
28006	28031		Consumer Spur	3/8"(91) – 6	Poulan®/Poulan Pro®: 25 Series (except Micro 25), S25 Skil: 1635, 1636
28016X	37511		Consumer Spur	3/8"(91) – 6	Stihl®: 009, 010, 011, 020T
28094X	21276	DC 22148 NS 37986	Power Mate® SD7	3/8" – 7	Husqvarna®: 181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 394XP, 395, 395XP, 1100, 2100, 2101
28187X	11893	W 12048	Power Mate® SD7	3/8" – 7	Poulan®/Poulan Pro®: 375, 395, 3400, 3700, 3800, 4000 Skil: 1641
28563X			Power Mate® SD7	3/8" – 8	Jonsered®: 820, 830, 910, 920, 930
29105	105761		Power Mate® SM7	.325" – 7	Husqvarna®: 133, 234, 238, 242 (before S/N 3441001)
29175X	11893		Power Mate® SM7	.325" – 7	Husqvarna®: 50, 51, 55, 55 Rancher, 154, 254 (before S/N 345-0001), 262 (before S/N 345-0001) Jonsered®: 490, 590 Partner: P400, P500, P545, P5000, P5100 Poulan®/Poulan Pro®: 325
29313X	37507	W 27116	Power Mate® SD7	3/8" – 7	Echo®: CS-650, CS-660 John Deere: 65EV
29496X			Power Mate® SM7	3/8" – 7	Jonsered®: 450, 455, 510, 520, 525, 535, 2051, 2054, 2055
29888	21940	W 29394	Consumer Spur	3/8" (91) – 6	McCulloch®: 365, 2000, 2010, 2012, 2014, 2016, 2116, 2316, 2318, 3000, 3200, 3210, 3214, 3216, 3505, 3516, 3805, 3818, Mac 110-140, Mini Mac, MS1432, MS1435, MS1838, PM480, Power Mac 310-340, Pro Mac 3205AV-14, Titan 35-40
29917X	37517	W 37246 PD 30395	Power Mate® SM7	3/8" – 7	Stihl®: 028, 028 Super
30384X	37517	W 37246 PD 30395	Power Mate® SM7	.325" – 7	Stihl®: 028, 028 Super
30432X	11807		Pro Spur®	3/8" – 7	Homelite®: 150 AO, 350, 350HG, 350SL (with 2-5/8" clutch with 5/8" dia. shaft), EZ, EZ 250 AO, EZ Auto, SEZ AO, SXL Mini AO, XL76 (without brake), XL 101, XL Mini AO
30666X	11807		Power Mate® SD7	3/8" – 7	Homelite®: 450, 550, Super XL 925 (with 6-shoe clutch), Super XL Auto, VI 944, VI 955, XL (800-924), XL-12 (after S/N 1735838), XL Auto
30672X	11807		Power Mate® SD7	3/8" – 7	Homelite®: 150 AO, 350, 350HG, 350SL (with 2-5/8" clutch with 5/8" dia. shaft), EZ, EZ 250 AO, EZ Auto, SEZ AO, SXL Mini AO, VI 123, XL76 (without brake), XL 101, XL Mini AO
30681X	11807		Pro Spur®	3/8" – 7	Homelite®: 450, 550, Super XL 925 (with 6-shoe clutch), Super XL Auto, VI 944, VI 955, XL (800-924 Series), XL-12 (after S/N 1735838), XL Auto
30685X	11807		Power Mate® SD7	3/8" – 7	Homelite®: 35SL, 330, 350, 350HG, 350SL (with 3" clutch), 360, 410, VI 125, XL (76-100 Series)
30688X	11807		Pro Spur®	3/8" – 7	Homelite®: 35SL, 330, 350, 350HG, 350SL (with 3" clutch), 360, 410, VI 125, XL (76-100 series)
32057	11999	DC 32204	Pro Spur®	3/8" – 7	Husqvarna®: 61 (after S/N 0510572), 266 (after S/N 0510000), 268 (after S/N 0510000), 272 (after S/N 0510000) Jonsered®: 625 (after S/N 0510123), 630 (after S/N 0510000), 630 Super (after S/N 0510000), 630 West Coast (after S/N 0510000), 670 (after S/N 0510153)
32058	12733	NS 37986	Pro Spur®	3/8" – 7	Husqvarna®: 77, 160, 163, 180, 260, 263, 280, 380, 480, L-65

OREGON® KATALOGOVÉ ČÍSLO	LOŽISKO	DALŠÍ KOMPONENTY*	TYP ŘETĚZKY	ROZTEČ - HNACÍ ZUBY	MODEL ŘETĚZOVÉ PILY
32059X	21276	DC 22148 NS 37986	Pro Spur®	3/8" - 7	Husqvarna®: 181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 394XP, 395, 395XP, 1100, 2100, 2101
32060X	31153	W 17614	Pro Spur®	3/8" - 7	Stihl®: 030, 031, 032, 041 (after S/N 5664891)
32061X	37514	DC 35679	Pro Spur®	3/8" - 7	Stihl®: 038, 038 Super Magnum
32062X	12069		Pro Spur®	3/8" - 7	Poulan®/Poulan Pro®: 245, 306, 4200, 4400, 4900, 5200, 5400
32063X	25518		Pro Spur®	3/8" - 7	Stihl®: 045, 056S (before S/N 10963560)
32064X	37514		Pro Spur®	3/8" - 7	Stihl®: 048
32071	11999	DC 32204	Pro Spur®	3/8" - 7	Husqvarna®: 61 (after S/N 0510572), 266 (after S/N 0510000), 268 (after S/N 0510000), 272 (after S/N 0510000) Jonsered®: 625 (after S/N 0510123), 630 (after S/N 0510000), 630 Super (after S/N 0510000), 630 West Coast (after S/N 0510000), 670 (after S/N 0510153)
32072X	37495		Pro Spur®	3/8" - 8	Stihl®: 050, 051, 075, 076
32125	12733	NS 37986	Pro Spur®	3/8" - 8	Husqvarna®: 77, 160, 163, 180, 260, 263, 280, 380, 480, L-65
32162X	31153		Power Mate® SM7	.325" - 8	Dolmar: 109, 110, 111, 115 (old models) Makita: DCS 430, DCS 520i, DCS 4300, DCS 5200i
32457X	37325		Power Mate® SM7	.325" - 7	Stihl®: 024, 026 (before S/N X25809074)
32669X	37825		Pro Spur®	.404" - 7	Stihl®: 070
32778X	20876		Pro Spur®	3/8" - 7	Jonsered®: 1020 Partner: 421, 7000, F55, F65, P70, R16 through R22, R420, S50, S55, S65
32782X		W 10585	Pro Spur®	3/8" - 7	Echo®: CS-60, CS-60S
32786X	11893	W 18461	Pro Spur®	3/8" - 7	McCulloch®: 515, 605, 610, 650, 655, 700, 805, 850, 855, Mac 1-10 through 10-10, Pro Mac 55, SP-70, Timber Bear
32790X	11893		Pro Spur®	3/8" - 7	Poulan®/Poulan Pro®: 375, 395, 3400, 3700, 3800, 4000 Skil: 1641
32794X	37507		Pro Spur®	3/8" - 7	Echo®: CS-451, CS-452, CS-500, CS-510 EVL, CS-550, CS-610 John Deere: 50V, 55EV, 55V, 7600
32798X			Pro Spur®	3/8" - 7	Echo®: CS-602, CS-702, CS-750 John Deere: 60V, 70V, 80V
33807X	37501 or 37504		Power Mate® SM7	.325" - 7	Jonsered®: 450, 455, 510, 520, 525, 535 (models 450-535 use bearing #37501); 2051, 2054, 2055 (models 2051-2055 use bearing # 37504)
34162X	37325		Power Mate® SM7	3/8" - 7	Stihl®: 029, 034, 034 Super, 036, 039, MS 290, MS310, MS 360, MS 390
34254X	11893		Power Mate® SM7	.325" - 7	Poulan®/Poulan Pro®: 285, 305, 335, 336, 2700, 2800, 3000, 3300, 3350, 3500
34425X	11893		Power Mate® SM7	3/8" - 7	Husqvarna®: 50, 51, 55, 55 Rancher, 154, 254 (before S/N 345-0001), 262 (before S/N 345-0001) Partner: P400, P500, P545, P5000, P5100
34474X	31153		Power Mate® SM7	.325" - 7	Echo®: CS-4000, CS-4500, CS-4600, CS-5000, CS-5500
35460X	37504	W 37246	Power Mate® SD7	.404" - 7	Stihl®: 064, 066, 066 Magnum, MS 660
35464X	37504	W 37246	Power Mate® SD7	3/8" - 7	Stihl®: 064, 066, MS 066 Magnum, MS 660
35641X	11893	W 35651	Power Mate® SM7	.325" - 7	Husqvarna®: 40, 45, 49 Jonsered®: 410, 420, 425, 435, 2041, 2045, 2050 Partner: 400, 410, 450, 460, 490, 510
35992X	37431		Pro Spur®	.404" - 7	Stihl®: 075, 08, S-10

  					
OREGON® KATALOGOVÉ ČÍSLO	LOŽISKO	DALŠÍ KOMPONENTY*	TYP ŘETĚZKY	ROZTEČ - HNACÍ ZUBY	MODEL ŘETĚZOVÉ PILY
36868X	11893		Power Mate® SD7	3/8" – 7	Husqvarna®: 50, 51, 55, 55 Rancher, 154, 254 (before S/N 345-0001), 262 (before S/N 345-0001) Jonsered®: 490, 590 Partner: P400, P500, P545, P5000, P5100
37969X	21276	DC 22148	Power Mate® SD7	.404" – 7	Husqvarna®: 3120 XP, Jungle 3120
38003	28034	W 17983	Power Mate® SM7	.325" – 7	Homelite®: 240, 245
38010	28034		Power Mate® SM7	3/8" – 7	Homelite®: 240, 245
38071X	11893		Pro Spur®	.325" – 8	Husqvarna®: 50, 51, 55, 55 Rancher, 154, 254 (before S/N 345-0001), 262 Jonsered®: 490, 590 Partner: P400, P500, P545, P5000, P5100 Poulan®/Poulan Pro®: 325
38075X	16204	W 26984	Pro Spur®	3/8" – 7	Dolmar: 112, 113, 114, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120SI, 120 Super
38076X	37325	W 37246	Pro Spur®	.325" – 7	Stihl®: 024, 026 (before S/N X25809074)
38145X	37325		Pro Spur®	.325" – 7	Stihl®: 029, 034, 034 Super, 36, 039, MS290, MS310, MS360, MS390
38470X	37504		Power Mate® SD7	3/8" – 7	Stihl®: 044, 046, MS361, MS362, MS440, MS441, MS460
38471X	37504		Pro Spur®	3/8" – 7	Stihl®: 044, 046, MS361, MS362, MS440, MS441, MS460
38824X	31153		Power Mate® SM7	3/8" – 7	Dolmar: 109, 110, 111, 115 Makita: DCS 430, DCS 520i, DCS 4300, DCS 5200i
39245	21276	NS 37986	Pro Spur®	.404" – 7	Husqvarna®: 181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 394XP, 395, 395XP, 1100, 2100, 2101
40068	105761		Power Mate® SM7	.325" – 7	Husqvarna®: 42, 242 (after S/N 3441001), 246
40070X	11893		Power Mate® SM7	3/8" – 7	Husqvarna®: 254 (after S/N 345-0001), 257 (after S/N 314-0001), 262XP (after S/N 345-0001) Oleo-Mac®: 956, 962
41569X	37325		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	Husqvarna®: 36, 41, 136, 141, 235E, 240E Jonsered®: 2035, 2036, 2040 Partner: 365, 405 Poulan®/Poulan Pro®: 295, 2500, 2600, 2750, 2775, 2900, 3050, P600
41725X	37325		Pro Spur®	.325" – 7	Husqvarna®: 36, 41, 136, 141, 235E, 240E Jonsered®: 2036, 2040, 2041 Partner: 365, 405 Poulan®/Poulan Pro®: 255, 295, 2500, 2600, 2750, 2775, 2900, 3050, 4620AV, 4620AVX, P600
41726X	37325		Power Mate® SM7	.325" – 7	Husqvarna®: 36, 41, 136, 141, 235E, 240E Jonsered®: 2036, 2040, 2041 Partner: 365, 405 Poulan®/Poulan Pro®: 295, 2500, 2600, 2750, 2775, 2900, 3050, 4620AV, 4620AVX, P600
68209X	11893	W 11513	Power Mate® SD7	3/8" – 7	McCulloch®: 515, 605, 610, 650, 655, 700, 805, 850, 855, Mac 1-10 thru 10-10, Pro Mac 55, SP-70, Timber Bear
100757	11893		Power Mate® SD7	3/8" – 7	Husqvarna®: 254 (after S/N 345-0001), 257 (after S/N 314-0001), 262XP (after S/N 345-0001) John Deere: CS56, CS62 Oleo-Mac®: 956, 962
100758X	11893	PD 103072	Power Mate® SM7	.325" – 7	Husqvarna®: 254 (after S/N 345-0001), 257 (after S/N 314-0001), 262XP (after S/N 345-0001) John Deere: CS56, CS62 Oleo-Mac®: 956, 962

OREGON® KATALOGOVÉ ČÍSLO	LOŽISKO	DALŠÍ KOMPONENTY*	TYP ŘETĚZKY	ROZTEČ - HNACÍ ZUBY	MODEL ŘETĚZOVÉ PILY
					
100791X	37325		Power Mate® SM7	.325" – 7	Stihl®: 024, 026 (after S/N X25809074), MS 260, MS 260 Pro, MS 270, MS 270C
100876X	37325	W 37246	Pro Spur®	.325" – 7	Stihl®: 024, 026 (after S/N X25809074), MS 260, MS260 Pro MS, 270, MS 270C
100961X	37325		Power Mate® SM7	.325" – 7	Stihl®: 017, 018, 019, 021, 023, 025, MS 210, MS 250, MS 250C
100962X	37325		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	Stihl®: 017, 018, 019, 021, 023, 025, MS 210, MS 230, MS 250, MS 250C, MS181
102469	11999	W 26908 DC 25047	Power Mate® SD7	3/8" – 7	Husqvarna®: 61 (before S/N 0510572), 66, 162, 266, (before S/N 0510000), 268 (before S/N 0510000), 272 (before S/N 0510000) Jonsered®: 625 (before S/N 0510123), 630 (before S/N 0510000), 630 Super (before S/N 0510000), 630 West Coast (before S/N 0510000), 670 (before S/N 0510153)
103217X			Consumer Spur	3/8" (91) – 6	Oleo-Mac®: 935
104102X	21539		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	Alpina: P-34
104440X	37325		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	Oleo-Mac®: 931
106068X	31153		Consumer Spur	.325" – 7	Oleo-Mac®: 938, 941, 942, 945, 946, 951
106114	37325		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	Partner: 351 Poulan: 210, 221, 230, 260, 1950, 2050, 2055, 2075, 2150, 2155, 2175, 2250, 2375, 2450, 2550, Patriot 1900
106593X	37501		Power Mate® SD7	3/8" – 7	Husqvarna®: 362, 365, 371, 372, 372XP, 570, 575XP Jonsered®: 2065, 2071, CS2165, CS2166, CS2171, CS2172
106656X	37325		Consumer Spur	.325" – 7	Husqvarna®: 36, 41, 136, 141, 235E, 240E Jonsered®: 2035, 2036, 2040 Poulan: 295, 2500, 2600, 2750, 2775, 2900, 3050, P600 Partner: 365, 405
106657X	37325		Consumer Spur	.325" – 7	Stihl®: 017, 018, 019, 021, 023, 025, MS 210, MS 230, MS 250, MS 250C
106658X	11893	W 35651	Consumer Spur	.325" – 7	Jonsered®: 410, 420, 425, 435, 2041, 2045, 2050 Husqvarna®: 40, 45, 49
106906X	37511		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	Echo®: CS-300, CS-301, CS-305, CS-306, CS-330T, CS-340, CS-341, CS-345, CS-346, CS-355T, CS-360T, CS-3000, CS-3350, CS-3400, CS-3450
107504X	11893		Consumer Spur	.325" – 7	Poulan: 285, 305, 330, 335, 336, 2700, 2800, 3000, 3300, 3350, 3450, 3500
107794X	37825		Pro Spur®	.404" – 7	Stihl®: 070
108215X	11893		Power Mate® SM7	.325" – 7	Husqvarna®: 340, 340e, 345, 345e, 346, 346XP, 346XPG, 350, 351, 353, 353E-Tech, 355, 355EPA, 357, 357EPA, 357XP, 359, 359EPA, 445, 445e, 450, 450e, 450 Rancher Jonsered®: CS2141, CS2145, CS2149, CS2150, CS2152, CS2153, CS2156, CS2159, CS2245, CS2250
108308X	11893		Pro Spur®	.325" – 7	Husqvarna®: 340, 340e, 345, 345e, 350, 351, 355, 355EPA, 445, 445e, 450, 450e, 450 Rancher Jonsered®: CS2141, CS2145, CS2150, CS2152, CS2153, CS2245, CS2250
108565X	11893		Power Mate® SD7	3/8" – 7	Husqvarna®: 355, 355EPA, 357, 357EPA, 357XP, 359, 359EPA Jonsered®: CS2156, CS2159
108567	108817		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	Homelite®: 20, 23, 27, PS-33, 2500, 2700, 3300, 3350, 3800, 3816, 3850, i3850b, i4150b, i4550b, Timberman, UT10901, UT10910, UT10926
108818X	37825		Power Mate® SD7	.404" – 7	Stihl®: 070
111177X	31153		Power Mate® SM7	.325" – 7	Oleo-Mac®: 938, 941, 942, 945, 946, 951
111178X	31153		Power Mate® SM7	.325" – 7	Oleo-Mac®: 947, 952
111185X	37507		Pro Spur®	.325" – 7	Alpina: 400, 450, 500
111188X	37325		Pro Spur®	.325" – 7	Stihl®: 029, MS290

  					
OREGON® KATALOGOVÉ ČÍSLO	LOŽISKO	DALŠÍ KOMPONENTY*	TYP ŘETĚZKY	ROZTEČ - HNACÍ ZUBY	MODEL ŘETĚZOVÉ PILY
111203X	20876		Power Mate® SD7	3/8" – 7	John Deere: CS71, CS81 Oleo-Mac®: 970, 980
111434X	37325		Pro Spur®	.325" – 7	Tanaka®: ECS-4000, ECS-415
111435X	37511		Pro Spur®	.325" – 7	Solo®: 639, 644, 651, 651SP
111450X	16204		Power Mate® SD7	3/8" – 7	Dolmar: PS6000i, PS6800i Makita: DCS6000i, DCS6800i
111452X	31153		Power Mate® SM7	3/8" – 7	Dolmar: 109, 110, 111, 115i – all newer models with pump drive
111590X	37501		Power Mate® SD7	3/8" – 7	Husqvarna®: 385XP, 385XPG
112130	22152		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	Dolmar: PS-34 Makita: DCS-34
112135	21940		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	Dolmar: PS-340, PS-341 Makita: DCS-340, DCS-341
502508X	37325		Consumer Spur	1/4" – 8	Stihl®: 017, 018, 019, 021, 023, 025, MS 210, MS 230, MS 250, MS 250C
503025	21940		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	McCulloch®: 538, 540
508038X	37325		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	Tanaka®: ECS-3500
509604X	37514	DC 35679	Power Mate® SD7	3/8" – 7	Stihl®: 038, 038 Super Magnum
513442	37509		Power Mate® SM7	.325" – 7	Echo®: CS-400 EVL, CS-440 EVL, CS-3600, CS-3900, CS-4400, CS-5100 (after S/N 134504) John Deere: 45
513443	37509		Power Mate® SM7	3/8" – 7	Echo®: CS-400 EVL, CS-440 EVL, CS-3600, CS-3900, CS-4400, CS-5100 (after S/N 134504) John Deere: 45
513444	37509		Pro Spur®	.325" – 7	Echo®: CS-400 EVL, CS-440 EVL, CS-3600, CS-3900, CS-4400, CS-5100 (after S/N 134504) John Deere: 45
513445	37325		Pro Spur®	.325" – 7	Husqvarna®: 141, 142
513446	37325		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	Husqvarna®: 141, 142
513447	37325		Power Mate® SM7	.325" – 7	Husqvarna®: 141, 142
513470X	11893		Power Mate® SM7	3/8" – 7	Husqvarna®: 455, 455 Rancher, 460, 460 Rancher
513471X	11893		Pro Spur®	.325" – 7	Husqvarna®: 455, 455 Rancher, 460, 460 Rancher
513472X	11893		Power Mate® SM7	.325" – 7	Husqvarna®: 455, 455 Rancher, 460, 460 Rancher
514678	108817		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	Poulan®: 3314, 3416, 3816, 4018, 4218
522963X	21940		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	Husqvarna®: 334, 335, 336, 338, 339
523524X	22152		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	Echo®: CS-370, CS-400
524076	37325		Consumer Spur	.325" – 7	Homelite®: 20, 23, 27, 2500, 2700, 3300, 3350, 3800, 3816, 3850, 4550, i3850b, i4150b, i4550b, PS-33, Timberman, UT10901, UT10910, UT10926
577331	31153		Pro Spur®	.325" – 7	Husqvarna®: 440E, 435, 435E
544531			Consumer Spur	1/4" – 8	Husqvarna®: 33, 34, 35, 37, 38
544554	22152		Consumer Spur	1/4" – 8	Echo®: CS-302, CS-315, CS-330EVL, CS-351
544555	22152		Consumer Spur	1/4" – 8	Echo®: CS-280, CS-290, CS-300EVL
544658X			Power Mate® SM7	1/4" – 9	Stihl®: 017, 018, 019, 021, 023, 025, MS 210, MS 230, MS 250, MS 250C

OREGON® KATALOGOVÉ ČÍSLO	LOŽISKO	DALŠÍ KOMPONENTY*	TYP ŘETĚZKY	ROZTEČ - HNACÍ ZUBY	
544675X			Consumer Spur	1/4" – 8	Echo®: CS-300, CS-301, CS-305, CS-306, CS-330T, CS-340, CS-341, CS-345, CS-346, CS-355T, CS-360T, CS-3000, CS-3350, CS-3400, CS-3450
544676X	37325		Consumer Spur	1/4" – 8	Stihl®: 017, 018, 019, 021, 023, 025, MS 210, MS 230, MS 250, MS 250C
544677X			Consumer Spur	1/4" – 8	Stihl®: 009, 010, 011
544678X	37511		Consumer Spur	1/4" – 8	Husqvarna®: 334T, 335, 335XPT, 336, 338XPT, 339XP
544679X	37507		Power Mate® SM7	1/4" – 9	Echo®: CS-300, CS-301, CS-305, CS-306, CS-330T, CS-340, CS-341, CS-345, CS-346, CS-355T, CS-360T, CS-3000, CS-3350, CS-3400, CS-3450
544680X			Power Mate® SM7	1/4" – 9	Husqvarna®: 33, 34, 35, 37, 38
544682X	11893		Power Mate® SM7	1/4" – 9	Husqvarna®: 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357
544689X			Power Mate® SM7	1/4" – 9	Stihl®: 009, 010, 011
552412	37325		Power Mate® SM7	1/4" – 9	Husqvarna®: 36, 41, 136, 141, 235E, 240E Poulan®: P600
552665	37325		Consumer Spur	1/4" – 8	Husqvarna®: 36, 41, 136, 141, 235E, 240E Poulan®: P600
553995	31153		Consumer Spur	3/8" (91) – 6	Husqvarna®: 435, 435E, 440
554045X	37511		Consumer Spur	1/4" – 8	Stihl®: 020T, MS200T



Údržba, maziva & chemikálie





PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU



Ruční údržba řetězu 176



Dílenská údržba řetězu 179



Údržba lišty 186



Údržba řetězové pily 187

OLEJE A CHEMIKÁLIE



Oleje 192



Tuk 198



Čističe 200





Ruční údržba řetězu



NOVÁ
barvená
špička

KULATÉ A PLOCHÉ PILNÍKY

PLOCHÝ PILNÍK

- Ploché pilník slouží pro snížení omezovací patky řezacího zubu pilového řetězu.
- Speciální kalení pro dlouhou životnost.

12 ks balení		x/ krabice
12211	Ploché pilník	50

KULATÉ PILNÍKY

- Dokonalé provedení
- Spirálový sek
- Dlouhotrvající ostrost
- Odolný proti zanesení
- Vyrobeno ve Švýcarsku



SPIRÁLOVÝ
KULATÝ PILNÍK

Rozteč	Ø mm	Ø in.	12 ks balení	x/ krabice	4x3 ks balení	x/ krabice
1/4", 3/8" LOWPRO	4,0	5/32	70504	25	70504T	20
3/8"	4,5	11/64	70511	25	70511T	20
.325"	4,8	3/16	70503	25	70503T	20
3/8", .404"	5,5	7/32	70502	25	70502T	20
3/8", .404"	5,0	13/64	70505	25	70505T	20
	6,4	1/4	70501	25		
	3,2	1/8	14012	25		

Kat. č. 3-pack	x/ krabice
Q70509C	55
Q70512C	55
Q70508C	55
Q70507C	55

RUKOJEŘ PILNÍKU

- Komfortní dřevěná rukojeť.
- Vhodná pro kulaté i ploché pilníky.

Kat. č.	x/ krabice
534370	Brazílské dřevo 240



VODÍTKA PILNÍKU

- Pohodlné
- Snadno použitelné
- Přesné



Kat. č.	Rozteč	Ø mm	Ø in.	x/ krabice
Q16265C	1/4", 3/8" LOWPRO	4,0	5/32	20
Q29192C	3/8"	4,5	11/64	20
Q18228C	.325"	4,8	3/16	20
Q13252C	3/8", .404"	5,5	7/32	20



SOUPRAVA PRO OSTŘENÍ PILOVÝCH ŘETĚZŮ

Originální začátečnická sada na údržbu řetězu a lišty.

- Obsahuje:
 - Měrku pro snížení omezovacích patek.
 - Plochý pilník opatřený dřevěnou rukojetí a kompletní vodítko pilníku.
 - Čistič drážky lišty pro čištění mazacích otvorů a drážky lišty.



Kat. č. 1. blistr	Kat. č. 2. souprava	Rozteč	Ø mm	Ø in.	Kat. č.	mm	in.	x/ krabice
Q90405	558488	1/4", 3/8" LOWPRO	4,0	5/32	27530	0,65	.025	16
Q105860	558549	3/8" 	4,5	11/64	27530	0,65	.025	16
Q90407	558550	.325"	4,8	3/16	27530	0,65	.025	16
Q90404	558551	3/8"	5,5	7/32	27530	0,65	.025	16
90406	-	.404"	5,5	7/32	107488	0,75	.030	16

PŘÍSTROJ NA OSTŘENÍ

- Dokonalá přesnost
- Snadná instalace



Kat. č.		x/krabice
557849	Přístroj na ostření (bez pilníku)	6

KOZLÍK NA OSTŘENÍ

- Jednoduché připevnění
- Určen k zajištění stability a snadné údržbě řetězu

Kat. č.		x/ krabice
26368A	Kozlík na ostření	12



ELEKTRICKÁ RUČNÍ OSTŘIČKA SURE SHARP®

- 12voltová ostříčka se zástrčkou do autozapalovače
- Vřetenové uchycení pro snadnou výměnu brusného tělíška
- 5metrový napájecí kabel
- Rychlá, úsporná ostříčka
- Dodává se se 3 brusnými tělísky pro řetězy s roztečí .325", 3/8" a .404"

Kat. č.		x/ krabice	
585015	Elektrická 12voltová ostříčka s brusnými tělísky o rozměrech 4,0mm, 4,8mm a 5,5mm		6
31396	1.	brusná tělíska 4,8mm (balení 3 ks)	10
31397		brusná tělíska 4,0mm (balení 3 ks)	10
31398		brusná tělíska 5,5mm(balení 3 ks)	10
32628		brusná tělíska 4,5 mm (balení 3 ks)	10



1.
V BLISTROVÉM
BALENÍ



SMĚROVÉ VODÍTKO

- Rysky na směrovém vodítku pomáhají dodržet správný úhel při ostření.
- Snadná instalace na vodící lištu pomocí magnetů.
- Kat.č. 90610 má 25° úhel na jedné straně a 30° na druhé. Kat.č. 90610A má 30° a 35° úhel.

Kat. č.		x/ krabice
90610	Směrové vodítko 25° a 30°	1
90610A	Směrové vodítko 30° a 35°	1





Dílenská údržba řetězu

SROVNÁVACÍ TABULKA OSTŘÍČEK

Dobrý
Lepší
Nejlepší


620-230
520-230
410-230
590181

FUNKCE				
Velikost brusného kotouče	5 3/4" (145 mm)	5 3/4" (145 mm)	5 3/4" (145 mm)	4 1/8" (105 mm)
Počet brusných kotoučů	3	3	3	2
Maximální rozteč řetězu	3/4"	.404"	.404"	.404"
Jednosměrný provoz motoru pro vyšší bezpečnost	•	•	•	•
Obsahuje úhlový brousící kámen	•	•	•	•
Obsahuje šablonu pro rychlou kontrolu	•	•	•	•
Nastavení úhlu ostření	•	•	•	•
Vestavěné světlo	•	•	•	-
Nastavení spodního úhlu	•	•	•	-
Samostředící upínací zařízení	•	•	•	•
Automatické upínání	•	-	-	-
Hydraulický systém	•	-	-	-

ELEKTROTECHNICKÁ SPECIFIKACE

Volty	230	230	230	230
Herzy	50	50	50	50
Watty	214	214	214	85

Nejlepší

X - OSTŘIČKA PILOVÝCH ŘETĚŽŮ S HYDRAULICKÝM UPÍNÁNÍM

Jednofázová,

přímý pohon, jednosměrná, 230V-AC, 50Hz, 214W

POHODLNÁ S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ


- Automatické upínání
- Zdokonalený hydraulický systém s ochranným krytem
- Součástí je 15W lampička pro lepší viditelnost

RYCHLÁ

1. Široká upínací plocha pro mimořádnou stabilitu a optimální přesnost ostření
2. Přesné upínací zařízení pro drážky 1,1; 1,3; 1,5; 1,6; 2,0 a 3,0mm
3. Vodicí kolečka pro přesné nabíhání řetězu


PŘESNÁ

- Optimální geometrie broušení
- Kratší čas ostření



Hmotnost 7,7Kg

DRÁŽKA	ROZTEČ
1,1mm ▶ 3,1mm	1/4" ▶ 3/4"



Kat. č.		x/Pack	x/krabice
620-230	Hydraulická ostříčka včetně 3 brusných kotoučů (3,2mm; 4,7mm; 6mm)	3	1

Lepší

OSTŘIČKA PILOVÝCH ŘETĚZŮ

Jedna fáze,

přímý pohon, jednosměrná, 230V-AC,
50Hz, 214W

POHODLNÁ DÍKY ERGONOMICKÉMU OVLÁDÁNÍ

- Velká ergonomická rukojeť s aretací
- Vestavěná 15W lampička pro lepší viditelnost.
- Torzní pružina pro pohodlné vrácení horního ramene


- Nejmodernější design
- Stupnice pro nastavení úhlu ostření
- Možnost nastavení výškového a hloubkového dorazu
- Samostředící, rychlé ostření



hmotnost 6Kg

PŘESNÁ

- Optimální geometrie ostření
- Kratší čas ostření



K ostření 3/4" pilových řetězů na ostříčce 520-230 použijte adaptér Oregon 517887, který se dodává jako samostatný díl.

Kat. č.		x/Pack	x/ krabice
520-230	Ostříčka pilových řetězů včetně 3 brusných kotoučů (3,2mm; 4,7mm; 6mm)	3	4

OSTŘIČKA PILOVÝCH ŘETĚZŮ

Lepší

- Jednoduché a nenáročné použití.
- Motor s dlouhou životností.
- Precizní ostření.
- Vestavěné osvětlení
- Montáž na pracovní stůl nebo zeď
- Jednosměrný provoz motoru pro vyšší bezpečnost
- Snadné úpravy

SPECIFIKACE:

- 230V-AC, 50 Hz, 214 W

DRÁŽKA	ROZTEČ
1,1mm ▶ 2 mm	1/4" ▶ 0,404"

Hmotnost 7,3Kg

Kat. č.		x/Pack	x/krabice
410-230	Ostříčka pilových řetězů včetně 3 brusných kotoučů (3,2mm; 4,7mm; 6mm)	2	6



Pro náhradní díly a rozkresy navštivte stránky OregonProducts.eu

MINIOSTŘIČKA PRO OSTŘENÍ ŘETĚZŮ

Dobry

- Kompaktní alternativa velkých stolních ostříček
- Ideální pro majitele řetězových pil a malých dílen
- Přesná s dlouhou životností

SPECIFIKACE:

- Jednofázová, 230V-AC, 50 Hz, 85 W

DRÁŽKA	ROZTEČ
1,1mm ▶ 2 mm	1/4" ▶ 0,404"

Kat. č.		x/Pack	x/krabice
590181	Miniostríčka s jedním brusným kotoučem 3/8" (obj.č. 106548)	2	6



Hmotnost 2Kg

Pro náhradní díly a rozkresy navštivte stránky OregonProducts.eu

BRUSNÉ KOTOUČE



- Brusné kotouče z mimořádně kvalitního korundu (oxid hlinitý)
- Střední zrnitost pro „lehce“ poškozené řetězy
- Spolehlivé a přesné

Kat. č.					(*) x/ krabice
32659P (5-Ks)	3/8" low pro .325", 1/4"	145	3,2	22,3	5
32660P (4-Ks)	3/8", .404"	145	4,7	22,3	5
32661P (3-Ks)	All	145	6	22,3	5



- Brusné kotouče z mimořádně kvalitního korundu (oxid hlinitý)
- Vysoká zrnitost, tvrdé kotouče pro silně poškozené řetězy
- Spolehlivé a přesné

Kat. č.					(*) x/ krabice
295394P (5-Ks)	3/8", low pro .325", 1/4"	145	3,2	22,3	5
295396P (4-Ks)	3/8", .404"	145	4,7	22,3	5



Kat. č.					(*) x/ krabice
106547P (5-Ks)	3/8", low pro .325", 1/4"	105	3,2	22,2	5
106548P (4-Ks)	3/8", .404"	105	4,7	22,2	5
106549P (3-Ks)	All	105	6	22,2	5



(*) 1 box

= 5 balení 32659P = 25 EA kotoučů
 = 5 balení 32660P = 20 EA kotoučů
 = 5 balení 295453P = 15 EA kotoučů
 = 5 balení 295394 = 25 EA kotoučů
 = 5 balení 295396P = 20 EA kotoučů
 = 5 balení 106547P = 25 EA kotoučů
 = 5 balení 106548P = 20 EA kotoučů
 = 5 balení 106549P = 15 EA kotoučů



620-230



520-230



410-230



620-230



520-230



410-230



590181

ROZNÝTOVACÍ PŘÍSTROJ

- Snadné ovládání pákou.
- Roznýtuje řetězové nýty o roztečích 1/4", .325", 3/8" a .404".
- Lepší ergonomika díky upravené rukojeti
- Aktualizovaný návod k použití

Kat. č.		x/ krabice
24548B	Roznýtovací přístroj kompletní	10
109644	Hrot pro rozteč 1/4", 3/8"-90 a .404"	1
38594	Hrot pro rozteč, .325", 3/8", 3/8"-91 a .404"	1
111939	Podložka pro rozteče 1/4", .325", 3/8"-91/90 a .404"	1
105530	2. Nastavitelná kovadlinka pro řetězy o roztečích 1/4", .325", 3/8" a .404"	1



Pro náhradní díly a rozkresy navštivte stránky OregonProducts.eu

NÝTOVACÍ PŘÍSTROJ

- Vyrábí pevné nýty.
- Nýtuje jakýkoli typ řetězu od rozteče 1/4" do .404" a šířky článku od 1.1mm do 2.0mm.
- Lepší ergonomika díky upravené rukojeti
- Aktualizovaný návod k použití

Kat. č.		x/ krabice
24549B	Nýtovací přístroj kompletní s vložkami a protikusy	10
38598	Nýtovací vložka pro řetězy 1/4", .325" a 3/8"-90/91 (B)	1
38597	Nýtovací vložka pro rozteče 3/8" a .404" (A)	1
38599	Klička (A)	1
38600	Klička (B)	1



Pro náhradní díly a rozkresy navštivte stránky OregonProducts.eu

ELEKTRICKÁ NÝTOVAČKA

- Pro nýtování velkého množství řetězů
- Litinové tělo pro náročný provoz
- Kompaktní provedení a snadná instalace
- Motor s vysoce torzním převodem pro nýtování řetězů s roztečí 1,4" až .404"
- Plná výbava
- Profesionální výsledek



- Snadné. Ovládací kolečko lze používat oběma rukama



- Vybaveno kompletní sadou nýtovacích vložek
- Označení „A“: 3/8" a .404"
- Označení „B“: 1/4" a .325"



- Velmi přesné nýtování srovnatelné s tovární kvalitou



*Tovární kvalita nýtování za dostupnou cenu.
Úspora času při nýtování až 25%.*

Kat. č.		x/krabice
542655	Electric rivet spinner	1

DRÁŽKA	ROZTEČ
1,1mm ▶ 2 mm	1/4" ▶ 0,404"

SPECIFIKACE:

- Jednofázová, 230V-AC, 50 Hz, 85 watt
- Čistá váha 7,5Kg

Pro náhradní díly a rozkresy navštivte stránky OregonProducts.eu




Údržba lišty

MAZNIČKA

- Snižuje tření a zamezuje vzniku vysoké teploty.
- Předchází poruchám, zejména na vodících kolečkách lišt.

Kat. č.		x/ krabice
21939	1. Maznička bez mazacího tuku	250
90484	2. Maznička s mazacím tukem	20
90476	3. Mazací tuk červený - sáček	100



ČISTIČ DRÁŽKY VODÍCÍ LIŠTY

- Důležitá pomůcka pro péči o vodící lištu.
- Slouží k čištění drážky a mazacího otvoru.
- Slouží k měření hloubky drážky.



Kat. č.		x/ krabice
13616	Čistič drážky vodící lišty	300



POUŽITÍ 1X/
TÝDEN



KRYTY VODÍCÍCH LIŠT

- Ochrana lišty a řetězu.
- Odolný plastový materiál.
- Dodává se ve třech délkách.

Kat. č.		x/ krabice
38614	Kryt vodící lišty 14" (35cm)	48
28934	Kryt vodící lišty 16" (40cm)	24
28933	Kryt vodící lišty 20" (50cm)	24






Údržba řetězové pily

KOMBINOVANÉ KLÍČE

- Odolné proti korozi
- Oboustranné s šestihlannou hlavou se šroubovákem nebo torxem™



							OREGON	OREGON
SLOT	S1XS2	D (mm)	A1	L2	L1	MACHINE BRAND	200/BOX	DISPLAY PACK 100/BOX
	16x19	7	25	151	80	Homelite XL series, 925	57-033	-
	17x21	8	35	152	70	Stihl 08 ; Alpina ; Dolmar CA, CC, CT ; Oleo-Mac ; Solo 50, 70, 125	57-034	Q57-034
	11x16	7	30	150	92	Homelite XL Super VI-XL2 ; Mc Culloch Mac 6	57-035	-
	13x19	7	28	151	55	Stihl 010, 015, 020, 028, 031, 032, 041 ; Dolmar 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120 Super ; Husqvarna ; Jonsered 625, 630, 670 ;	57-036	Q57-036
	13x19	7	33	151	85	Echo 701, 750, 801, 802 ; Husqvarna ; Oleo-Mac 254, 350, 355, 945, 950, 938, 941, 942, 946, 951, 970, 980 ; Partner ; Solo 610, 620, 640, 650	57-037	Q57-037
	17x19	7	34	151	68	Dolmar 122, 123, 144, 152, 153, 133, 166, 309, 310, 311 ; Oleo-Mac 271, 272, 481, 482, 999	57-038	Q57-038
	19x21	8	40	152	80	Dolmar	57-041	-
	10x16	7	30	150	88	Mc Culloch	57-042	Q57-042
	13x19	7	23	151	68	Stihl ; Husqvarna ; Oleo-Mac ; Chinese saws	57-043	Q57-043
	17x19	8	34	171	68	Stihl 045, 050, 051, 075 ; Dolmar 122, 123, 144, 152, 153, 133, 166, 309, 310, 311 ; Oleo-Mac 271, 272, 481, 482, 999	57-046	-
	13x19	8	28	215	78	Stihl	57-039	-
	19	8	12	215	52	Stihl	57-040	-

ZAPALOVACÍ SVÍČKY

- Zapalovací svíčky vyrobené pro použití v řetězových pilách, křovinořezech a sekačkách.
- Vysoká kvalita, evropská výroba.
- **NOVÉ** blistrové balení do prodejních stojanů.



Svorník
Vyroben z ocelového drátu odolného proti vibracím. Vnitřní část slouží ke spojení se závitem, vnější část je přizpůsobena k upevnění přívodu napětí.

Izolátor
Vysoký obsah kysličníku hlinitého Al_2O_3 zajišťuje vysoký izolační odpor, dobrou tepelnou vodivost a mechanickou pevnost.

Pouzdro
Vysoká mechanická pevnost a povrchová ochrana proti korozi.

Vnitřní těsnicí podložka
Zajišťuje těsnost spalovacího prostoru, dokonalý převod tepla ze spalovacího prostoru na pouzdro.

Střední elektroda
Vysoká odolnost proti opalům, optimální tepelná vodivost.

Vnější elektroda
Vysoká odolnost proti opalům a dobrá tepelná vodivost.

VIBE-RESIST
Terminal Nut

Kabelová matice
Všechny Oregon zapalovací svíčky mají blokovanou kabelovou matici pro dosažení efektivního spojení a odolnosti proti vibracím i v extrémních podmínkách. *

Vruby na izolátoru prodlužují povrchovou dráhu pro zamezení případného povrchového výboje.

RESISTOR EMI RFI

Odporový zátav


- je mechanické spojení izolátoru, svorníku a střední elektrody
- elektrické spojení svorníku střední elektrody
- plynutěsnost spalovacího prostoru U odrušených zapalovacích svíček potlačení elektromagnetického záření. Dvě kontaktní vrstvy a jedna vrstva odporová **

Těsnicí podložka
Zajišťuje plynutěsnost spalovacího prostoru a dobrý odvod tepla ze zapalovací svíčky do hlavy válce.

Špička izolátoru
Svým tvarem usnadňuje regulaci odvodu tepla ze spalovacího prostoru.

Oregon® jednotlivé balení	Oregon® prodejní balení (40)	Oregon® prodejní balení	RESISTOR EMI RFI	KŘÍŽOVÉ ODKAZY		
				NGK	Champion	Bosch
+NEW 77-193	-	-	●	BKR5E / BKR5EY / BCPR5E / BCPR5EY	-	FR8D+ / FR8DC+
+NEW 77-194	-	-	●	BR6S	RJ6 / RJ6C / RJ6J / RJ12C	WR7EC / WR9EC
+NEW 77-197	-	-	●	BPR7ES	RN7YC / RN7YCC	WR6DC / WR6DC2
+NEW 77-196	-	-		B6HS	L10 / L82C	W7AC
+NEW 77-199	-	-	●	CR5HS / CR5HSA / CR5HSB	-	U6AC
+NEW 77-145	-	-	●	BPMR8Y	RCJ4Y	WSR4F / WSR5F
+NEW 77-134	-	-	●	BPMR7A	RCJ6Y / RCJ7Y	WSR6F / WSR6F200 / WSR7F
+NEW 77-189	-	-	●	CMR6A	-	-
+NEW 77-167	-	-	●	CMR7H	RZ7C	USR4AC
+NEW 77-200	-	-	●	CMR5H	-	-
+NEW 77-198	-	-	●	BPMR6F	-	-
77-300-1	-	-		BPM7A	CJ7Y	WS7F
77-301-1	77-400-0	-		B2LM	J19LM	W9E0 / W11E0
77-302-1	-	Q77-302-1		BM4A / BM6A	CJ8 / CJ11	WS8E / WS9EC
77-303-1	-	Q77-303-1	●	BCPR5ES / BKR5ES	QC12YC / RC12MCC / RC12YC / RC12YCC	FR8DC / FR8DC0 / FR8DE / FR9DC
77-304-1	-	Q77-304-1		BM6F	DJ8J	HS8E
77-305-1	77-416	Q77-305-1	●	BR2LM	RJ19LM / J19LMR / QJ19LM	WR11E0
77-306-1	-	-	●	BMR4A / BMR6A	RCJ7 / RCJ8	WSR8E / WSR9EC
77-307-1	77-415	Q77-307-1	●	BPMR7A	RCJ6Y	WSR5F / WSR6F / WSR6F200
77-308-1	-	-		BM7A	CJ4 / CJ6	WS6E / WS7E
77-309-1	-	Q77-309-1		BPM6A	CJ8Y	WS8F
77-310-1	-	-		BP5ES / BP5ESZ	N11YC / N11YCC / N12YC / N12YCC	W8D0 / W8DC / W8DC0 / W9D / W9DC / W9DC0
77-311-1	-	-		BPM7A	CJ6Y	WS5F / WS6F
77-312-1	77-401	Q77-312-1	●	BPR6ES	RN9YC / RN9YCC / RN10YC	W7DCR / WR7DC
77-313-1	-	-		B4LM	J17LM	W9EC0
77-314-1	-	-	●	BPR5EA-L / BPR5ES	RN11YC / RN11YCC / RN12YC	WR8DC / WR8DC4 / WR9DS
77-315-1	-	-		BP6ES / BP6ESZ	N281YC / N9YC / N9YCC	W7DC / W7DC0
77-317-1	-	-		B4	J11C / J8C	WE9C / W10EC
77-319-1	-	-	●	BPMR6A	RCJ8Y	WSR8F
77-321-1	-	Q77-321-1		B5HS	L86CC / L86C	W8AC
77-324-1	77-414	Q77-324-1	●	BPMR7A	RCJ7Y	WSR7F
77-350-1	-	Q77-350-1	●	BR4LM	QJ17LM / RJ17LM	WR9EC0
77-351-1	-	-		B6S	J6 / J6C / J6J	W7EC / W8EC
77-352-1	-	-		BP5HS	L92YC / PL11YC	W8BC
77-325-1	-	-	●	BPR6HS / BPR6HSA	QL87YC / RL87YC	WR7BC
77-354-1	-	-	●	BMR7A	RCJ4 / RCJ6	WSR6E
77-355-1	-	-	●	CMR6H	-	USR7AC
77-316-1	-	-		BM7F	DJ6J / DJ7J	HS5E

OREGON	ZÁVIT (A)	DÉLKA ZÁVITU (B)	KLÍČOVÉ ROZMĚRY (C)	TEPELNÁ HODNOTA	VZDÁLENOST ELEKTROD (MM)	KUŽELOVÉ SEDLO(D)	VYBRÁNÍ PRO UCPÁVKU (D)	DOBA POUŽITÍ	UTAHOVACÍ MOMENT
77-193	M 14x1,25	19 mm	16 mm	17	0,75		●	max. 225 h	20-30 Nm
77-303-1	M 14x1,25	19 mm	16 mm	17	0,7		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-313-1	M 14x1,25	9,5 mm	21 mm	17	0,75		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-301-1	M 14x1,25	9,5 mm	21 mm	19	0,75		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-350-1	M 14x1,25	9,5 mm	21 mm	17	0,75		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-305-1	M 14x1,25	9,5 mm	21 mm	19	0,75		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-351-1	M 14x1,25	9,5 mm	21 mm	17	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-317-1	M 14x1,25	9,5 mm	21 mm	19	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-194	M 14x1,25	9,5 mm	21 mm	17	0,7		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-315-1	M 14x1,25	19 mm	21 mm	15	0,7		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-310-1	M 14x1,25	19 mm	21 mm	17	0,7		●	max. 100 h	20-30 Nm
77-197	M 14x1,25	19 mm	21 mm	14	0,7		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-312-1	M 14x1,25	19 mm	21 mm	15	0,7		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-314-1	M 14x1,25	19 mm	21 mm	17	0,7		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-196	M 14x1,25	12,7 mm	21 mm	15	0,7		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-321-1	M 14x1,25	12,7 mm	21 mm	17	0,5		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-352-1	M 14x1,25	12,7 mm	21 mm	17	0,7		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-199	M 10x1,00	12,7 mm	16 mm	17	0,7		●	max. 150 h	10-15 Nm
77-325-1	M 14x1,25	12,7 mm	21 mm	15	0,7		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-308-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	15	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-311-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	15	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-302-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	17	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-300-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	17	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-309-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	18	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-354-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	15	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-307-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	15	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-145	M 14x1,25	9 mm	19 mm	15	0,55		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-306-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	17	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-324-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	17	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-134	M 14x1,25	9 mm	19 mm	17	0,55		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-319-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	18	0,6		●	max. 150 h	20-30 Nm
77-189	M 10x1,00	9,5 mm	16 mm	15	0,55		●	max. 150 h	10-15 Nm
77-167	M 10x1,00	12,7 mm	16 mm	14	0,55		●	max. 150 h	10-15 Nm
77-355-1	M 10x1,00	12,7 mm	16 mm	14	0,55		●	max. 150 h	10-15 Nm
77-200	M 10x1,00	12,7 mm	16 mm	17	0,55		●	max. 150 h	10-15 Nm
77-316-1	M 14x1,25	7,8 mm	16 mm	15	0,6	●		max. 150 h	10-20 Nm
77-304-1	M 14x1,25	7,8 mm	16 mm	17	0,6	●		max. 150 h	10-20 Nm
77-198	M 14x1,25	7,8 mm	16 mm	17	0,6	●		max. 150 h	10-20 Nm



- A ZÁVIT
- B DÉLKA ZÁVITU
- C KLÍČOVÉ ROZMĚRY
- D KUŽELOVÉ SEDLO /
VYBRÁNÍ PRO UCPÁVKU

TEPELNÁ HODNOTA

19 18 17 16 15 14

ŽHAVÉ ← → STUDENÉ



Oleje a Chemikálie

EU ZÁKAZNÍCI



VYSOCE KVALITNÍ MINERÁLNÍ OLEJ NA PILOVÉ ŘETĚZY

Olej špičkové kvality na pilové řetězy s přilnavými činidly pro nejvyšší výkon motorových pil i v nejnáročnějších podmínkách. Jeho kvalitní složení zaručuje extrémně nízké opotřebení řetězu i lišty díky aditivům, která optimalizují promazávání.

Kat. č.	Balení	x/krabice	X/VRSTVA	x/paleta
010-4935	1L	12	120	480
010-4936	5L	4	32	128
010-1867	20L	1	10	30
029-5467	60L	1	6	6
010-1866	200L	1	2	2



BIO OLEJ NA PILOVÉ ŘETĚZY

Ekologický, vysoce účinný olej na bázi rostlinných surovin. Bio olej na řetězy značky Oregon svým složením nepoškozuje životní prostředí a rychle se rozkládá (až z 98 % za 21 dnů v souladu s CEC L-33-A-94). Získal označení Evropský ekologicky šetrný výrobek, německý certifikát Modrý anděl (Der Blaue Engel) a značku Rakouský ekologicky šetrný výrobek.

Kat. č.	Balení	x/krabice	X/VRSTVA	x/paleta
010-6362	1L	12	120	480
010-6363	5L	4	32	128
010-6364	20L	1	10	30
029-5466	60L	1	6	6
010-1868	200L	1	2	2



OLEJ NA MAZÁNÍ ŘETĚZU

UK A RUSKO



MINERÁLNÍ OLEJ NA PILOVÉ ŘETĚZY

Rafinovaný minerální olej vynikající kvality obohacený rostlinnými deriváty, které snižují opotřebení, a prodlužují tak životnost lišty i řetězu. Aditiva nejvyšší jakosti zabraňují úniku oleje a poskytují ochranu proti korozi. Výrobek má dlouhou trvanlivost, kterou neovlivní ani dlouhodobé skladování v interiéru. Vhodný pro teploty do -20 °C.

		Balení	x/ krabice	x/paleta
90844	90844S	1L	12	384
90300	90300S	5L	4	128
90301	90301S	25L	1	30



UK




BIO OLEJ NA PILOVÉ ŘETĚZY

Bio olej na řetězy značky Oregon na bázi řepkového oleje z udržitelných zdrojů vyniká výbornou rozložitelností a nízkou ekologickou toxicitou, které omezují jeho dopad na životní prostředí. Díky optimální viskozitě lze olej používat ve všech klimatických podmínkách. Oxidační inhibitory brání usazeninám a prodlužují dobu použitelnosti.

	Balení	x/ krabice	x/paleta
104935	1L	12	384
104936	5L	4	128
104937	25L	1	30



2-TAKTNÍ OLEJE

EU ZÁKAZNÍCI


POLOSYNTETICKÝ OLEJ DO DVOUTAKTNÍCH MOTORŮ

Víceúčelový olej do dvoutaktních motorů poslední generace s nízkou dýmavostí a integrovaným stabilizátorem paliva. Tento špičkový motorový olej zajišťuje rychlé a snadné spuštění motoru a vynikající výkon při práci. Jeho čisticí a protikorozní složky brání stárnutí palivové směsi a udržují čistotu palivového systému, a to i při dlouhém zimním skladování. Obsahuje emulgátory pro dobrý stav palivové směsi. Mísicí poměr až 1 : 50.

JASO FD; ISO-L-EGD; API TC; GLOBAL GD

ČERVENÝ	zelený	Balení	x/krabice	X/VRSTVA	x/paleta
O10-6365	O10-6361	100ML	100	600	3600
O10-6366	O10-6368	1L	12	120	480
O11-1140	O10-6370	1L double neck bottle	12	120	480
O10-6367	O10-6369	5L	4	32	128
O11-1153	O11-1151	20L	1	10	30
O29-5468	O29-5470	60L	1	6	6
O10-1154	O10-1155	200L	1	2	2



100ML



1L




1L



5L

2-TAKTNÍ OLEJE

UK A RUSKO



MINERÁLNÍ OLEJ DO DVOUTAKTNÍCH MOTORŮ

Vysoce kvalitní minerální olej do dvoutaktních motorů, který se snadno míchá. Díky výjimečné mazací schopnosti a silně disperzním vlastnostem, které brání tvorbě prachu, jej lze používat i při vysokém poměru benzínu a oleje, aniž by byly oslabeny jeho účinky. Olej svým složením chrání motor proti korozi a udržuje jej v čistotě. Mísicí poměr až 1 : 50.
JASO FB; API TC

		Balení	x/ krabice	x/paleta
-	512982S	1L	12	924
-	512984S	5L	4	200
-	512985S	25L	1	32
583071	109551	Stojan s 50 x 100ml lahvemi	50	5000



1L



100ML



5L

POLOSYNTETICKÝ OLEJ DO DVOUTAKTNÍCH MOTORŮ

Polosyntetický olej s nízkou dýmavostí vhodný do nejnáročnějších motorů s vysokými otáčkami nad 10 000 ot./min. Vysoký stupeň mazání a speciálně vyvinutá aditivní technologie zajišťuje nejvyšší výkon a prodlužuje životnost motoru. Díky své viskozitě se do paliva snadno přimíchává. Mísicí poměr až 1 : 50.
JASO FC/FD; ISO-L-EGC/EGD; API TC

		Balení	x/ krabice	x/paleta
90720	90720S	1L	12	924
90891	90891S	5L	4	200
90845	90845S	25L	1	32
583069	104934S	Stojan s 50 x 100ml lahvemi	50	5000



1L



1L



100ML



5L

4-TAKTNÍ OLEJE

EU ZÁKAZNÍCI


4-TAKTNÍ SAE30

Olej Oregon SAE30 do čtyřtákných motorů je vysoce účinný polosyntetický olej navržený k optimalizaci výkonu travních sekaček a dalších motorových zahradních nástrojů. Výborně maže a chrání motor.
API SF/CD

Kat. č..	Balení	x/krabice	X/VRSTVA	x/paleta
010-9623	600ml	12	156	780
090-7200	1L	12	120	480
011-1154	1,4L	8	96	384



600ML



1L



1,4L

4-TAKTNÍ 10W40

Vysoce kvalitní polosyntetický motorový olej pro různé účely, určený k optimalizaci výkonu čtyřtákných motorů za všech provozních podmínek. Vylepšené složení šetří palivo a snižuje spotřebu oleje. Silná zásaditost zaručuje vynikající ochranu proti korozi a hydrokrakované rafináty zabraňují tvorbě usazenin. Rovněž vhodný do motocyklů podle normy JASO MA.

API SM/CF; ACEA A3-04/B4-04; JASO MA

Kat. č..	Balení	x/krabice	X/VRSTVA	x/paleta
011-1155	1,5L	8	96	384
011-1157	20L	1	10	30



1,4L



20L

4-TAKTNÍ OLEJE

UK A RUSKO



4-TAKTNÍ SAE30

Jednostupňový minerální olej určený k letnímu použití s povrchově aktivními a opotřebení bránícími aditivy, která motor chrání proti korozi a udržují jej v čistotě. Jeho nízká těkavost snižuje spotřebu oleje.

API SG/CD

		Balení	x/ krabice	x/paleta
518954	518954S	600ML	12	1232
40569	40569S	1L	12	924
40568	-	5L	4	200
40566	40566S	25L	1	32



4-TAKTNÍ 10W40

Několikastupňový minerální olej k celoročnímu použití. Výborně maže, a snižuje tak tření i opotřebení. Díky špičkovému složení vydrží motor i přes méně náročnou údržbu čistější a prodlouží se i jeho životnost.

API SG/CD

		Balení	x/ krabice	x/paleta
91810	91810S	1L	12	924
91809	-	5L	4	200
91808	-	25L	1	32





Tuk

LITHIUM VÍCEÚČELOVÝ MAZACÍ TUK

- Velmi kvalitní, víceúčelové mazivo působící v širokém teplotním rozsahu (od -30° do 120 °C).
- Určeno pro: kuličková ložiska, otočná ložiska, kuželová soukolí, elektrické motory (vrtačky, nůžky na živé ploty,...), těsnění a těsnicí kroužky.
- Výjimečná mechanická oxidační stabilita.
- Výjimečná zatížitelnost.
- Velmi vysoká odolnost proti korozi a vodě.

-30° → 120°c

Kat. č.		x/krabice	x/paleta
530182I	24 x 125 ml	2	77



LOŽISKOVÉ MAZIVO PREMIUM PRO KŘOVINOŘEZY

- Speciálně vyvinuté grafitové mazivo pro použití v šikmých ložiskách křovinořezů a vyžinačů.
- Vyvinuto pro vysoké pracovní teploty s vynikající přilnavostí.

- 20° → 140° c

Kat. č.		x/krabice	x/paleta
530183I	24 x 125ml	2	77




OREGON® PREMIUM UNIVERZÁLNÍ SPREJ NA ÚDRŽBU



• ČISTÍ a CHRÁNÍ

Rozpouští mastnotu, téř, zatvrdlou špínu a nečistotu. Rozpouští také většinu lepidel a umožňuje snadné odstranění samolepek a štítků. Chrání nářadí proti korozi při skladování během zimy. Čistí karburátory : změkčuje a rozpouští zbytky gumy a zapečené špíny.




• ODPUZUJE VLHKOST

Rychle vytěsňuje vodu a vytváří vlhkovzdorný film na kovových površích. Lze jej používat na elektrické kontakty, systémy zapalování, motory, nástroje apod.




• SLOUŽÍ JAKO MAZIVO

Hluboko do mechanismů nanáší vrstvu maziva, jež uvolňuje prvky bránící pohybu a poskytuje dlouhotrvající ochranu před opotřebením.



• PRONIKÁ

Vztlínáním proniká do zkorodovaných a zadřených spojů, uvolňuje pojivo a obnovuje možnost normálního pohybu. Zanechává vrstvu maziva chránící před další korozi a zadřením.



Kat. č.			x/krabice
010-5896	300ml	EN-FR-DE-IT-NL-SV	12
010-5897	300ml	EN-TR-ES-EL-PT-RO-BG-SR-HR-HU-SI	12
010-5898	300ml	EN-PL-NO-FI-DK-ET-LT-LV-CZ-SK-RU	12



PALIVOVÉ ADITIVUM

- Možnost použití ve všech 2-taktních a 4-taktních palivech.
- Umožňuje lepší starty.
- Snižuje opotřebení motoru.
- Zvyšuje výkon motoru.
- Snižuje pracnost při dealerském servisu před sezónními pracemi..
- Uchovává palivo čerstvé více než 6 měsíců.

5ml ošetří 5 l paliva (benzínu).

Kat. č.		x/krabice
54-022	Palivová přísada (50 x 5 ml)	50



UPOZORNĚNÍ :

NENÍ VHODNÁ PRO POUŽITÍ V MOTORECH VYBAVENÝCH KATALYCKÝM KONVERTOREM.





Čističe

MX14

Tekutý čisticí prostředek pro použití v dílnách, kancelářích, domácnostech, pro kutily i v průmyslovém provozu. Použijte neředěné přímo z rozstřikovače nebo řed'te v poměru 1:20 podle stupně znečištění a setřete hadříkem nebo opláchněte vodou.

- Odstraňuje úporně přilnavý olej, zaschlou špínu či trávu.
- Čistí pryskyřici a mizu z lišt řetězových pil.
- Čistí špinavý oděv a skvrny od barvy.
- Vhodný pro použití při mytí tlakovou vodou.

Snadné použití a nižší míra poškození životního prostředí :

- Biologicky odbouratelný, bez obsahu fosfátů, nehořlavý.
- Nevztahují se na něj směrnice o nebezpečných látkách.
- Informace o ředění jsou uvedeny na obalu.



Kat. č.		x/ krabice
091-9320	Univerzální čisticí prostředek MX-14 500ml v rozstřikovači	12
091-9060	Univerzální čisticí prostředek MX-14, 1 l v láhvi	6
091-9040	Univerzální čisticí prostředek MX-14, 5 l v kanystru	1
091-9050	Univerzální čisticí prostředek MX-14, 10 l v kanystru	1



PŘÍPRAVEK PRO ČIŠTĚNÍ ULTRAZVUKEM

- Vhodné pro všechny přístroje na čištění ultrazvukem
- Složení OREGON zaručující vynikající výsledky
- Láhev o objemu 1 l – K rozpuštění ve vodě

Kat. č.		x/krabice
088-402		12





Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.





Nástroje, příslušenství a osobní ochranné prostředky



**LES & ZAHRADA**

NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ B204


OCHRANNÉ POMŮCKY B217



NOVÉ ROVNÉ A TVAROVANÉ RUČNÍ PILY

- Stopka ostří se rozprostírá po celé délce rukojeti a je upevněna dvěma šrouby zajišťujícími pevné a spolehlivé uchycení
- Výměnné ostří**
- Pochromováno pro antikorozní ochranu
- Japonská prémiová ocel s vysokým obsahem uhlíku
- Ergonomické tvarování držadla exkluzivně pro firmu Oregon
- Šikmo broušený nůž pro snížení tření a delší životnost*
- Pulzně kalený s 6,5 zubu na palec

ZUBY TRI-EDGE POSKYTUJÍ 3 ÚHLY ŘEZU, KTERÉ ZAJIŠTÍ HLADKÝ A ČISTÝ ŘEZ




Kat. č.		x/ krabice
600136	Tvarovaná ruční pila včetně pouzdra na ostří	
600137	Náhradní matice pro rukojeť	10
600138	Přímá ruční pila včetně pouzdra na ostří	
600139	33cm/13palcové rovné náhradní ostří	
600140	30,5cm/12palcové rovné náhradní ostří	



PLASTOVÝ KLÍN

- Pevné, odolné a lehké
- Díky vroubkům se skvěle uchytí do dřeva
- NOVINKA - vysoce odolný polyamidový materiál kat.č. 561109 a 570726



1.

2.



OTVOR NA ZAVĚŠENÍ S
MOŽNOSTÍ SNADNÉHO
ODLOMENÍ


Kat. č.		x/ krabice
561109	5"½ (14cm) plastový klín	180
570726	8" (20cm) plastový klín	12
23560	10" (25cm) plastový klín	12
26782	12" (30 cm) plastový klín	12

LESNICKÉ MĚŘÍCÍ PÁSMO

- Bezproblémové fungování ve ztížených provozních podmínkách
- Silná navíjecí pružina
- Výrazné číslování a ochranná vrstva na měřicí pásce



KARABINA VHDNÁ K PŘÍPNUTÍ
NA POUZDRO 41898



HÁČEK PRO LEPŠÍ UCHYCENÍ
DO DŘEVA


Kat. č.		x/ krabice
106510	Lesnické měřicí pásmo 15m	24
106511	Lesnické měřicí pásmo 15m/50'	24
106512	Lesnické měřicí pásmo 20m	24
106513	Lesnické měřicí pásmo 25m	12



PÁS NA NÁŘADÍ S POUZDRY



- Použití polyesterového materiálu pro vyšší odolnost proti odření
- Pohodlný pěnový pás
- Nastavitelné popruhy v přední i zadní části
- Popruhy lze odepnout



Balení obsahuje:

- ➊ Pouzdro na vyznačovací sprej
- ➋ Pouzdro na klíč, klín a vynášecí kleště
- ➌ Pouzdro na držák pilníku, plochý pilník, lékárničku a lesnické pásmo
- ➍ Pouzdro na hák, klín a lesnické pásmo

Kat. č.		x/ krabice
584147	Pás na nářadí s pouzdry	10

NOVÉ LÉKÁRNIČKA

Kompaktní a lehká lékárnička v praktickém zapínacím obalu pro poskytnutí první pomoci v případě poranění.

Rozměry 120 x 120 x 25 mm

Vhodná pro pracovní opasek Oregon 584147


Obsah:

- 2 obvazy
- 2 čisticí ubrousky
- 4 rukavice
- 20 náplastí
- 1 odstraňovač klíšťat
- 1 zrcátko



Kat. č.		
609761	LÉKÁRNIČKA	

DŘEVORUBECKÝ OPASEK A POUZDRO NA NÁSTROJE



Kat. č.		x/krabice
41900	1. Dřevorubecký opasek a pouzdro na nástroje	10
41898	2. Pouzdro na háky (PN 536308 a 536307) nebo na kleště (PN 536321) z polyethylenu, opatřené kroužkem pro upevnění lesnického měřicího pásma.	10
41899	3. Pouzdro na háky (PN 536308 a 536307) nebo kleště (PN 536321) a štípací klín z kůže a polyethylenu.	10

DŘEVORUBECKÉ LOPATKY


- Vysokozátěžové kované lopatky
- Posuvný, kovaný obracák
- Zakřivená rukojeť zvyšuje pákový efekt
- Příjemná, neklouzavá rukojeť



Kat. č.		Délka	Hmotnost	x/krabice
536304	1. Dřevorubecká lopatka	80cm	2,4	1
536305	2. Dřevorubecká lopatka s dlouhou rukojetí	130cm	3,5	1

SAPINY

- Výrazně jednodušší manipulace s kmenem
- Ergonomická, odlehčená hliníková rukojeť
- Ostrý hrot pro snadné uchopení dřeva



NEKLOUZAVÁ RUKOJEŤ S
KONCOVOU ZARÁŽKOU

VROUBKY PRO LEPŠÍ
UCHYCENÍ DO ZMRZLÉHO
DŘEVA



Kat. č.		Délka	Hmotnost	x/krabice
536319	1. Sapina	50cm	0,45	40
536320	2. Sapina	70cm	0,54	40

VYNÁŠECÍ HÁKY


- Kovaný ocelový hák
- Neklouzavá ergonomická plastová rukojeť



Kat. č.		Hmotnost	x/krabice
536308	1. Vynášecí hák	0,35	40
536307	2. Vynášecí hák	0,45	30

VYNÁŠECÍ KLEŠTĚ

- Kované ocelové kleště
 - Rozpětí 18 cm
 - Neklouzavá ergonomická kožená rukojeť
- Kované ocelové kleště
 - Neklouzavá rukojeť
 - Rozpětí 26,5 cm pro manipulaci s velkými kmeny
 - Gumová rukojeť



Kat. č.		Hmotnost	x/krabice
536321	1. Vynášecí kleště (180mm)	0,485	30
536306	2. Vynášecí kleště (265mm)	0,95	20

VYZNAČOVACÍ BARVY

- Ergonomické víčko fungující v mnoha směrech - i dnem vzhůru
- Vynikající viditelnost. Účinné označení stromů
- Dočasné značení stromů do 2 let nebo 4 let (nové modely)
- Víceúčelové použití pro značení a signalizaci při silničních pracích, na budovách, stavbách, kmenech atd.
- Výborná odolnost proti ultrafialovému záření a nepříznivým klimatickým podmínkám
- Neobsahuje fluorouhlíky a těžké kovy
- Rychlé zasychání i na mokřích površích
- Spolehlivá aplikace s konstantním průtokem
- Barva uvedena v horní části štítku
- Obsah 500 ml



Kat. č.		x/ krabice
519410	Červený Fluo	12
519411	Zelený Fluo	12
519412	Bílý standard	12
519413	Oranžový Fluo	12
519414	Žlutý Fluo	12
519415	Modrý Fluo	12
519441	Růžový Fluo	12
562179	Modrý (4 roky)	12
562137	Červený (4 roky)	12
562138	Oranžový (4 roky)	12



3 VYZNAČOVACÍ BARVY SE
ZNAČENÍM NA 4 ROKY



LESNICKÉ POPISOVACÍ KŘÍDY A DRŽÁK NA KŘÍDY

LESNICKÉ POPISOVACÍ KŘÍDY

- Umožňují psát a dělat značky na: dřevo, kov, kámen, beton, dlaždice, keramiku, plasty, sklo, gumu atd.
- Šestihranné provedení proti odkutálení
- Zhotoveny v papírovém obalu
- Průměr 12 mm; délka 120 mm



Kat. č.		x/ krabice
295364	Popisovací křída - bílá (krabice 12ks)	36
295360	Popisovací křída - modrá (krabice 12ks)	36
295361	Popisovací křída - červená (krabice 12ks)	36
295362	Popisovací křída - zelená (krabice 12ks)	36
295363	Popisovací křída - žlutá (krabice 12ks)	36
295365	Popisovací křída - černá (krabice 12ks)	36

DRŽÁK LESNICKÝCH KŘÍD

- Vyrobeno z trvanlivého kovu
- Pro kulaté a šestiúhelníkové křídly o průměru 10–12 mm
- Brání ušpinění rukou při používání křídly
- Drží na klip v jakékoli kapse



Kat. č.		x/ krabice
520272	Držák lesnických kříd	10

KOMBINOVANÉ KANYSTRY



6L + 3L FIORDLAND®

- Obsah 6 litrů paliva a 3 litry oleje
- Stupnice obsahu na obou kanystrech
- Pohodlná rukojeť. Snadno uchopitelná rukou v rukavici
- Možnost připevňování brašny na nářadí
- Nízký profil s vysokou stabilitou

Kat. č.	x/krabice	
562405	1. Kombinovaný kanystr červený 6/3L	6
562406	2. Kombinovaný kanystr průhledný 6/3L	6



5L + 3L WAIPOUA®

- Obsah 5 litrů paliva a 3 litry oleje
- Stupnice obsahu na obou kanystrech

Kat. č.	x/krabice	
562407	1. Kombinovaný kanystr červený 5/3L	4
562408	2. Kombinovaný kanystr průhledný 5/3L	4



3L + 1,5L YUKON

- Obsah 3 litry paliva a 1,5 litru oleje
- Stupnice obsahu na obou kanystrech

Kat. č.	x/krabice	
562409	1. Kombinovaný kanystr průhledný 3/1,5L	6
562410	2. Kombinovaný kanystr červený 3/1,5L	6



Best

Better

Good

PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMBINOVANÝCH KANYSTRŮ



1.



2.



3.

Vhodné pouze pro kombinované kanystry Fiordland® 6+3L

Kat. č.		x/krabice
562611	1. Hrdlo s uzavíracím tlakovým ventilem na benzín	10
562612	2. Hrdlo s uzavíracím tlakovým ventilem na benzín	10
542035	3. Hrdlo s uzavíracím tlakovým ventilem na benzín	40

PALIVOVÉ KANYSTRY

Palivové kanystry OREGON jsou v souladu s přísnými bezpečnostními pravidly UN/BAM a jsou k dostání v mnoha velikostech a barvách.

Kat. č.		x/krabice
042-970	5l palivový kanystr, červený včetně nalévacího hrdla	12
042-971	5l palivový kanystr, zelený včetně nalévacího hrdla	12
042-972	5l palivový kanystr, bílý včetně nalévacího hrdla	12
042-973	10l palivový kanystr, červený	6
042-974	10l palivový kanystr, černý	6
042-975	20l palivový kanystr, černý	4
042-978	Plastová nálevka s filtrem 16cm (6.1/2").	1



042-970

042-971

042-972



042-973

042-974




042-975



042-978

STOJAN NA ŘEZÁNÍ DŘEVA



Zuby pro stabilitu dřeva při řezání



Skládací



Nastavitelná šířka a výška

- Snadné přenášení, instalace a skladování
- Nízká hmotnost
- Maximální naložení 80kg
- Snadná montáž
- Barevný obal



Kat. č.

584145

Stojan na řezání dřeva

Best

HEAVY DUTY SAW HORSE

STOJAN NA ŘEZÁNÍ DŘEVA



Ocelová konstrukce pro vyšší odolnost

- Velká kapacita naložení
- Maximální nosnost 160kg
- Vysoce stabilní konstrukce
- Snadná montáž
- Barevný obal



Kat. č.

584146

Koza na řezání dřeva

B

POPRUHY KŘOVINOŘEZŮ

PROFI

- Pro intenzivní používání
- Ergonomické popruhy s příjemně vypolstrovaným ramenním pásem
- Vypolstrovaný pás do pasu pro maximální pohodlí
- Plně přizpůsobitelné – rovnoměrně rozkládají zátěž na obě ramena
- ádový odvětrávací otvor
- Bezpečnostní systém rychlého uvolnění
- Měkké polstrování omezující tlak na vnější stranu nohy s karabinou

HOBBY

- Pro příležitostné používání
- Odlehčené, pohodlné ramenní popruhy, ochrana vnější strany nohy
- Snadno nastavitelné
- Jednoduchý a bezpečný upínací systém pro snadné sejmутí

Kat. č.		x/ krabice	x/Pallet
539172	PROFI	10	60
Q539173	HOBBY	28	168

PROFI
539172



HOBBY
Q539173



UNIVERZÁLNÍ KRYT VYŽÍNAČE

- Univerzální kryty na nylonové hlavy a ocelové nože
- Snadná a rychlá montáž
- Výborná ochrana před odlétajícími šutí a kamínky
- Dostupný kompletně s kovovými upínacími sponami
- Dodáváno včetně montážní sady vhodné pro hřídele o průměrech trubky 24, 26 a 28 mm
- Snímatelný spodní kryt nylonové hlavy s nožem na řezání nylonu



552635



552636



Kat. č.	Cutting Ø		x/krabice
552635	380mm	25 - 33cc	40
552636	420mm	>33cc	40

POSTŘIKOVAČE

- Beztlakový typ nádrže. Pracovní kapacita 16 nebo 20 l.
- Kapacita tlakové komory 0,9 l.
- Maximální pracovní tlak 0,2–0,3 MPa – Maximální tlak 1,0 MPa.
- Obsahuje nástavec a 2 nastavitelné trysky
- Ramenní popruhy a souprava náhradních izolací jsou součástí balení.
- Držák nástavce.
- Snadné skladování
- Ve shodě s 2006/42/EC



572030



572015



572037



572031



572018



572017




572049

Kat. č.		Hmotnost	x/ krabice
518769	16-litrů	3.4 kgs	1
518771	20-litrů	3.5 kgs	1
525753	Opravná sada, těsnění, trysky	-	1
572030	Kovový prut		
572037	Hadice		
572018	Tlakové víko vzduchové komory		
572017	Víčko nádrže s membránou		
572031	Těsnící podložka pro víčko nádrže		
572049	Plstěná podložka pro víko vzduchové komory		
572015	Sada pro opravu čerpadla		

NÁSTROJ KE ZVEDÁNÍ EASY GRIPPER

- Víceúčelový nástroj ke zvedání odpadků
- Rychle a bezpečně zvedne v podstatě cokoli.
- Ideální pro týmy provádějící údržbu povrchů, zahradníky a majitele domů.
- Trvanlivý a lehký hliníkový dřík.
- Ergonomická plastová rukojeť a ovládání
- Gumové úchyty
- Snímatelné pružné gumové nástavce



Kat. č.		Hmotnost	Délka	x/krabice	Pallet
525248	Nástroj ke zvedání Easy Gripper	0,247 kg	90 cm	24	216
533746	Gumové nástavce Úchopový mechanismus (20-pack)	-	-	400	-

STARTOVACÍ LANKA

- Elastické, ještě silnější.
- Vynikající odolnost proti opotřebení a odírání
- Odolné proti působení oleje a benzínu

Polyamidové vnitřní jádro pro zvýšení pevnosti

Pevný vnější 16pramenný opleť





Kat. č.		x/krabice
522852	3,0mmx30,5m (100ft) startovací lanko	50
522853	3,5mmx30,5m (100ft) startovací lanko	50
522854	4,0mmx30,5m (100ft) startovací lanko	50
522855	4,5mmx30,5m (100ft) startovací lanko	35
106525	2,8mmx100m startovací lanko	45
90200	3,0mmx100m startovací lanko	45
90201	3,5mmx100m startovací lanko	45
90202	4,0mmx100m startovací lanko	45
90203	4,5mmx100m startovací lanko	35
90204	5,0mmx100m startovací lanko	35
90205	5,5mmx100m startovací lanko	25
90206	6,0mmx100m startovací lanko	25





Ochranné Pomůcky

ČÁSTI TĚLA NEJČASTĚJI PORANĚNÉ MOTOROVOU PILOU




TYP A

Doporučuje se pro zcela vyškolené pracovníky s řetězovou pilou.

TYP C

Doporučuje se pro příležitostné uživatele řetězových pil.



OCHRANA HLAVY, UŠÍ A OČÍ



OCHRANNÁ PŘILBA WAIPOUA®



EN 397
EN 352-3
EN 1731



- Přilba z plastu ABS s vysokou odolností proti nárazu a poškrábání
- 20 ventilačních otvorů a korunový tvar pro optimální prodyšnost
- UV-stabilní skořepina
- Dešťový žlábek



- Čtyřbodové pavučinové popruhy
- Vysoce savé, odnímatelné potítko s možností praní



- Neklouzavé potítko v oblasti čela
- Snadno použitelný a jemný "Pull-Push" systém pro přesné uchycení přilby na hlavě



- Odolná síťka z nerezového materiálu
- Funkce pevného zvednutí a sklápění
- Prodloužená ochranná část obličeje
- Nízká hmotnost
- Kompletace za pár vteřin



- Snadné nastavování sluchátek nahoru a dolů
- Optimální ochrana sluchu (tlumení SNR 27dB)
- Pohodlné vnitřní polstrování



Včetně snímatelné ochrany brady a krku



562666

Kat. č.		x/ krabice
562413	Ochranná přilba Waipoua®	12
562666	Plachetka (pouze pro přilbu Waipoua®)	1


OCHRANNÁ PŘILBA YUKON



EN 397
EN 352-3
EN 1731



- Přilba z PP plastu odolná proti nárazu
- 6 ventilačních otvorů



- Šestibodové pavučinové popruhy



- Široká a odolná síťka z nerezového materiálu



- Sluchátka :
Vyšší hodnota tlumivosti SNR: 25,9dB
- Pohodlná



562665

Kat. č.		x/ krabice
562412	Ochranná přilba YUKON®	12
562665	Plachetka (pouze pro přilbu Yukon®)	1

UCPÁVKY DO UŠÍ



Kat. č.		x/krabice
515067	Ucpávky do uší se šňůrkou na krk a krabičkou (SNR 25 dB)	600

OCHRANA OBLIČEJE, UŠÍ A OČÍ



OCHRANY OBLIČEJE 1.



2.



Kat. č.		x/krabice	x/paleta
Q515065	1. Ochrana obličeje – ocelová síťka (EN 1731 S)	60	1080
Q515066	2. Ochrana obličeje - plexi (EN 166 1 S)	60	1080

OCHRANA OBLIČEJE

- Čelový pás s jednobodovým nastavováním
- Štít z ocelové síťoviny (EN 1731 F)
- Polykarbonátový štít (EN 166 3B)

1.



2.



Kat. č.		x/krabice	x/paleta
Q515064	1. Ochrana obličeje - síťka	12	360
Q515063	2. Ochrana obličeje - štít	12	360



PLASTOVÝ ŠTÍT SE SLUCHÁTKY

- Ochrana obličeje a sluchu v lehkém a pohodlném provedení
- Čelový pás s jednobodovým nastavováním
- Vysoká ochrana proti hluku (hodnota SNR: 25 dB)
- EN 352-1 a EN 166 3B (515062)
- EN 352-1 a EN 1731 F (Q515061)

1.



2.



Kat. č.		x/krabice	x/paleta
Q515061	1. Drátěný štít se sluchátky	12	360
Q515062	2. Plastový štít se sluchátky	12	360



OCHRANNÉ BRÝLE

- Odolné proti nárazu
- Ochrana před slunečním zářením



OREGON			OCHRANA OČÍ		
BARVA			EN166	EN170	EN172
			PROTI NÁRAZU	UV FILTR	SLUNEČNÍ FILTR PRO POUŽITÍ V PRŮMYSLU
1	Q515068	Číré	●		
2	Q515069	Žluté	●		
3	Q525249	Číré	●	●	
4	Q525250	Žluté	●	●	
5	Q525251	Černé	●	●	●
6	Q525252	Černé zrcadlové	●	●	●
7	Q525253	Černé	●	●	●
8	Q545830	Číré	●	●	
9	Q545831	Číré stříbrně zrcadlové	●	●	
10	Q545832	Černé	●	●	●
11	Q545833	Černé stříbrně zrcadlové	●	●	●
12	572794	Číré	●	●	
13	572795	Černé	●	●	●
14	572796	Číré	●	●	
15	572797	Černé	●	●	●
16	539169	Číré	●	●	




AD200-180

Kat. č.	
525254	Šňůrka na krk na brýle
AD200-180	Stojan na brýle (prázdný)




525254



OCHRANNÉ BRÝLE ČIRÉ S VENTILACÍ

- Rámeček z PVC s větracími otvory v horní i dolní části
- Polykarbonátové brýle
- Vnitřní část bez zamlžování
- Odolné proti poškrábání
- Zorník vhodný pro dlouhodobé používání
- 100% UV ochrana



EN1663B


 NEMUSÍTE ODKLÁDAT
DIOPTICKÉ BRÝLE

Kat. č.	x/krabice	
539169	Ochranné brýle čiré s ventilací	30

OCHRANA UŠÍ

- Lehká a pohodlná ochrana sluchu.
- Jednoduché nastavení.
- Ocelový štítek.
- C E EN 352-1 a EN 1731.



Kat. č.		Master pack	x/paleta
Q515060	1. Chrániče sluchu se třmenem (SNR value: 26 dB)	32	960

OCHRANNÁ SADA

Obsahuje :

- **Jedny sluchátka :**
26dB (EN352-1 certifikace)
- **Jeden pár pracovních rukavice :**
velikost M, EN388 KAT II certifikace (strana 26)
- **Jedny ochranné brýle :**
100% UV ochrana , EN166* certifikace



Kat. č.		x/krabice	x/paleta
572870	Sluchátka Q515060 + Pracovní rukavice 295498 + Ochranné brýle Q545830	36	864



Handwriting practice lines consisting of multiple sets of three horizontal dotted lines across the page.



Dobrý
Lepší
Nejlepší

POUŽITÍ



Univerzální ochranné návleky na řetěz



Yukon



Yukon +



Waipoua



Fiordland



Ochranné nohavice pro křovinořez



Četnost použití motorové pily	●	● ●	● ● ●	● ● ● ●	-
Velikost pily	elektrická, bateriová	≤ to 45 cc	38-62 cc	38-100 cc	-
Průměr řezaného dřeva	0-20 cm	0-30 cm	0-60 cm	0-90 cm	-

ODOLNOST	● ●	● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●	
Extra ochranný materiál (kolena, stehno, zadek a záda)	-	-	Polyester*	Nylon**	Armortex***	
Vnější materiál	100% polyester	100% polyester	65%Polyester & 35%cotton	100 % Polyester	100% Polyester	
Dvojitá kapsa	-	-	-	●	●	-
SPODNÍ ČÁST KALHOT S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ	-	-	-	●	-	●
Zadní ventilace	-	-	-	-	●	-
Hmotnost (velikost M)	1kg	1.05kg	1.15kg	1.30kg	1.35kg	
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL					
Prodyšné, voduodpudivé, strečové						

Třída 1 (20m/s) – typ A	575780	295435/xx	295453/xx	295463 & 295473/xx	295490/xx	
Třída 1 – typ C	-	295397/xx	-	-	-	
Třída 2 (24m/s) – typ A	-	-	295456/xx	-	-	
S láclem	-	295445/xx	295454/xx	295464/xx	-	

* Polyester je pevná a odolná látka, nemusí se žehlit. Jedná se také o velmi lehký materiál

** Nylon je elastický a snadno se udržuje. Je vysoce odolný proti oděření. Lehký, pohodlný a vysoce odolný materiál.

*** Armortex je kombinací nylonu a polyesteru, pokrytý inovativní vrstvou, která zajišťuje velmi vysokou ochranu proti oděření. Tato látka je perfektní pro lesní prostředí s velkým množstvím ostružin a křoví.

Dobrý
Lepší
Nejlepší

POUŽITÍ



Yukon



Waipoua



Fiordland



Rain Jacket




Hi-vis



	LESNICTVÍ			UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ	
ODOLNOST					
Extra ochranné oblasti pro vyšší odolnost	Nylon	Nylon	Armortex-lokty & ramena	-	-
Vnější materiál	100% polyester	100% polyester	100% polyester	100% Nylon	100% polyester
Přední kapsy	4	4	5	4	4
Streč				-	
Systém volného pohybu	-	-		-	-
Systém dvojitých manžet	-	-		-	-
MANŽETA NA STAHOVÁNÍ					-
Voděodolné kapsy					
Stahování v pase			-		-
Odolnost proti ušpinění	-		-	-	-
Nepromokavá a odolná proti větru	-	-	-		-
Voduodpudivá				-	
EN 204471 Třída 3 certifikace	-	-	-	-	
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL				
Blůzy s ventilací (pod pažemi a na zádech), prodloužená zadová část					
Kat. číslo	295472/xx	295475/xx	295489/xx	295451/xx (oranžová) & 295452/xx (modrá)	295477/xx

Nejlepší

FIORDLAND® OBLEČENÍ



PRACOVNÍ BLŮZA

- Blůza ze 100% střechového polyesteru
- 7 kapes (4 přední + 1 vnitřní + 1 na rukávu + 1 na lékárníčku) s voděodolným zapínáním na zip
- Odolná proti působení oleje a paliva
- Zesílená ochrana ramen



Kapsa na lékárníčku Dvojitá manžeta



Systém volného pohybu



Dlouhý ventilační otvor na zip na pravé i levé straně

PROTIPOŘEZOVÉ KALHOTY

6ti-vrstvý ochranný materiál


- Odolná, pevná nylonová látka na přední straně nohavic
- Odolné vůči účinkům oleje, paliva a vysokých teplot
- Armortex® záplaty na místech náchylných k oděru, opotřebení a roztržení (kolena, zadek, vnitřní část nohou i stehenní oblast - místo kontaktu s pilou)
- 5 pogumovaných kapes na zip
- Extra dlouhý ventilační otvor se zapínáním na zip na levé i pravé noze
- Odlehčené: 1,25kg (kalhoty velikost M)



EN 381-5
Class 1
(20 m/s)



Dvojitá kapsa na nářadí



Uchycení za tkaničky proti vyhrnutí kalhot

Kat. č.	Velikosti	x/ krabice
295489	Pracovní blůza OREGON Fiordland	S až 3XL
295490	Protiopřezové kalhoty Fiordland typ A	S až 3XL

WAIPOUA® OBLEČENÍ

Lepší



PRACOVNÍ BLŮZA

- Vysoká odolnost proti zatržení a poškrábání
- 100 % strečový polyester
- Použitý materiál je odolný vůči oleji, palivu a teple
- 2 přední kapsy
- Prodejní balení



Rukávy se stahováním na suchý zip.

Ochranné nylonové záplaty v oblasti loktů pro větší odolnost



Ventilační otvory na zip pod pažemi



Stahování na šňůrku

PROTIPOŘEZOVÉ KALHOTY A PROTIPOŘEZOVÉ KALHOTY S LACLEM

6ti-vrstvý ochranný materiál

- Vysoce odolné proti zatržení a poškrábání
- 100 % strečový polyester
- Látky odolné vůči oleji, palivu a tepu
- Odlehčené : 1,15kg (velikost M jako příklad)
- 2 přední kapsy na suchý zip + 1 zadní kapsa na zip



PRAKTICKÁ DVOJITÁ KAPSA
(na pravé noze)



EN 381-5
Class 1
(20 m/s)



Knoflíky na uchycení šlů

Větší nylonové záplaty na pravém stehnu (místo kontaktu s pilou), kolenou a spodní části nohavic pro extra ochranu a vyšší odolnost



295463

295473

Kat. č.	Velikosti	x/ krabice
295475	Pracovní blůza Waipoua	S až 3XL 8
295473	Protipořezové kalhoty Waipoua typ A	S až 3XL 8
295464	Protipořezové kalhoty s laclem typ A	S až 3XL 8
295463	Protipořezové kalhoty typ A	S až 3XL 8

Dobry

YUKON OBLEČENÍ



PRACOVNÍ BLŮZA

- Atraktivní, slušivý a moderní design
- Vysoce trvanlivá, odolná proti roztržení a poškrábání
- Odolná proti účinkům pohonných hmot, oleje a teploty
- Vzdušná a vysoce prodyšná
- 4 kapsy (1 přední + 2 boční + 1 kapsa na lékárníčku)



STAHOVACÍ PÁSKY NA
SUCHÝ ZIP NA RUKÁVECH



KAPSA NA LÉKÁRNÍČKU



STAHOVACÍ PÁSKY NA
SUCHÝ ZIP V PASE



ZÁPLATY NA
LOKTECH Z MATERIÁLU CORDURA®



PROTIPOŘEZOVÉ KALHOTY A PROTIPOŘEZOVÉ KALHOTY S LACLEM

5vrstvý ochranný materiál

- Dvoucestná strečová polyesterová tkanina s odolností proti oděru
- Dvě velké přední kapsy a jedna zadní kapsa na suchý zip
- Odlehčené : 1,05kg (kalhoty velikost M)

Kat. č.	Velikosti	x/ krabice
295472	Pracovní blůza	S až 3XL
295435	Kalhoty typu „A“	S až 3XL
295397	Kalhoty typu „C“	S až 3XL
295445	Kalhoty s laclem typu „A“	S až 3XL



EN 381-5
Class 1
(20 m/s)



YUKON + OBLEČENÍ

Dobry



YUKON + KALHOTY A KALHOTY S LACLEM

Perfektně sedí v pase,
knoflíky na šle

Extra odolný
polyesterový materiál na
pravém stehnu, kolenou
a spodní části nohavic
pro extra ochranu a
vysokou odolnost



PŘEDNÍ STRANA

Mechanický streč v zadní
části pro extra komfort

Extra odolný
polyesterový
materiál



ZADNÍ STRANA



EN 381-5
Class 1
(20 m/s)



Reflexní pruhy pro
vyšší viditelnost

- **6 ochranných vrstev Polycotton:**
 - **35% bavlna:**
 - pohodlné díky přírodním vláknům
 - udrží Vás v teple
 - prodyšné
 - odolné proti vysokým teplotám při praní
 - **65% Polyester:**
 - vysoká odolnost
 - nemačkávé
- **Lehké: 1,15kg (velikost M)**
- **Odolné proti oleji a žáru**
- **Dvě přední kapsy a jedna zadní kapsa**

Jedna
měkká
a odolná
látka



Kat. č.	Velikosti	x/ krabice
295453	Kalhoty YUKON+ třída 1	S až 3XL 8
295454	Kalhoty YUKON + s laclem třída 1	S až 3XL 6
295456	Kalhoty YUKON+ třída 2	S až 3XL 6

UNIVERZÁLNÍ NÁVLEKY

Univerzální velikost!

Lehké, funkční a ergonomické

Módní a prodyšné

6-vrstvý ochranný materiál

- 100% polyester
- Lehký: 1kg
- 4 nastavitelné popruhy na každé zadní noze
- Velmi pohodlná a odolná proti oděru



EN 381-5
Class 1
(20 m/s)



Nastavitelné pásy na přesku :
zadní strana nohy



Stahování v pase : délka a pas



Kat. č.		x/krabice
575780	Univerzální protipořezové návleky	10

KALHOTY PRO PRÁCI S KŘOVINOŘEZEM

- Jeansový design
- Odolné proti roztržení a poškrábání
- Odolné proti účinkům pohonných hmot, oleje a teploty
- Vzdušné a vysoce prodyšné
- Ultralehké
- Elastická pasovka
- Nášivka Cordura® kolem celé dolní části nohavice a na pravém stehně
- Oranžová, vysoce reflexní tkanina vpředu a vzadu
- Dvě vysoce reflexní pásy na spodní části nohavic



552947





Kat. č.		Velikosti	x/krabice	x/paleta
295465	Kalhoty pro práci s křovinořezem	S až 3XL	20	160
552947	Plastové chrániče lýtek (pár) - Nejsou součástí kalhot	S až 3XL	12	-

UNIVERZÁLNÍ OBLEČENÍ



LEDVINOVÝ PÁS

- Nylonový elastický pás se 4 hliníkovými výstuhy
- Optimální opora zad při zvedání těžkých břemen a při intenzivním kácení




Zapínání na suchý zip

Kat. č.	Velikosti	x/ krabice
295488	Ledvinový pás	S až 2XL
		18

ELASTICKÉ ŠLE

- Velmi kvalitní elastické šle 537804 s pásky na knoflíky poskytují perfektní a spolehlivou oporu. Vhodné pro všechny Oregon kalhoty.
- Elastické šle 562411 s kovovými klipy jsou vhodné pro všechny druhy kalhot.



Zapínání na kovový klip



Kat. č.		x/ krabice
562411	1. Elastické šle s kovovými klipy	10
537804	2. Elastické šle s pásky na knoflíky	10

CHRÁNIČE HOLENÍ

- Ideální pro práci s křovinořezem a vyžinačem
- Vyrobeno z pevného polyetylenu, dokonale kryje spodní část nohy a kolena
- Vnitřní strana je opatřena měkkými výstelkami
- Rychlé a snadné upevnění pomocí přezek
- Lehké a pohodlné

SILNÉ PŘEZKY




Kat. č.	x/krabice
559061	Hrániče holení (1 pár)
	25

BUNDA DO DEŠTE S KAPUCÍ


Dobrá



Nepromokavá a odolná proti větru!




Stahovací šňůrky




Náprsní kapsa s klopou



Jedna vnitřní kapsa



Cvoky v oblasti zápěstí



Stahování v oblasti boků



Prodloužená zadní část pro extra ochranu



Větrací otvor v oblasti zad



Kapuce se dá nosit i pod helmou



Waterproof

- Velmi pohodlný a moderní design
- Ochrana proti větru, žádné pronikání větru
- Nylonový materiál pro vysokou odolnost proti odření a dlouhou životnost
- Udrží Vás v teple
- 4 kapsy
- Odolná proti působení oleje a paliva

Kat. č.	Velikosti	x/krabice
295451	Bunda do deště oranžová	S až 3XL
295452	Bunda do deště modrá	S až 3XL

COOLDRY® FUNKČNÍ TRIKO

- Materiál Cooldry® polyester
- Vysoce prodyšné a savé
- Vzdušné a strečové
- Odolné a pohodlné
- Sportovní strih



1.



2.

Kat. č.		Velikosti	x/krabice
295476	1. Cooldry® triko Hi-vis žluté s krátkým rukávem	S až 3XL	48
295480	2. Cooldry® triko oranžové –krátký rukáv	S až 3XL	48


PRÉMIOVÉ SPODNÍ PRÁDLO

- Udrží Vás v teple a suchu
- Inovativní látka
- Hypoalergenní a termodynamické
- Velmi pohodlné

INOVATIVNÍ STRUKTURA LÁTKY

BAVLNA


- Udrží Vaše tělo v teple
- Zajišťí prodyšnost
- Reguluje pocení a vznik zápachu



POLYESTEROVÝ STŘED

- Vysoká odolnost
- Stálost tvaru

VNĚJŠÍ STRANA



VNITŘNÍ STRANA



Kat. č.		Velikosti	x/krabice
295481	1. Zimní legíny	M až 2XL	6
295482	2. Zimní triko - dlouhý rukáv	M až 2XL	6
295484	3. Zimní boxerky	M až 2XL	12



PROTIPOŘEZOVÁ OBUV



PROTIPOŘEZOVÉ HOLINKY YUKON

- Vysoká protipořezová ochrana třídy 3 (28m/s).
- Přírodní pryž
- Pohodlná bavlněná podšívka
- Kovová protipořezová špička (200J)
- Podpatek absorbující nárazy
- Pryžová podrážka odolná proti oleji a uklouznutí (Certifikace SRA)



EN ISO 17249:2004
Class 3
(28 m/s)
EN ISO 20345:2011
SBEWR



Certifikace SRA
- neklouzavá
podrážka



Snadné zouvání



Snadné utažení na tkaničku

Kat. č.		EURO Velikost	UK Velikost	X/ krabice
295385/38	Protipořezové holinky	38	5	5
295385/39		39	5½	5
295385/40		40	6½	5
295385/41		41	7½	5
295385/42		42	8	5
295385/43		43	9	5
295385/44		44	9½	5
295385/45		45	10½	5
295385/46		46	11	5
295385/47		47	12	5
295385/48		48	13	5



PROTIPOŘEZOVÉ KOŽENÉ BOTY OREGON

POUŽITÍ



Yukon



Waipoua



Fiordland



Četnost použití motorové pily	● ●	● ● ● ● ●	
Velikost pily	Elektrická, Aku, 62 – 38 ccm	38-100 cc	
Průměr řezaného dřeva	0-60 cm	0-90 cm	
ODOLNOST	● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
Materiál	Hovězí kůže & PU podrážka	Hovězí kůže & nitrilová podrážka	Nubuková kůže & nitrilová podrážka
Nepromokavé	-	-	
Voduodpudivé			-
Podrážka odolná proti propíchnutí	-	-	
Izolace proti teplu a chladu	-		
Odolnost proti žáru	-		
Hmotnost (velikost 43)	2,3 kg	2 Kg	2 Kg
velikost	38 to 48		
Kat. číslo	295449/xx (from 39)	295479/xx	295469/xx



Odolné proti statické elektřině



Kovová špička



Absorpce energie v oblasti paty



Podrážka odolná proti palivovým olejům



Protiskluzová podrážka

PROTIPOŘEZOVÉ KOŽENÉ BOTY



KWF STANDARD CERTIFIKACE

Nezávislý testovací institut v Německu.

12 vybraných profesionálních dřevorubců testovalo

Oregon protipořezové boty po dobu 4 měsíců a ohodnotilo :

1. Odolnost :
 - Odolnost kůže, stélky a podrážky, švů, oček a háčků , tkaniček.
 - Odolnost lepidla mezi kůží a podrážkou.
 - Stabilitu oblasti podpadku.
 - Odolnosti proti vodě
2. Ošetřování obuvi během testovacího období : návod k použití.
3. Zda daná velikost správně padne.
4. Pohodlí a nízkou hmotnost.
5. Izolaci proti chladu a teple.
6. Odolnosti proti mokřým podmínkám (průnik a absorpce vody) a sněhu.




WAIPOUA®
TŘÍDA 1
(20 m/s)

FIORDLAND®
TŘÍDA 2
(24 m/s)

YUKON®
TŘÍDA 1
(20 m/s)




PRVKY BOT OREGON



TŘÍDA 2 (24 m/s)



- Vysoce kvalitní a odolné protipořezové boty z nubukové kůže
- Lehké : 2 kg (velikost 43)
- 2 mm silná nubuková kůže
- Ergonomické a pohodlné polstrování




EN ISO 17249:2013
Class 2
(24 m/s)
EN ISO 20345:2011
S3 WR SRC FO HI
CI HRO

Kat. č.		Euro Velikost	UK Velikost	x/krabice
295469/38	FIORDLAND®  Protipořezové kožené boty, třída 2 (24 m/s)	38	5	4
295469/39		39	5 ½	4
295469/40		40	6 ½	4
295469/41		41	7 ½	4
295469/42		42	8	4
295469/43		43	9	4
295469/44		44	9 ½	4
295469/45		45	10 ½	4
295469/46		46	11	4
295469/47		47	12	4
295469/48		48	13	4

TŘÍDA 1 (20 m/s)



- Vysoce kvalitní a odolné protipořezové boty z hovězí kůže
- Lehké : 2 kg (velikost 43)
- 1.8mm silná kůže
- Ergonomické a pohodlné polstrování



EN ISO 17249:2013
Class 1
(20 m/s)
EN ISO 20345:2011
S2 WRU SRC FO HI
CI HRO

Kat. č.		Euro Velikost	UK Velikost	x/ krabice
295479/38		38	5	4
295479/39		39	5 ½	4
295479/40		40	6 ½	4
295479/41		41	7 ½	4
295479/42		42	8	4
295479/43		43	9	4
295479/44		44	9 ½	4
295479/45		45	10 ½	4
295479/46		46	11	4
295479/47		47	12	4
295479/48		48	13	4




Protipořezové kožené boty, třída 1 (20 m/s)



- Odolnost při tahu až 70kg
- Vysoká kvalita háčků
- Použit antikorozní materiál

TŘÍDA 1 (20 m/s)



EN ISO 17249:2013
Class 1
(20 m/s)
EN ISO 20345:2011
S2 A B E WRU FO SRC

Kat. č.		Euro Velikost	UK Velikost	x/ krabice
295449/39		39	5	10
295449/40		40	6	10
295449/41		41	7	10
295449/42		42	8	10
295449/43		43	9	10
295449/44		44	9	10
295449/45		45	10	10
295449/46		46	11	10
295449/47		47	12	10
295449/48		48	13	10



Yukon kožené boty třída 1 (20m/s)

- Vysoce kvalitní a odolné protipořezové kožené boty
- Nízká hmotnost: 2,30kg
- Očka & háčky :
 - Odolnost v tahu až 65kg
 - Prémiová kvalita háčků
 - Použitý kov je odolný proti korozi

OCHRANA RUKOU



PROTIPOŘEZOVÉ RUKAVICE - DESIGN A - FIORDLAND®



EN 381-7
Class 0
(16 m/s)

- Rukavice do chladného počasí
- Odolná a velmi kvalitní kůže a strečová látka
- Umožňují výborný úchop



Stahování na suchý zip pro optimální přizpůsobení kolem zápěstí




Odolná oblast dlaně a zesílené prsty

Kat. č.		Velikost	x/ krabice
295485/M	Prémiové protipořezové rukavice Design A (5 prstů)	M (9)	10
295485/L		L (10)	10
295485/XL		XL (11)	10



PROTIPOŘEZOVÉ RUKAVICE FIORDLAND®



- Velmi kvalitní, vyrobené z trvanlivé kůže a čtyřcestného streče pro mimořádný komfort nošení, prodyšnost a obranost při práci
- Skvěle padnou
- Zachovávají vynikající manipulační schopnosti
- Zesílené šití
- Zesílení v oblasti dlaně a prstů




Suchý zip pro optimální přizpůsobení kolem zápěstí

Kat. č.	Velikost	x/ krabice
295395M	M (9)	10
295395L	L (10)	10
295395XL	XL (11)	10



PROTIPOŘEZOVÉ RUKAVICE



Kat. č.	Velikost	x/ krabice
295399M	M (9)	10
295399L	L (10)	10
295399XL	XL (11)	10
91305S	S (8)	10
91305M	M (9)	10
91305L	L (10)	10
91305XL	XL (11)	10



PRACOVNÍ RUKAVICE DO CHLADNÉHO POČASÍ

- Vrstva černého latexu v oblasti dlaně a prstů
- Pohodlná červená akrylová látka



CERTIFIKOVÁNO :

- **EN388** : Ochrana ruky proti mechanickému riziku (odření, říznutí nožem a propíchnutí).
- **EN511** : Ochrana ruky proti chladu do -50°.



Akrylový materiál :

- Odolný proti chladu
- Ergonomický
- Pohodlný



Černý latexový materiál :

- Pro silný úchop nářadí a předmětů
- Velká odolnost proti ostrým předmětům

Kat. č.	Velikost	x/ krabice
295487	Pracovní rukavice do chladného počasí EN388 a EN511	M až XL 120



KOŽENÉ PRACOVNÍ RUKAVICE

- Velmi kvalitní, odolná kůže
- U výrobku č. 539171 je kůže kombinována se čtyřcestným střechem pro extra komfort a prodyšnost
- Ideální pro použití při práci s nůžkami na živý plot, křovinořezy, sekačkami atd.
 - Skvělá schopnost úchopu
 - Zachovávají vynikající manipulační schopnost
- Suchý zip pro optimální přizpůsobení kolem zápěstí



EN 420
CAT 1

1.



EN 420
CAT 1

2.

Kat. č.	Velikost	x/ krabice
539170M	M (9)	10
539170L	L (10)	10
539170XL	XL (11)	10
539171M	M (9)	10
539171L	L (10)	10
539171XL	XL (11)	10

ŽLUTÉ PRACOVNÍ RUKAVICE

Kat. č.		Velikost	x/ krabice
295393M	Žluté pracovní rukavice	M (9)	12
295393L		L (10)	12
295393XL		XL (11)	12



PRACOVNÍ RUKAVICE Z KŮŽE A LÁTKY

- Hladká kůže
- Těsnící manžeta kolem zápěstí



EN 420
CAT 1



Kat. č.		Velikost	x/ krabice
542656	Pracovní rukavice z kůže a látky	L (10)	10

STREČOVÉ PRACOVNÍ RUKAVICE

- Strečový nylon a potažení nitrilem



EN 420
CAT 1



Kat. č.		Velikost	x/ krabice
295498	Strečové pracovní rukavice	M až XL	10





Zahrada





UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C4

Gator® SpeedLoad™ C6

ŽACÍ STRUNY



Zelená žací struna C10



Žlutá žací struna C11



BioTrim™ C12



Gator® SpeedLoad™ C13



DuoLine C13



Nylium® Starline® C14



Nylium® Čtyřhranné C14



Techni 280° Line C15



Flexiblade™ C16



Techni-blade™ C17




NÍZKÁ TRÁVA







VYSOKÁ TRÁVA A PLEVEL



Dobrý	Dobrý	Nejlepší	Lepší	
Žací struna	Žlutá kruhová a hvězdicová struna	Biotrim™ line	Duoline	Nylium® Hvězda



Dobrý	Dobrý	Dobrý	Lepší	
Vyžínací hlavy Tap a Go	Jet-Fit™ Mini	Standardní manuální žací hlavy	Žací hlava Jet-Fit™ Semi Pro	Bezčepové univerzální hlavy









SUCHÁ VEGETACE NA KAMENITÉ PŮDĚ

OSTRUŽINÍ A LESNÍ PODROST



Nejlepší		Lepší		Nejlepší
Techni 280° line	Struna a hlava Gator® Speedload™	Nylium® Čtyřhranné	Flexiblade™	Techni-blade™
				
Lepší		Lepší	Nejlepší	
Žací hlavy Lightning load™		Pevná hliníková strunová hlava	Jet-Fit™ profesionální	
				
				
				



Gator® SpeedLoad™

Co je Gator®SpeedLoad™ ?

Je to nový Oregon exklusiv žací systém pro křovinořezy. Systém se skládá z vyžínací hlavy a vyžínací struny ve tvaru disku. Ten je navržen k usnadnění a zrychlení navíjení vyžínací struny.

RYCHLÉ, SNADNÉ, ODOLNÉ

Křovinořezy, vyžínací struny a vyžínací hlavy:

Zdroj frustrace ?

Průzkum provedený v květnu 2015 s 300 profesionály a 300 amatérskými uživateli ukázal, že více než 70% uživatelů křovinořezů má problém s používáním náhradních dílů křovinořezu!



GATOR® SPEEDLOAD™ VAŠE ŘEŠENÍ PRO VÍCE NEŽ 3 STÍŽNOSTI:

- Je obtížné navinout strunu
- Hlava není odolná a zničí se nebo opotřebuje příliš rychle
- Je složité vybrat správnou hlavu, která bude vhodná pro daný křovinořez.

Gator® SpeedLoad™

Skvělým příkladem nového pojetí značky Oregon a prvotřídní inovace jsou hlavy Gator Speedload, které jsou dostupné v dvou různých baleních.

- 1 Obchodní balení:** Originální balení Oregon, které získalo oblibu mezi velkoobchodníky. Dvě menší hlavy jsou v obalu typu clamshell, zatímco větší hlava je v kartonové krabici.



24-225



24-275



24-550

- 2 Balení pro prodejny:** Určeno pro obchodní zastoupení a on-line obchody. Všechny tři hlavy budou zabaleny v úsporných kartonových krabicích.



24-225-B



24-275-B



24-550-B

Tyto nové krabice budou zabaleny v přepravním obalu, který lze vystavit pro snazší komunikaci.

Do jednoho přepravního obalu se vejde 6 hlav a prodejci je mohou umístit na pult nebo jiné strategické místo v prodejně, kde přiláká pozornost.



Pouze otevřete víko a nadvakrát přeložte.



Přepravní obal k vystavení

Gator® SpeedLoad™



**Struna navinuta
za méně než
20 sekund**



**Vydrží až
dvakrát déle**



**Testováno a schváleno největší
zahradnickou společností v USA**



UNIVERZÁLNÍ

Vhodná téměř pro všechny benzínové křovinořezy

HLAVA ZE

SKLENĚNÝCH VLÁKEN

Vyšší pevnost

BEZ ZTRÁCENÍ DÍLŮ

Snadná manipulace

STRUNA VE

VARU DISKU

Každý disk znamená jeden návin, není třeba stříhat z cívky. Vejde se do kapsy a snadno se s ní pracuje. Malá velikost znamená méně místa potřebného ke skladování. Bez obalu – šetrné k životnímu prostředí

TEPELNĚ OPRACOVANÝ DISK

Dvakrát odolnější než standardní struny

BOČNÍ

ZARÁŽKY

Snadné otvírání bez použití náradí

ROLUJÍCÍ OČKA

Snižuje opotřebení při provlékání struny


ODVÍJENÍ STRUNY POKLEPEM

Poloautomatická hlava – posun struny poklepem během sečení

Kat. č.			x/ krabice	x/paleta	
24-225(-B)			2mm > 2,4mm	6	192
24-275(-B)			2mm > 2,4mm	6	192
24-550(-B)			2,4mm > 3mm	6	168

3 hlavy vhodné pro většinu křovinořezů

Snadno naleznete tu, která se hodí vám...



Stihl®	FS38, FS40, FS50, FS55, FS56, FS70, FS87, FS90, FS94, FS100, FS130, FS240, FS260, FS310, etc.
Husqvarna®	122C, 128C, 128L, 525LS, 535LS, 128RJ, 525RJX, 233RJ, 535RJ, 128R, 525RX(T), 535RX(T), etc.
Echo®, Dolmar, Jonsered®, McCulloch®, Ryobi®, Homelite®, Honda, Solo®, Stiga®, Kaaz, etc.	

Úplný seznam značek a modelů naleznete na adrese OregonProducts.com/GSL



Žací struny

- Žací struna zelená
- Biotrim™
- Gator® Speedload™
- Duoline
- Nylum® Starline™
- Nylum® Čtyřhranné
- Techni 280°
- Flexiblade™
- Techni-Blade™

Žací hlavy

- Žací hlavy Tap a Go
- Standardní manuální žací hlavy
- Žací hlava Jet-Fit™ Semi Pro
- Žací hlava Jet-Fit™ Semi Pro
- Bezčepové univerzální hlavy
- Žací hlavy Lightning load™
- Pevná hliníková Žací hlava
- Předřezané struny čtyřhranného průřezu Nylum®
- Hliníkové hlavy Jet-Fit™

ŽACÍ STRUNA

Dobry



Profesionální žací struna.

Vhodná do různých podmínek a pro všechny standardní žací hlavy.

Pracujte s žací strunou chytřeji.

- Jedna barva pro každý průměr
- Snadná identifikace správného průměru
- Optimalizovaný sortiment průměrů a balení pro maloobchodní prostředí

Kat. č.	Ø mm					
69-482-CL	1.3	○	15m		144	1296
69-350-BL	1.7	●	15m		144	1296
69-356-GR	2.0	●	15m		144	1296
69-362-OR	2.4	●	15m		72	864
69-380-RD	2.7	●	15m		72	864
69-368-YE	3.0	●	15m		72	576
69-390-BK	3.5	●	15m		72	576
69-358-GR	2.0	●	1LB/127m		32	384
69-364-OR	2.4	●	1LB/88m		32	384
69-382-RD	2.7	●	1LB/70m		32	384
69-370-YE	3.0	●	1LB/56m		32	384

Ø 1.3 mm



Ø 1.7 mm



Ø 2.0 mm



Ø 2.4 mm



Ø 2.7 mm



Ø 3.0 mm




Ø 3.5 mm



ŽLUTÁ STRUNA

Dobrý



HVĚZDICOVÁ STRUNA

Kat. č.	Ø mm				
69-440-Y	1.7	15m		216	2592
69-446-Y	2.0	15m		180	2160
69-452-Y	2.4	15m		180	2160
69-430-Y	2.7	15m		135	1620
69-458-Y	3.0	15m		135	1620
69-448-Y	2.0	1LB/155m		32	384
69-454-Y	2.4	1LB/111m		32	384
69-432-Y	2.7	1LB/92m		32	384
69-460-Y	3.0	1LB/71m		32	384
69-449-Y	2.0	3LB/466m		12	180
69-450-Y	2.0	5LB/777m		6	120
69-455-Y	2.4	3LB/332m		12	180
69-461-Y	3.0	3LB/212m		12	180



ČTVERCOVÁ STRUNA


Kat. č.	Ø mm				
69-406-Y	2.0	15m		135	1620
69-412-Y	2.4	15m		135	1620
69-418-Y	3.0	15m		108	1728
69-424-Y	3.5	15m		72	864
69-476-Y	4.0	15m		48	960
69-489-Y	4.5	15m		42	504
69-408-Y	2.0	1LB/108m		32	384
69-414-Y	2.4	1LB/75m		32	384
69-420-Y	3.0	1LB/48m		32	384
69-426-Y	3.5	1LB/35m		32	384
69-478-Y	4.0	1LB/32m		32	384
69-490-Y	4.5	1LB/21m		32	384
69-409-Y	2.0	3LB/324m		12	180
69-410-Y	2.0	5LB/540m		6	120
69-415-Y	2.4	3LB/225m		12	180
69-421-Y	3.0	3LB/144m		12	180
69-427-Y	3.5	3LB/106m		12	180
69-479-Y	4.0	3LB/95m		12	180
69-491-Y	4.5	3LB/64m		12	180



KRUHOVÁ STRUNA

Kat. č.	Ø mm				
69-350-Y	1.7	15m		216	2592
69-356-Y	2.0	15m		180	2160
69-362-Y	2.4	15m		180	2160
69-380-Y	2.7	15m		135	1620
69-368-Y	3.0	15m		135	1620
69-374-Y	3.5	15m		90	1080
69-386-Y	4.0	15m		78	936
69-389-Y	4.5	15m		66	792
69-358-Y	2.0	1LB/127m		32	384
69-364-Y	2.4	1LB/88m		32	384
69-382-Y	2.7	1LB/70m		32	384
69-370-Y	3.0	1LB/56m		32	384
69-376-Y	3.5	1LB/41m		32	384
69-387-Y	4.0	1LB/32m		32	384
69-392-Y	4.5	1LB/25m		32	384
69-359-Y	2.0	3LB/380m		12	180
69-360-Y	2.0	5LB/626m		6	120
69-365-Y	2.4	3LB/264m		12	180
69-383-Y	2.7	3LB/209m		12	180
69-371-Y	3.0	3LB/169m		12	180
69-377-Y	3.5	3LB/124m		12	180
69-388-Y	4.0	3LB/95m		12	180
69-393-Y	4.5	3LB/75m		12	180





OXO-BIOROZLOŽITELNÉ

- Excelentní žací výkon
- Rozkládá se v půdním podloží až po použití (5 až 10 let v závislosti na počasí).
- Speciální přísady minerálního původu aktivují rozpad lanka
- Celosvětově patentováno




DostuKat. č.é na cívce



JAK OXO-BIOROZLOŽITELNOST FUNGUJE :

❶ Foto-oxidace

Jakmile jsou zbytky struny zanechány na zemi, dochází k jejich rozkladu vlivem UV záření



❷ Termo-oxidace

Teplo posílí proces rozkladu



❸ Bio-asimilace

Nakonec jsou kusy dost malé na to, aby byly zpracovány mikroorganismy



Kat. č.			x/ krabice	x/ paleta
559045		1.6 mm x 15 m	160	2880
559046		2.0 mm x 15 m	88	1584
559047		2.4 mm x 15 m	88	1584
559048		2.7 mm x 12 m	88	1584
559049		3.0 mm x 10 m	66	1188
559050		2.0 mm x 126 m	8	320
559051		2.4 mm x 87 m	8	320
559052		2.7 mm x 72 m	8	320
559053		3.0 mm x 56 m	8	320

Nejlepší

GATOR® SPEEDLOAD™

Struna ve tvaru disku



- Předřezaná struna v pevném tvaru
- Šetří čas a má snadné použití
- Odolná, vydrží 2x déle, než běžná struna
- Délka struny od 3,86 do 7m



LZE POUŽIT POUZE S HLAVOU GATOR SPEEDLOAD 24-225 A 24-275

RYCHLÉ

SNADNÉ

ODOLNÉ

Kat. č.

Master
pack

Pallet



Gator® SpeedLoad™

Small

24-280-03		3 discs x (2,0 mm x 4,32 m) = 12,96 m	40	8400
24-280-10		10 discs x (2,0 mm x 4,32 m) = 43,2 m	12	2520
24-280-25		25 discs x (2,0 mm x 4,32 m) = 108 m	4	1120
24-295-03		3 discs x (2,4 mm x 3,86 m) = 11,58 m	40	7200
24-295-10		10 discs x (2,4 mm x 3,86 m) = 38,6 m	12	2160
24-295-25		25 discs x (2,4 mm x 3,86 m) = 96,5 m	4	980

LZE POUŽIT POUZE S HLAVOU GATOR SPEEDLOAD 24-550

RYCHLÉ

SNADNÉ

ODOLNÉ

Kat. č.

Master
pack

Pallet



Gator® SpeedLoad™

Large

24-595-03		3 disc x (2,4 mm x 7 m) = 21 m	40	4560
24-595-10		10 disc x (2,4 mm x 7 m) = 70 m	12	1368
24-595-25		25 disc x (2,4 mm x 7 m) = 175 m	4	532
24-518-03		3 discs x (3,0 mm x 5,52 m) = 16,56 m	40	3800
24-518-10		10 discs x (3,0 mm x 5,52 m) = 55,2 m	12	1140
24-518-25		25 discs x (3,0 mm x 5,52 m) = 138 m	4	456
24-535-10		10 discs x (3,5 mm x 4,4 m) = 44 m	12	456
24-535-25		25 discs x (3,5 mm x 4,4 m) = 110 m	4	456

DUOLINE


Lepší



VYSOKÁ ODOLNOST


- Vyrobeno ze dvou různých materiálů pro optimální flexibilitu a odolnost

Kat. č.			x/ krabice	x/ paleta
295367E		2,4 mm x 15 m	88	1584
295368E		3,0 mm x 15 m	66	1188
106501E		2,4 mm x 90 m	8	320
545828		2,7 mm x 70 m	8	320
106502E		3,0 mm x 60 m	8	320
533742		3,5 mm x 40 m	8	320
533743		4,0 mm x 30 m	8	320
106503E		2,4 mm x 180 m	8	144
545829		2,7 mm x 140 m	8	144
106504E		3,0 mm x 120 m	8	144



A. Nespékavý povrch
B. Karbonový střed






VYSOKÁ ODOLNOST A PRECIZNÍ KONEČNÁ ÚPRAVA

- Obsahuje hliníkové částičky
- Vysoká odolnost proti zlomení v průchodce
- 5 ostří pro precizní sečení
- OREGON exkluzivně




Kat. č.			x/ krabice	x/ paleta
533744		1.3 mm x 15 m	160	2880
533745		1.6 mm x 15 m	160	2880
581222		2.0 mm x 15 m	88	1584
110985E		2.4 mm x 15 m	88	1584
559054		2.7 mm x 15 m	88	1584
110986E		3.0 mm x 15 m	66	1188
104883E		2.4 mm x 90 m	8	320
110987E		2.7 mm x 70 m	8	320
104884E		3.0 mm x 60 m	8	320
104885E		2.4 mm x 360 m	8	144
559055		2.7 mm x 280 m	8	144
104886E		3.0 mm x 240 m	8	144
106361E		3.3 mm x 200 m	8	144




VYSOKÝ VÝKON

- Čtvercový profil pro použití na suchou vegetaci na kamenité půdě
- Obsahuje hliníkové částičky
- Vysoká odolnost proti zlomení v průchodce
- Čtvercový profil je o 27% efektivnější ve srovnání s kulatým ekvivalentem díky zvýšené hmotnosti materiálu na m.*
- OREGON exkluzivně



Kat. č.			x/ krabice	x/ paleta
295371E		2.55 mm x 42 cm; 100 ks	35	840
295372E		3.75 mm x 42 cm; 50 ks	35	840
514820		3.75 mm x 42 cm ; 220 ks	8	160
109521E		2.4 mm x 60 m	8	320
109522E		3.0 mm x 40 m	8	320
539165		3.5 mm x 30 m	8	320
539166		4.0 mm x 22 m	8	320
109523E		2.4 mm x 245 m	8	144
109524E		3.0 mm x 155 m	8	144
295314E		3.75 mm x 100 m	8	144
581221		4.0 mm x 81 m	8	144




VYSOKÝ VÝKON A ODOLNOST PROTI SPEČENÍ

- Až o 30% trvanlivější než standardní kulatá lanka
- Vysoce odolné proti třepení, lámání a opotřebení
- Vysoký bod tavení >280° - Znatelně nižší lámavost v průchodkách
- Patentováno
- OREGON exkluzivně




Kat. č.			x/ krabice	x/ paleta
564844		2.5 mm x 15 m	66	1188
564843		2.7 mm x 15 m	66	1188
564842		3.0 mm x 15 m	66	1188
545819		2.5 mm x 81 m	8	320
545820		2.7 mm x 70 m	8	320
545821		3.0 mm x 56 m	8	320
545822		2.5 mm x 324 m	8	144
545823		2.7 mm x 280 m	8	144
545824		3.0 mm x 224 m	8	144

Dostupné v
balení 15m



**ZDARMA ŘEZAČ STRUNY
UVNITŘ BALENÍ
(kromě balení 15m)**





VYSOKÝ VÝKON OREGON BENCHMARK PRO NÁROČNÉ POUŽITÍ



- Čtvercový profil je efektivnější ve srovnání s kulatým ekvivalentem díky zvýšené základní hmotnosti.*
- Ostré čtvercové hrany pro vysoký výkon**
- Vysoký bod tavení >265°
- Aerodynamický profil pro nízkou hlučnost
- Snížená spotřeba paliva
- Vhodné pro použití s žací hlavou Jet-Fit™ 111110 a 111111



TECHNICKÉ TYPY

Uchovávejte Techni-Blade™ v originálním balení a ujistěte se, že houba je vždy mokrá a tuba zavřená.

Neskladujte na přetopených místech




*  **+27%**

** PEVNÁ SMĚS MATERIÁLŮ



Kat. č.			x/krabice	x/paleta
111112E		2.5 mm x 26 cm; 50 ks	40	1600
111114E		3.0 mm x 26 cm; 35 ks	40	1600
111115E		3.5 mm x 26 cm; 25 ks	40	1600
111116E		4.0 mm x 26 cm; 20 ks	40	1600
111080E		2.5 mm x 53 m	8	320
111081E		2.65 mm x 47 m	8	320
111082E		3.0 mm x 37 m	8	320
111084E		3.5 mm x 27 m	8	320
111085E		4.0 mm x 21 m	8	320
111086E		2.5 mm x 281 m	8	144
111087E		2.65 mm x 250 m	8	144
111088E		3.0 mm x 195 m	8	144
111090E		3.5 mm x 143 m	8	144
111091E		4.0 mm x 110 m	8	144





NEJVYŠŠÍ VÝKON - OSTRÉ, TVRDÉ A RYCHLÉ




- Volba profesionálů
- Vysoký bod tavení >255°C
- Aerodynamický profil pro nízkou hlučnost
- Snížená spotřeba paliva




TECHNICKÉ TYPY

Uchovávejte Techni-Blade™ v originálním balení a ujistěte se, že houba je vždy mokrá a tuba zavřená.

Neskladujte na přetopených místech



Ostré, tlakově tvrzené zuby pro mimořádnou efektivnost



Vysoce viditelná vnější vrstva



Vhodné pro žací hlavy Jet-Fit™ 111110 a 111111"



Kat. č.			x/ krabice	x/ paleta
525244		Červená 7.0 mm x 26 cm 155 ks	12	240
525243		Žlutá 6.0 mm x 26 cm 205 ks	12	240
539174		Červená 7.0 mm x 26 cm 40 ks	66	1056
539175		Žlutá 6.0 mm x 26 cm 50 ks	66	1056
539176		Zelená 5.0 mm x 26 cm 70 ks	66	1056
525242		Techni-blade™ a Jet-Fit™ balení	6	162





ŽACÍ HLAVY



Žací hlavy Tap a Go C20



Standardní manuální žací hlavy C20



Žací hlava Jet-Fit™ Mini C21



Žací hlava Jet-Fit™ Semi Pro C21



Bezčepové univerzální hlavy C22



Žací hlavy Lightning load™ C23



Pevná hliníková žací hlava C24



Předřezané struny čtyřhranného průřezu Nylum® C24



Hliníkové hlavy Jet-Fit™ C25

Rozkresy C26

NOŽE KŘOVINOŘEZU



Nože křovinořezu C28



Pilové nože křovinořezů C31



ŽACÍ HLAVY TAP A GO

Dobrý



TAP AND GO



- Dvoustrunné hlavy Tap a Go jsou kompatibilní s nejpoužívanějšími vyžinači s dělenou hřídelí dostupnými na trhu (STIHL®, HOMELITE®, RYOBI® a MC CULLOCH®)
- Model Q111140 vhodný pro STIHL® FS38, 40, 45, 50 a FSE60, 81
- S žací strunou OREGON® 2,0 mm



HOMELITE®*



RYOBI®*



MC CULLOCH®*



STIHL®*

* OREGON je registrovaná ochranná známka společnosti Blount, Inc. Všechny ostatní známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.


Kat. č.					x/krabice	x/paleta
Q111137	Pro vyžinače Homelite®	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm	40	480
Q111138	Pro vyžinače Ryobi®	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm	40	480
295294	Spodní knoflík pro Q111138 a Q111137 jako náhradní díl					
Q111139	Pro vyžinače Mc Culloch®	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm	40	480
Q111140	Pro vyžinače Stihl®	≤ 30 cc		≤ 2.4 mm	40	480



295294

STANDARDNÍ MANUÁLNÍ ŽACÍ HLAVY

Dobrý



MANUAL




- Zesílené tvarované průchodky zamezují lámání lanka
- Pro montáž za použití čepů
- Osazeno lankem Nylum Starline 2,4mm

Kat. č.					x/krabice	x/paleta
108461A	Standardní manuální žací hlavy	25-40 cc		≤ 3.0 mm	8	240
110982A	Standardní manuální žací hlavy	25-40 cc		≤ 3.0 mm	8	240

Kat. č.		x/krabice
90177T	Čep 8 X 125 Levý závit	50
91323T	Čep 10 X 100 Levý závit (Stihl)	50
90178T	Čep 10 X 125 Levý závit	50
90179T	Čep 12 X 150 Levý závit	50
90180T	Čep 12 X 175 Levý závit	50
90171T	Čep 8 X 125 Levý závit	50

ŽACÍ HLAVA JET-FIT™ MINI

Dobrý




- Pro křovinořezy s dělenou hřídelí
- Dodáváno s maticemi a šrouby pro montáž na většinu vyžinačů
- Nízký profil hlavy – žne trávu blízko země, čistý řez
- Snadno sestavitelný
- Pro nylonové kulaté a hranaté struny od průměru 1,3 mm až 2,4 mm
- Používá předem nařezané struny o délce 20 cm
- Dodáváno s 4 nařezanými kusy žací struny



Kat. č.					x/krabice	x/paleta
552697	Žací hlava Jet-Fit™ Min	≤ 30 cc		1.3 → 2.4 mm	24	324

ŽACÍ HLAVA JET-FIT™ SEMI PRO

Lepší




- Vhodná pro většinu křovinořezů s pevnou hřídelí
- Balení obsahuje sadu podložek
- Účinný mechanismus upevnění hlavy
- Používá předem nařezané struny o délce 26cm
- Dodáváno s lankem Flexiblade™ 2,65mm



Kat. č.						x/krabice	x/paleta
552698	Žací hlava Jet-Fit™ Semi Pro	20-40 cc		2-3 mm	2-2.7 mm	45	720

BEZČEPOVÉ UNIVERZÁLNÍ HLAVY



- Vhodné pro většinu křovinořezů
- Vysoce odolné žací hlavy pro intenzivní používání
- Odolná hliníková nárazová miska (pouze u 539137)
- Zesílené mosazné průchodky
- OREGON exkluzivně


539138

539137


MONTÁŽ


Nasazuje se jako nůž Žádný adaptační čep


539138

539137


SNADNÉ NAVÍJENÍ


1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7



Kat. č.					x/ krabice	x/paleta
539138	Ø : 109 mm	25-33 cc		≤ 2.4 mm	12	480
539137	Ø : 130 mm s hliníkovou nárazovou miskou	> 33 cc		≤ 3.0 mm	12	480

* OREGON je registrovaná ochranná známka společnosti Blount, Inc.
Všechny ostatní známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

ŽACÍ HLAVY LIGHTNING LOAD™



TAP AND GO



- Vhodné pro 90% křovinořezů
- Vysoce odolné žací hlavy pro intenzivní používání
- Velká kapacita cívky
- Snadné připevnění, není nutné hlavu demontovat
- Znatelné snížení vibrací
- Dodáváno s Techni 280°
- OREGON exkluzivně



559059



Dodáváno se 5 adaptačními čepy:

M10 x 1.25 LHF

M10 x 1 LHF

M12 x 1.5 LHF

M8 x 1.25 LHM

M12 x 1.75 LHF

559060



Dodáváno se 4 adaptačními čepy:

M8 x 1.25 LHM

M8 x 1.25 LHF

M10 x 1.25 LHF

M10 x 1 LHF

ZESÍLENÝ SKLOLAMINÁTOVÝ NÁRAZOVÝ KNOFLÍK

559060



Velká tvarovaná průchodka
zamezuje lámní struny



Velký rádius, velký
nárazový knoflík a hladký
pohyb vpřed


KAPACITA CÍVKY

Ø 2,4mm	8,7m
Ø 2,7mm	7,0m
Ø 3,0mm	6,0m
Ø 3,5mm	4,5m
Ø 4,0mm	2,8m

KAPACITA CÍVKY


Ø 1,6mm	11m
Ø 2,0mm	6,5m
Ø 2,4mm	5,5m
Ø 2,7mm	4,2m
Ø 3,0mm	3,1m

MONTÁŽ




SNADNÉ NAVÍJENÍ


1




2



3



4



Kat. č.



x/krabice

x/paleta

559060 Ø : 109 mm

< 33 cc



≤ 3.0 mm

< 3.0 mm

12

480

559059 Ø : 130 mm

> 33 cc



≤ 4.0 mm

< 3.5 mm

12

480

90181T Čep 12 x 1.75 levý závit pro vyžinače Husqvarna®

10

-

PEVNÁ HLINÍKOVÁ STRUNOVÁ HLAVA

Lepší




- Vhodné pro většinu křovinořezů s pevnou hřídelí - obsahuje podložky
- Dodáváno s nařezaným hranatým lankem Nylum® o délce 42cm (2.55mm a 3.75mm)
- Pro použití se 2 nebo 4 dvojitými kusy hranatého lanka Nylum®



DOPORUČENÉ POUŽITÍ

	2,55 mm		3,75 mm	
≤ 35cc				
36cc - 40cc				
41cc - 45cc				
≥ 46cc				



Pro použití pouze se strunami čtyřhranné Nylum® 2,55 mm nebo 3,75 mm

Kat. č.				x/krabice	x/paleta
110980	> 25 cc		2.55mm / 3.75 mm	40	720

PŘEDŘEZANÉ STRUNY ČTYŘHRANNÉHO PRŮŘEZU NYLIUM®

- Žací lanko pro dosažení vysokého výkonu, doporučeno pro použití s hlavou 110980

Kat. č.		x/krabice
295371E	2.55 mm x 42 cm; 100 kusů	35
295372E	3.75 mm x 42 cm; 50 kusů	35
514820	3.75 mm x 42 cm; 220 kusů	8



HLINÍKOVÉ HLAVY JET-FIT™

Lepší



- Vhodné pro většinu křovinořezů s pevnou hřídelí $\geq 25\text{cm}$ - obsahuje podložky
- 2 modely : 2 lankové a 4 lankové hlavy
- Předem nařezané nylonové struny
- Vyrobeno pro intenzivní a profesionální používání
- Dodáváno s předřezaným lankem Flexiblade™ (3mm a 4mm)



PRODEJNÍ BALENÍ

539167 = 7 x 2-lankové hlavy + sada podložek


539168 = 5 x 4-lankové hlavy + sada podložek




Včetně NOŽU TECHNI 500, 600, 700 MM

111110
111111

Zesílená nárazová miska
dostupná jako náhradní díl


METAL

111151


Kat. č.						x/krabice	x/paleta
111110	2-lanková hlava	> 25 cc		$\leq 4.0\text{ mm}^*$	$\leq 4.0\text{ mm}^*$	30	352
111111	4-lanková hlava	> 40 cc		$\leq 4.0\text{ mm}^*$	$\leq 4.0\text{ mm}^*$	30	352
539167	7 x 2-lankové hlavy Jet-Fit™	> 25 cc		$\leq 4.0\text{ mm}^*$	$\leq 4.0\text{ mm}^*$	6	162
539168	5 x 4-lankové hlavy Jet-Fit™	> 40 cc		$\leq 4.0\text{ mm}^*$	$\leq 4.0\text{ mm}^*$	6	162
111151	Zesílená nárazová miska dostupná pouze jako náhradní díl*					-	-


Včetně Techni-Blade 500,600 a 700 mm

Žací hlavy: : rozkresy


Gator® Speedload™




**Malá 24-225
24-275**




Velká 24-550



108461A




110982A




Žací hlavy: : rozkresy


539137




539138




559059




559060



111110



111111






Nože křovinořezu



- Univerzální nůž křovinořezu
Zabere poloviční místo v obchodě - snadný výběr a použití
- Dodáváno s redukčním prstýnkem vhodným pro VŠECHNY křovinořezy
- Tvrdená ocel nejvyšší kvality - 42-48 HRC
- Odpovídá Evropské směrnici 2006/42/EC a ISO 7113
- Červená barva vysoce viditelná v husté vegetaci
- Vyrobeno v Evropě

**VHODNÉ
PRO VŠECHNY
KŘOVINOŘEZY**



BOČNÍ PANEL S NABÍDKOU NOŽŮ :
(na požádání dostupné v místním jazyce)

AD301-832EN



HÁK NA NOŽE KŘOVINOŘEZU


- Vystavena kompletní řada
- 60% úspora místa



PLOCHÝ OBAL NOŽE




KOMPLETNÍ ŘADA PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDEK SEČENÍ

							
		20MM 25.4MM	ZUBY	Ø	TLOUŠŤKA	X/KRABICE	X/PALETA
Nože na sečení malých travnatých ploch							
		295491-0	2	255mm	1,4mm	10	800
		295492-0	2	300mm	1,6mm	10	800
Nože na sečení velkých ploch s vysokou trávou							
		295493-0	3	255mm	1,8mm	10	800
		295494-0	3	255mm	1,4mm	10	800
		295500-0	4	230mm	1,4mm	10	1200
		295501-0	4	255mm	1,4mm	10	800
Nože na sečení tvrdšího porostu - kopřivy, hrubá tráva, rákosí.....							
		295502-0	8	230mm	1,4mm	10	800
		295503-0	8	255mm	1,4mm	10	800
Nože na klestí - nízká a hustá vegetace							
		295496-0	3	255mm	3mm	10	800
		295497-0	3	300mm	3mm	10	600
		295498-0	3	350mm	4mm	10	600
		295499-0	3	300mm	4mm	10	600
Nože na vysokou a hustou vegetaci							
		295504-0	2	300mm	3mm	10	1000
		295505-0	2	300mm	4mm	10	1000
		295507-0	3	300mm	3mm	10	600
		295508-0	3	300mm	4mm	10	600

KLASICKÉ NOŽE KŘOVINOŘEZU

- 40 nožů nejpopulárnějších tvarů pro širokou škálu použití
- Vyrobeno v Blount Civray Francie
- Neznačkové
- Dobrá cena, ideální pro:

- výměnu v dílnách a servisech
- profesionální uživatele, kteří každou sezónu spotřebují velké množství nožů a cena je pro ně důležitým faktorem při výběru


				P/N
	DIAMETER (MM)	THICKNESS (MM)	MM	P/N

NOŽE NA VYSOKOU VEGETACI



1	270	4	20	P6124270002
1	270	4	25,4	P6124270001
1	315	4	20	P6132315002
1	315	4	25,4	P6132315001
2	205	2,5	25,4	P6129205001
2	250	2,5	25,4	P6129250003

2 ZUBÉ NOŽE NA TRÁVU



1	255	1,4	25,4	559019
1	300	1,6	25,4	559020
2	300	2,5	25,4	P6129300001
2	350	1,8	25,4	P6102350001

3 ZUBÉ NOŽE NA TRÁVU



1	255	1,8	25,4	559021
2	250	1,8	25,4	P6191251001
2	255	3	20	559023
2	255	3	25,4	559024
2	300	3	20	559025
2	300	3	25,4	559026
2	350	4	20	559027
2	350	4	25,4	559028
2	300	4	20	559029
2	300	4	25,4	559030

4 ZUBÉ NOŽE NA TRÁVU



	255	1,4	25,4	559034
	255	1,8	25,4	P618825500302

8 ZUBÉ NOŽE NA TRÁVU



	230	1,4	25,4	559035
	255	1,4	20	559036
	255	1,4	25,4	559037
	255	1,8	25,4	P618825500101

PILOVÉ NOŽE KŘOVINOŘEZŮ

- Vhodné a ideální pro profesionální křovinořezy.
- Ideální pro jakékoli profesionální vyřezávání a údržbu porostů od silnějších dřevin do průměru 20cm.
- Snadné ostření pomocí kulatého pilníku s průměrem 5,5mm.



		 25.4mm	 20mm		Tloušťka	x/krabice
	1.	110971	110972	22 zubů x 200mm	1,5mm	10
		110973	110974	24 zubů x 225mm	1,8mm	10
	2.	110975	110976	22 zubů x 200mm	1,5mm	10
		110977	110978	24 zubů x 225mm	1,8mm	10




1. *Doporučeno pro křovinořezy 45ccm a větší*



2. *Doporučeno pro křovinořezy 30ccm a více*



Propagace a podpora značky





UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA D2



Nástěnné propagační stojany D4



Háčky D5



Příslušenství D6



Volně stojící výstavní stojan Oregon se 3 panely D 10



Stojan pro sekačku na trávu D12



Příslušenství stojanu D13



Stojan pro přístroje D13




Samostatné stojany D15



Podpora značky D16






Uživatelská příručka

Společnost Oregon® nabízí takovou formu propagace, která patřičně naplní vaše potřeby i očekávání

Svůj propagační stojan poznáte snadno

❶ Váš propagační stojan má číslo CB-AD200-010

- Boční panel je opatřen hranatými otvory o rozměru 5 x 16mm
- Zadní panel je opatřen kulatými otvory o průměru 5/6 mm s rozestupy po 15 mm (od středu do středu)




Veškeré vaše příslušenství pasuje do vašeho stojanu, ale pokud chcete přidat následující:

Výr. č.	Popis	Obrázek	musíte objednat také: 	Výr. č.	Obrázek
AD200-530	Police 100 cm			AD200-532	
AD200-531	Police a dělicí příčky			Konzole (prodávané v páru)	
AD200-538	Koš s 5 dělicími příčkami				

② Váš propagační stojan má číslo AD200-010

- Boční panel je opatřen velkými otvory o rozměru 15 x 28 mm
- Zadní panel je opatřen kulatými otvory o průměru 5 mm s rozestupy po 15 mm (od středu do středu) a v další řadě po 25 mm (od středu do středu)



Veškeré vaše příslušenství pasuje do vašeho stojanu, ale pokud chcete přidat následující:

Výr. č.	Popis	Obrázek		Výr. č.	Obrázek
AD200-313	Držák na háček		musíte objednat také: →	AD200-327 Adaptér (prodává se po jednom)	
AD200-316	Police na boty				
AD200-317	Věšák na oblečení				
AD200-318	Zkušební kabinka (vč. závěsu)				
AD200-530	Police 100 cm		musíte objednat také: →	AD200-533 Konzole (prodávané v páru)	
AD200-531	Police a dělicí příčky				
AD200-538	Koš s 5 dělicími příčkami				

NÁSTĚNNÉ PROPAGAČNÍ PANELE OREGON

Nástěnný panel Oregon je přesně to, co potřebujete k efektivní propagaci svých produktů. Společnost Oregon nabízí široký sortiment příslušenství, které pasuje do vašeho panelu, můžete tedy uspokojit potřeby zákazníků tím, že jim dáte na výběr z rozsáhlé nabídky.



Kat. č.		Rozměry (V x Š x H)	x/krabice
CB-AD200-010	Nástěnný panel	2,2m x 1m x 45cm	1

HÁČKY

Háčky jsou klíčovým příslušenstvím, které vám umožní vystavit široký sortiment produktů. Kromě standardních háčků a dvojháčků nabízí společnost Oregon také speciální háčky na vodicí lišty, na boční panely a na nože křovinořezů.






Kat. č.			x/krabice
1	AD200-310	Standardní háček	25
2	AD200-311	Háček na vodicí lišty	1
3	AD200-530	Police 100 cm	1
4	AD200-329	Háček na boční panely	1
5	AD200-539	Háček na nože křovinořezů	1
6	AD200-312	Dvojháček s cenovkou	25

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Pomocí polic, věšáků a rámečků ze sortimentu příslušenství můžete efektivně vystavit ochranné pomůcky Oregon v různých kombinacích.



Kat. č.			x/krabice
1	AD401-002	Police 30 x 28 cm	1
2	AD200-317	Věšák na oblečení	1
3	AD200-538	Koš s 5 dělicími příčkami	1
4	AD200-314	Trubkový věšák na 10 kusů oblečení	1
5	AD200-313	Držák na trubkový věšák	1



3a / 3b



1



5





4




6

Kat. č.			x/krabice
1	AD200-531	Police a dělicí příčky	1
2a	AD200-319	Kovové ramínko na kalhoty	10
2b	AD200-326	Kovové ramínko na bundy	10
3a	AD200-315	Police na boty bez dělicích příček	1
3b	AD200-316	Dělicí příčka k polici na boty	1
4	AD200-130	Hlava z polystyrenu	1
5	AD200-318	Zkušební kabinka (vč. závěsu)	1
6	AD200-065	Figurína v životní velikosti (bez oblečení)	1





AD401-002




AD401-002
/ AD401-085



AD401-084



AD401-004



AD401-083



AD401-001



AD401-004



AD401-081

VOLNĚ STOJÍCÍ VÝSTAVNÍ STOJAN OREGON SE 3 PANELY

Tento trojstranný výstavní stojan je velmi praktický, protože může být umístěn kdekoli v prodejně. Všechny nástroje mohou být velmi snadno prezentovány, což zvyšuje jejich viditelnost. Součástí balení jsou mřížky + všechny háčky a police.




Kat. č.

Rozměry (V x Š)


560842

Volně stojící výstavní stojan Oregon se 3 panely

2,03m x 61cm



566438




566438
or
AD401-085




AD401-084



560837



AD401-083



566439



560837



561215

VÝSTAVNÍ STOJAN PRO SEKAČKU NA TRÁVU

Tento stojan je velmi atraktivní, protože umožní prezentovat sekačky na trávu LM300 a LM400 přímo na trávě.

Velmi snadno se s ním manipuluje a může být umístěn kdekoli v prodejně.



Kat. č.		Rozměry (V x Š x H)
592692	Stojan pro sekačku na trávu	1,92m x 1,45m x 1,45m


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vhodné pro oba výstavní stojany:

- Nástěnný stojan CB-AD200-010
- Stojan se 3 panely 560842
- Stěna
- Rozměry: V 20,5 cm x Š 58 cm



599140



598137



598138

CB-AD401-001



x 1



x 5

Kat. č.	
599140	Návstavec
598137	Hák pro stroj
598138	Hák pro nástroje
CB-AD401-001	Kombinace: 2 návstavec, 1 hák pro stroj, 5 háků pro nástroje

STOJAN NA VÍCE PŘÍSTROJŮ



Kat. č.		Rozměry (V x Š x H)
AD200-082	Stojan na více přístrojů	1,85m x 49cm x 49cm

SAMOSTATNÉ STOJANY



STOJAN NA ŘETĚZY

- Flexibilní: umístěte tento stojan na řetězy na prodejní pult, vedle řetězových pil nebo na nástěnný panel OREGON®
- Optimálně využívá prostor: pojme až 35 smyček
- Snadný výběr: uveďte na štítcích u 5 vašich nejprodávanějších řetězů hlavní kompatibilní modely řetězových pil



OTOČNÝ STOJAN

- Snadný pohyb: umístěte stojan vedle techniky nebo pultu, kde vám zajistí doplňkový prodej
- Flexibilní: dle potřeby můžete použít až 5 košů
- Na cenovkách uveďte údaje o jednotlivých produktech
- Vytvořte si vlastní sezónní nebo propagační kolekci



PULTOVÝ STOJAN

- Propagujte inspirativní produkty OREGON®: umístěte tento stojan na police, vedle techniky nebo na pult
- Podpořte svoji nabídku propagačními cedulkami

Kat. č.		Rozměry (V x Š x H)		x/krabice
1	CB-AD200-579	Stojan na řetězy	32 x 51 x 20cm	1
2	CB-AD200-580	Otočný stojan	157 x 50 x 50cm	1
3	AD200-600	Kartonový stojan	37 x 41 x 30cm	1

KOVOVÝ PODSTAVEC NA PODLAHOVÉ STOJANY

Tento kovový podstavec je skvělým doplňkem pro komunikaci v prodejně. Snadno se montuje a fixuje, proto lze komunikaci snadno přizpůsobit jednotlivým sezónám. Panely nejsou součástí balení, jsou k dispozici na vyžádání.



Snadná montáž/
fixace



Kat. č.		Rozměry (V x Š)	x/krabice
AD200-608	Kovový podstavec na podlahové stojany	170 cm x 29,7 cm	1

PODPORA ZNAČKY



Kat. č.			Rozměry (V x Š x H)	x/ krabice
1	AD403-011H	Horizontální vlajka	150 cm x 100 cm	1
2	AD403-011V	Vertikální vlajka	92 cm x 244 cm	1
3	CB-AD403-012	Plážová vlajka	85 x 220 cm	1
4	AD403-010S	Samolepka malá	6 x 2,4 cm	50
5	AD403-010L	Samolepka velká	38 x 15 cm	25
6	295457/x	Tričko	S/M/L/XL/2XL/3XL	1



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.



OregonProducts.com
OregonCordless.com

