

OREGON®

PŘEDSEZÓNŇNÍ NABÍDKA

VÝROBKY PRO KŘOVINOŘEZY



OREGON®

OBJEVTE VÝHODU ZNAČKY OREGON®



ORIGINÁLNÍ | PRŮKOPNÍCI V INOVACI

- + Vynálezci moderního pilového řetězu, který způsobil revoluci v dřevařském průmyslu.
- + Americký originál – založen v roce 1947 v Portlandu, stát Oregon
- + Stanovili průmyslový standard bezpečnosti a kvality známý jako ANSI B175.1



VÝKONNÝ | EXPERTI VE VÝROBĚ

- + Více než 350 užitečných a designových patentů
- + Každoročně vyrobí přes 200 milionů stop (60 milionů metrů) pilových řetězů
- + Více než 25 standardů kontroly kvality pro nože sekaček a pilové řetězy
- + 8 špičkových výrobních závodů po celém světě



UNIVERZÁLNÍ | ŠPIČKOVÉ POKRYTÍ ŘEZNÝCH DÍLŮ

- + Uznávaná značka s nejširším sortimentem náhradních řezných dílů pro zahradní a lesní techniku
- + Přesná kompatibilita – vyrobeno tak, aby splňovalo nebo překračovalo standardy výrobce originálního vybavení
- + Robustní a snadno použitelné vyhledávače dílů



DŮVĚRYHODNÝ | PARTNER PROFESIONÁLŮ A OEM VÝROBCŮ

- + Originální výrobce pilových řetězů, vodících lišt a nožů sekaček pro 90 % hlavních značek
- + 95 % profesionálů zůstává této značce věrných
- + Prodáváno u více než 30 000 servisních prodejců
- + Prověřeno na 6 kontinentech

OREGON®

EXPERT NA ŘEZNÉ A ŽACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Již více než 20 let podporujeme odborníky v oblasti péče o zahradu a zeleň naším řezným/žacím příslušenstvím pro strunové sekačky, křovinořezy a sekačky na trávu. Nabízíme nejširší sortiment na trhu, vhodný pro všechny typy použití a terénů.

Značka Oregon® znamená volbu:

- ✓ Profesionální kvality v celém sortimentu
- ✓ Produktů přizpůsobených individuálním potřebám
- ✓ Jednoduchých, praktických a rychlých nástrojů, které pomáhají zákazníkům vybrat správný produkt

PROFESIONÁLNÍ ŘADA

Pro profesionály
v oblasti péče o zahradu a krajinářství.


Navrženo pro náročné použití,
maximální výkon, odolnost a spolehlivost
i v těch nejtěžších podmínkách.



VÝKONNÁ ŘADA

Pro pravidelné uživatele.

Určeno pro všechny, kteří od svého
běžného žacího stroje očekávají
vyšší výkon a delší
životnost – ať už jde o profesionály
nebo časté uživatele.



ZÁKLADNÍ ŘADA

Pro příležitostné zahrádkáře.

Snadno použitelné produkty,
ideální pro drobné každodenní
práce kolem domu a zahrady.



OREGON®

VÍCE

PŘEHLEDNOSTI

NOVÝ NÁZEV

Protože zvolit Oregon® znamená zvolit si sortiment výrobků, ve kterém se snadno vyznáte.

A dnes je to jednodušší než kdy dříve.
Dokonce i pro úplné začátečníky.

„MAX“ – NOVÝ, LÉPE ROZPOZNATELNÝ NÁZEV PRO NAŠI VÝKONNOU ŘADU

Tento nový název umožňuje rychle a snadno identifikovat hlavní přínosy našich produktů.



AluMax™

Nylium se mění na **AluMax™**.
Struna je vyrobena s příměsí
hliníkových částic.
Výsledkem použití této struny
bude řez, který je:

- + úsporný
- + výkonný
- + čistý



DuoMax™

Duoline se mění na **DuoMax™**.
Složeno z uhlíkového jádra,
potaženého pružnější vrstvou,
která je odolná proti zlomení.



NEW

BioMax™

Navrženo pro minimální dopad
na životní prostředí.
Tato struna je certifikována jako
100% biologicky rozložitelná.



HeatMax™

Techni 280° se mění na **HeatMax™**.
Struna vyvinutá tak, aby odolávala
tavení v žací hlavě.



TerraMax™

Žací struna vhodná pro suchý a
kamenitý terén, extrémně odolná proti
zlomení a nárazům.



50 % RECYKLÁTU
100 % RECYKLOVATELNÉ BALENÍ

OREGON®

NOVÉ BALENÍ

Objevte naše nové balení pro výkonnou řadu

MÉNĚ PLASTU

Naše nové balení je navrženo tak, aby poskytovalo co nejlepší ochranu vaší struny a zároveň snížilo množství použitého plastu. Je vyrobeno z **50 % recyklovaného plastu** a je **100 % recyklovatelné**.




NÁZEV PRODUKTU
Pro snazší rozpoznání

VÝHODY PRODUKTU

PRŮMĚR
Pro rychlou a snadnou identifikaci

INFOCENTER
Náš digitální průvodce kompatibilitou




IKONA BATERIE


Pro identifikaci strun vhodných pro akumulátorové stroje

IKONA POUŽITÍ


Typy vegetace



Nylium® Ø3,75mm



TYP VEGETACE



KRÁTKÁ TRÁVA



VYSOKÁ TRÁVA A PLEVEL




HUSTÁ VEGETACE



OSTRUŽINÍ A HUSTÝ PODROST


PROFESIONÁLNÍ ŘADA

Techni-Blade™



FlexiBlade™


2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4mmØ



VÝKONNÁ ŘADA

TerraMax™

2 - 2,4 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 mmØ



HeatMax™ (Techni 280°)

2,5 - 2,7 - 3 mmØ



DuoMax™ (Duoline)

2 - 2,4 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 mmØ



AluMax™ (Nylium)

1,3 - 1,6 - 2 - 2,4 - 2,7 - 3 - 3,5 - 3,75 - 4 mmØ



BioMax™

1,65 - 2 - 2,4 - 2,7mmØ

NEW




VÝKON

ZÁKLADNÍ ŘADA


Žlutá standardní struna

1,7 - 2 - 2,4 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 mmØ



Barevná struna

1,3 - 1,7 - 2 - 2,4 - 2,7 - 3 - 3,5mmØ



OREGON®

TERRAMAX™

ŽACÍ STRUNA DO KAŽDÉHO TERÉNU

SNADNO SI PORADÍ S HUSTOU VEGETACÍ V NÁROČNÉM, SUCHÉM A KAMENITÉM TERÉNU.


Zcela nová žací struna Oregon® TerraMax™ je ideální pro profesionály pracující v náročném, suchém a kamenitém terénu.

Je vyrobena ze směsi vysoce kvalitních kopolymerů pro vyšší pevnost a tuhost a je navržena tak, aby vám pomohla zvládnout práci i v extrémních podmínkách.

- Snadno si poradí s hustou a odolnou vegetací v náročném, suchém a kamenitém terénu — ideální pro středomořské klima
- Vyrobena z vysoce kvalitních kopolymerů pro pevnost a dlouhou životnost — odolává oděru a třepení, pohlcuje nárazy a snižuje lámání
- Vynikající odolnost proti tavení a zapečení ve strunové hlavě
- Konstrukčně navržené prodloužené stoupání zajišťuje mimořádnou stabilitu pro maximální účinnost a rychlejší sečení
- Uživatelé hlav Tap-and-Go ocení snadné podávání struny a optimální efektivitu práce




Kroucený oválný tvar




Konstrukčně navržené prodloužené stoupání

Vynikající aerodynamické vlastnosti

Vysoká odolnost a vynikající výkon díky vysoce kvalitním kopolymerům



SUCHÉ
PODMÍNKY



KAMENITÝ
TERÉN



NÍZKÁ
TRÁVA



VYSOKÁ
TRÁVA
A PLEVEL



HUSTÁ
VEGETACE




OSTRUŽINÍ
A HUSTÝ
PODROST

OREGON®



TERRAMAX™
V AKCI

↔	⊙	OREGON	NEW
2,0 mm	15 m	655747	Donut
2,0 mm	97 m	655748	Donut
2,4 mm	15 m	655749	Donut
2,4 mm	70 m	655750	Donut
2,4 mm	208 m	655751	Role
2,7 mm	56 m	636779	Donut
2,7 mm	280 m	636774	Role
3,0 mm	44 m	636778	Donut
3,0 mm	220 m	636773	Role
3,0 mm	24 cm x 50 pcs	636769	Tuba
3,0 mm	35 cm x 50 pcs	636768	Tuba
3,5 mm	36 m	636777	Donut
3,5 mm	183 m	636772	Role
4,0 mm	26 m	636776	Donut
4,0 mm	128 m	636771	Role
4,5 mm	17 m	636775	Donut
4,5 mm	111 m	636770	Role



NYLIUM[®] SILENCIO

TICHÁ ŽACÍ STRUNA

Vysoká odolnost s tichým efektem

Oregon[®] inovuje a nabízí Vám exkluzivní řadu žací struny, která kombinuje výkon naší nejprodávanější struny Nylium[®] s profilem speciálně navrženým pro bateriové stroje. Specifická směs Nylium[®] s přidanými hliníkovými částicemi spolu s jedinečným profilem poskytuje více aerodynamiky, méně vibrací a méně hluku, a dělá z řady Nylium[®] Silencio tu nejlepší volbu pro každého uživatele bateriového, elektrického i benzínového nářadí. Řezný výkon, nízká hlučnost a nižší spotřeba energie jsou 3 hlavní výhody tohoto nováčka v řadě Nylium[®].

Lepší, delší a tišší sekání se značkou Oregon.



≤ 36V

1,6mm x 15m	800001
2,0mm x 15m	800002
2,0mm x 126m	800009
2,4mm x 15m	800003
2,4mm x 87m	800010
2,4mm x 240m	800014

> 36V

2,7mm x 15m	800004
2,7mm x 69m	800011
2,7mm x 140m	800016
2,7mm x 280m	800018
3,0mm x 15m	800005
3,0mm x 56m	800012
3,0mm x 120m	800017
3,0mm x 224m	800019
3,5mm x 40m	800013

VYSOKÁ ODOLNOST A SKVĚLÝ VÝKON

DÍKY HLINÍKOVÝM ČÁSTICÍM:

- **Vysoká odolnost proti oděru: pevnější, delší životnost, nižší investice**
- **Chrání strunu proti lámání v průchodce**
- **Chrání strunu proti spečení v hlavě**

VYLEPŠENÁ AERODYNAMIKA

- Úspora energie baterie: baterie vydrží déle (až o 25% déle v porovnání s tradičním kulatým profilem) a má delší životnost
- Nižší spotřeba paliva u benzinových křovinořezů
- Nižší hlučnost a hladší řez
- Seče rychleji s nižším úsilím

POUŽITÍ:

Tato žací struna byla navržena pro uživatele bateriových, elektrických i benzinových přístrojů (nižší spotřeba paliva).

- Pro křovinořezy o síle 36V a nižší doporučuje Oregon průměr struny od 1,6 mm do 2,4 mm (pro nízkou i vysokou travu).
- Pro křovinořezy o síle vyšší než 36V doporučuje Oregon průměr od 2,7 mm do 3,5 mm (pro tuhou travu a plevele).

NOVÉ EKOLOGIČTĚJŠÍ BALENÍ

Objevte naše nové červené balení:

lehčí, jednodušší používání,
vyrobena z méně plastu pro čistější planetu



ŽACÍ STRUNY

Ekonomické žací struny

Kat. č.

Ekonomické žací struny - hvězda		
69-440V		1,7 mm x 15 m
593663		2,0 mm x 15 m
69-452V		2,4 mm x 15 m
69-458V		3,0 mm x 15 m
69-454V		2,4 mm x 111 m
574569		2,4 mm x 261 m
69-474V		2,7 mm x 296 m
69-461V		3,0 mm x 212 m
69-455V		2,4 mm x 332 m

Kat. č.

Ekonomická žací struna - čtverec		
69-420V		3,0 mm x 48 m
574903		2,4 mm x 204 m
69-421V		3,0 mm x 144 m
69-415V		2,4 mm x 225 m
69-422V		3,0 mm x 240 m
69-416V		2,4 mm x 375 m
69-474V		2,7 mm x 269 m
69-472V		2,7 mm x 59 m

Ekonomická žací struna - kulatá		
69-482V		1,3 mm x 15 m
593652		1,7 mm x 15 m
574580		2,7 mm x 12 m
574582		3,0 mm x 9 m
69-364V		2,4 mm x 88 m
69-382V		2,7 mm x 70 m
69-370V		3,0 mm x 56 m
69-365V		2,4 mm x 264 m
69-371V		3,0 mm x 169 m
69-366V		2,4 mm x 441 m
69-383V		2,7 mm x 209 m
69-372V		3,0 mm x 282 m

Barevná žací struna - kulatá		
69-482-CL		1.3 mm x 15 m
69-350-BL		1.7 mm x 15 m
69-356-GR		2.0 mm x 15 m
69-362-OR		2.4 mm x 15 m
69-368-YE		3.0 mm x 15 m
69-390-BK		3.5 mm x 15 m
69-358-GR		2.0 mm x 127 m
69-364-OR		2.4 mm x 88 m
69-370-YE		3.0 mm x 56 m

Žlutá žací struna - hvězda		
69-440-Y		1.7 mm x 15 m
69-446-Y		2.0 mm x 15 m
69-452-Y		2.4 mm x 15 m
69-430-Y		2.7 mm x 15 m
69-458-Y		3.0 mm x 15 m
69-448-Y		2.0 mm x 155 m
69-454-Y		2.4 mm x 111 m
69-432-Y		2.7 mm x 92 m
69-460-Y		3.0 mm x 71 m
69-455-Y		2.4 mm x 332 m
69-461-Y		3.0 mm x 212 m

Žlutá žací struna - kulatá		
69-358-Y		2.0 mm x 127 m
69-364-Y		2.4 mm x 88 m
69-376-Y		3.5 mm x 41 m
69-387-Y		4.0 mm x 32 m
69-365-Y		2.4 mm x 264 m
69-383-Y		2.7 mm x 209 m
69-371-Y		3.0 mm x 169 m

Žlutá žací struna - čtverec		
69-420-Y		3.0 mm x 48 m
69-421-Y		3.0 mm x 144 m

ŽACÍ STRUNY

PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ STRUNY

Kat. č.

Nylium® hvězda

533744		1.3 mm x 15 m
533745		1.6 mm x 15 m
581222		2.0 mm x 15 m
110985E		2.4 mm x 15 m
559054		2.7 mm x 15 m
110986E		3.0 mm x 15 m
104883E		2.4 mm x 90 m
110987E		2.7 mm x 70 m
104884E		3.0 mm x 60 m

Nylium® hvězda




104885E		2.4 mm x 360 m
559055		2.7 mm x 280 m
104886E		3.0 mm x 240 m
106361E		3.3 mm x 200 m

Nylium® čtyřhranné

295371E		2.55 mm x 42 cm; 100 ks
295372E		3.75 mm x 42 cm; 50 ks
514820		3.75 mm x 42 cm; 220 ks
109521E		2.4 mm x 60 m
109522E		3.0 mm x 40 m
539165		3.5 mm x 30 m
539166		4.0 mm x 22 m
109523E		2.4 mm x 245 m
109524E		3.0 mm x 155 m
295314E		3.75 mm x 100 m
581221		4.0 mm x 81 m

Kat. č.

Techni-blade™


525244		Techni-blade™ červená barva 7.0 mm x 26 cm - 155 ks
525243		Techni-blade™ žlutá barva 6.0 mm x 26 cm - 205 ks
539174		Techni-blade™ červená barva 7.0 mm x 26 cm - 40 ks
539175		Techni-blade™ žlutá barva 6.0 mm x 26 cm - 50 ks
539176		Techni-blade™ zelená barva 5.0 mm x 26 cm - 70 ks
525242		Sada Techni-blade™ & Jet-Fit™

Kat. č.

NyliumSilencio

800001		1,6 mm x 15m
800002		2,0 mm x 15m
800003		2,4 mm x 15 m
800004		2,7 mm x 15 m
800005		3,0 mm x 15m
800008		2,0 mm x 15m + 5m PROMO
800009		2,0 mm x 126m
800010		2,4 mm x 87 m
800011		2,7 mm x 69 m
800012		3,0 mm x 56 m
800013		3,5 mm x 40 m
800014		2,4 mm x 240 m
800016		2,7 mm x 140 m
800017		3,0 mm x 120 m
800018		2,7 mm x 280 m
800019		3,0 mm x 224 m

Techni 280°

564844		2.5 mm x 15 m
564843		2.7 mm x 15 m
564842		3.0 mm x 15 m
545819		2.5 mm x 81 m
545820		2.7 mm x 70 m
545821		3.0 mm x 56 m

Techni 280°

545822		2.5 mm x 324 m
545823		2.7 mm x 280 m
545824		3.0 mm x 224 m

Kat. č.

Duoline

591609		2.0 mm x 15 m
295367E		2.4 mm x 15 m
295368E		3.0 mm x 15 m
106501E		2.4 mm x 90 m
545828		2.7 mm x 70 m
106502E		3.0 mm x 60 m
533742		3.5 mm x 40 m
533743		4.0 mm x 30 m
106503E		2.4 mm x 180 m
545829		2.7 mm x 140 m
106504E		3.0 mm x 120 m
581219		3.5 mm x 84 m
581220		4.0 mm x 64 m

Kat. č.

Flexiblade™

111080E		2.5 mm x 53 m
111081E		2.65 mm x 47 m
111082E		3.0 mm x 37 m
111084E		3.5 mm x 27 m
111085E		4.0 mm x 21 m
111112E		2.5 mm x 26 cm; 50 ks
111114E		3.0 mm x 26 cm; 35 ks
111115E		3.5 mm x 26 cm; 25 ks
111116E		4.0 mm x 26 cm; 20 ks

Flexiblade™

111086E		2.5 mm x 281 m
111087E		2.65 mm x 250 m
111088E		3.0 mm x 195 m
111090E		3.5 mm x 143 m
111091E		4.0 mm x 110 m

Terramax™

636775		4.5 mm x 17 m
636776		4.0 mm x 26 m
636777		3.5 mm x 36 m
636778		3.0 mm x 44 m
636779		2.7 mm x 56 m
655747		2.0 mm x 15 m
655748		2.0 mm x 97 m
655749		2.4 mm x 15 m
655750		2.4 mm x 70 m
636768		3.0 mm x 24 m
636769		3.0 mm x 35 m
636770		4.5 mm x 111 m
636771		4.0 mm x 128 m
636772		3.5 mm x 183 m
636773		3.0 mm x 220 m
636774		2.7 mm x 280 m
655751		2.4 mm x 208 m



TERRAMAX™
V AKCI

ŽACÍ HLAVY

Kat. č.

Mini tap & go

Q111138  Pro malé vyžinače Ryobi

Q111139  Pro malé vyžinače McCulloch

Q111140  Pro malé vyžinače Stihl

Q111137  Pro malé vyžinače Homelite

Standardní manuální

108461A  Žací hlava

110982A  Žací hlava

Bezčepové univerzální

539138  Žací hlava tap and go

539137  Žací hlava tap and go

Lightning load™ rychlonavíjecí hlavy

559060  Žací hlava tap and go

559059  Žací hlava tap and go

Pevné hliníkové

110980  Hliníková strunová hlava

Jet-Fit™ Pro

111110  2-lanková hlava

539167  7 x 2-lankové hlavy Jet-Fit™

111111  4-lanková hlava

539168  5 x 4-lankové hlavy Jet-Fit™





**OBJEVTE KOMPLETNÍ ŘADU
NAŠICH ŽACÍCH NOŽŮ**




>> podívejte se do našeho
online katalogu <<

OREGON®

NOŽE KŘOVINOŘEZU




- Univerzální nůž křovinořezu
Zabere poloviční místo v obchodě - snadný výběr a použití
- Dodáváno s redukčním prstýnkem vhodným pro VŠECHNY křovinořezy
- Tvrzená ocel nejvyšší kvality - 42-48 HRC
- Odpovídá Evropské směrnici 2006/42/EC a ISO 7113
- Červená barvě vysoce viditelná v husté vegetaci
- Vyrobeno v Evropě



OBSAHUJE HLINÍKOVOU
PODLOŽKU 20MM


25.4mm (1")

VHODNÉ
PRO VŠECHNY
KŘOVINOŘEZY



BOČNÍ PANEĽ S NABÍDKOU NOŽŮ :
(na požádání dostupné v místním jazyce)

AD301-832EN



HÁK NA NOŽE KŘOVINOŘEZU

- Vystavena kompletní řada
- 60% úspora místa



PLOCHÝ OBAL NOŽE

OREGON®**OREGON®**

Exclusive

ONE-FOR-ALL NOŽE KŘOVINOŘEZU

	středový otvor 20 MM & 25.4 MM		Tloušťka
NOŽE NA SEČENÍ MALÝCH TRAVNATÝCH PLOCH			
	295491-0	2 Zuby x 255 mm	1,4 mm



NOŽE NA SEČENÍ VELKÝCH PLOCH S VYSOKOU TRÁVOU			
1	295493-0	3 Zuby x 255 mm	1,8 mm
1	295494-0	3 Zuby x 255 mm	1,4 mm
2	295500-0	4 Zuby x 230 mm	1,4 mm
2	295501-0	4 Zuby x 255 mm	1,4 mm



NOŽE NA KOPŘIVY, HRUBOU TRÁVU, RÁKOSÍ...			
	295502-0	8 Zubů x 230 mm	1,4 mm
	295503-0	8 Zubů x 255 mm	1,4 mm



NOŽE NA KLESTÍ, NÍZKOU A HUSTOU VEGETACI			
	295496-0	3 Zuby x 255 mm	3 mm
	295497-0	3 Zuby x 300 mm	3 mm
	295498-0	3 Zuby x 350 mm	4 mm
	295499-0	3 Zuby x 300 mm	4 mm



NOŽE NA VYSOKOU A HUSTOU VEGETACI			
1	295504-0	2 Zuby x 300 mm	3 mm
1	295505-0	2 Zuby x 300 mm	4 mm
2	295507-0	3 Zuby x 300 mm	3 mm
2	295508-0	3 Zuby x 300 mm	4 mm



Vhodné pro...

ALKO - CASTEL GARDEN - CUB CADET - DOLMAR - EINHELL - EMAK - HUSQVARNA - ECHO - EFCO - HITACHI - HONDA - KAWASAKI - MC CULLOCH - MAKITA - MOUNTFIELD - MTD - OLEO-MAC - POULAN - RYOBI - SANLI - SHINDAIWA - SOLO - STIGA - STIHL - TANAKA - TIMBERTECH - TROY BILT

OREGON® je registrovaná ochranná známka společnosti Blount, Inc. Všechny ostatní známky jsou vlastnictví jejich příslušných vlastníků.

a další...

OREGON®

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

POPRUHY KŘOVINOŘEZŮ

PROFI

- Pro intenzivní používání
- Ergonomické popruhy s příjemně vypolstrovaným ramenním pásem
- Vypolstrovaný pás do pasu pro maximální pohodlí
- Plně přizpůsobitelné – rovnoměrně rozkládají zátěž na obě ramena zádový odvětrávací otvor
- Bezpečnostní systém rychlého uvolnění
- Měkké polstrování omezující tlak na vnější stranu nohy s karabinou

HOBBY

- Pro příležitostné používání
- Odlehčené, pohodlné ramenní popruhy, ochrana vnější strany nohy
- Snadno nastavitelné
- Jednoduchý a bezpečný upínací systém pro snadné sejmutí

Kat. č.		x/krabice	x/paleta
539172	PROFI	10	60
Q539173	HOBBY	28	168



UNIVERZÁLNÍ KRYT VYŽÍNAČE

- Univerzální kryty na nylonové hlavy a ocelové nože
- Snadná a rychlá montáž
- Výborná ochrana před odlétající suti a kamínky
- Dostupný kompletně s kovovými upínacími sponami
- Dodáváno včetně montážní sady vhodné pro hřídele o průměrech 24, 26 a 28 mm
- Snímatelný spodní kryt nylonové hlavy s nožem na řezání nylonu




Kat. č.	sečení 0		x/krabice
552635	380mm	25 - 33cc	40
552636	420mm	>33cc	40

552635



552636



OCHRANNÉ POMŮCKY




Q515061

Q515064

Q515065

Q515060



572796

572797

572794

Q545833

Q545832

Q545831

Q545830

Q525253



Q525252

Q525251

Q525250

Q525249

Q515069

Q515068

539169

Rukavice

539170XX
(M až XL)295498XX
(M až XL)295487/XX
(M až XL)295111XX
(S až XL)295222XX
(S až XL)

Chrániče holení



559061

