

OREGON®

PŘEDSEZÓNÍ NABÍDKA LESNICTVÍ

www.agroles-oregon.cz

VOLBA
PROFESIONÁLŮ



NOVINKA

Protect PRO



PROTISKLUZOVÁ ÚPRAVA

Zahrnuje stabilizační prvek pro práci na žebříku, gumové hroty ve tvaru koruny a samočisticí dezén podrážky.



VODĚODLNOST

Prvotřídní vodoodpudivá kůže Perwanger™ včetně nepromokavé membrány.



PRÉMIOVÉ HÁČKY NA TKANIČKY

Obsahuje dvě řady rolničkových háčků pro menší tření a delší životnost tkaniček a fixační háčky pro nezávislé šněrování horní části boty.

OCHRANA PROTI POŘEZU MOTOROVOU PILOU

Protiprořezový materiál Avertic™ poskytuje ochranu před pořezáním motorovou pilou Třída 2 – 24 m/s (EN ISO 17349:2013)

IZOLACE PROTI TEPLU A CHLADU

Odolnost vůči teplu až do 300 °C (Certifikace HI a CI, plus certifikace HRO)

ANTISTATICKÁ OCHRANA

Antistatické vlastnosti plus dodatečná certifikace A*, která zahrnuje ochranu před elektrostatickými výboji

OCHRANA PROTI PROPÍCHNUTÍ

Odolnost stélky proti propíchnutí zabraňuje ostrým předmětům proniknout do podrážky

OCELOVÁ ŠPIČKA

Snižuje dopad a/nebo riziko pohmoždění prstů na nohou

TLUMENÍ NÁRAZŮ

Snižuje dopad a/nebo riziko pohmoždění prstů na nohou

ERGONOMICKÝ STŘIH

Polstrování límce (kolem kotníku) zajišťuje celodenní pohodlí

OPORA V NÁROČNÉM TERÉNU

Vyšší kotníkový profil a vyztužení střední části podrážky vám poskytnou lepší oporu ve strmém terénu

ODOLNOST VŮČI PALIVOVÝM OLEJŮM

Odpuzuje vlhkost a brání jejímu pronikání dovnitř

ODOLNOST PROTI ODĚRU

Extra vyztužení a odolnost proti oděru v oblasti špičky a paty

OREGON®

Avertic®

POKROČILÁ PROTIPOŘEZOVÁ TKANINA
(ochrana proti pořezání motorovou pilou)



EN ISO
17349



LEVEL 2
(24 m/s)

EN ISO
20345



S7 PL FO HI
CI HRO SR

CE

0498

DOSTUPNÉ V ČERVENO-ŽLUTÉ

KAT. ČÍSLO	EU VELIKOSTI	UK VELIKOSTI
665100-38	38	5
665100-39	39	5,5
665100-40	40	6
665100-41	41	7
665100-42	42	8
665100-43	43	9
665100-44	44	9,5
665100-45	45	10,5
665100-46	46	11
665100-47	47	12
665100-48	48	12,5



NOVINKA

Protect PRO



ERGONOMICKÝ DESIGN

Protiprořezové tkaniny jsou ergonomicky integrovány pro zajištění maximálního pohodlí při práci.



OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ MOTOROVOU PILOU

Technologie ForestXFiber™ poskytuje ochranu levé ruky před pořezáním motorovou pilou (EN ISO 11393-4:2019 Třída 0 (16 m/s))


REFLEXNÍ A VYSOKOFUNKČNÍ PRVKY (HI-VIS)

Kombinace reflexních prvků a vysoce viditelného (Hi-Vis) materiálu zaručuje maximální bezpečnost a viditelnost



POHODLÍ A FLEXIBILITA

Koží kůže v kombinaci s pružným spandexem na hřbetu ruky zajišťuje, že rukavice skvěle sedí a nebrání v pohybu. Polstrovaná dlaň navíc pomáhá tlumit vibrace.



SKVĚLE SEDÍ

Pružná neoprenová manžeta se snadno navléká a díky zapínání na suchý zip pevně obepne zápěstí, takže dovnitř nepropustí nečistoty ani chlad.

OREGON®

ForestXFiber™

ŠPIČKOVÁ PROTIPOŘEZOVÁ TKANINA
PRO PRÁCI S MOTOROVOU PILOU



EN ISO
11393-4



CLASS 0
(16 m/s)

CE

0363



DOSTUPNÉ V ORANŽOVO-ČERNÉ A ČERVENO-ŽLUTÉ VARIANTĚ

ORANŽOVO-ČERNÉ RUKAVICE

650301-S	Small, 8
650301-M	Medium, 9
650301-L	Large, 10
650301-XL	X-Large, 11

ČERVENO-ŽLUTÉ RUKAVICE

650300-S	Small, 8
650300-M	Medium, 9
650300-L	Large, 10
650300-XL	X-Large, 11

NOVINKA

Protect PRO



CELOROČNÍ BUNDA

Odepínací rukávy na zip umožňují rychlou proměnu ve vestu. Odvětrávané sedlo na zádech s vnitřní síťovinou účinně brání pronikání nečistot.



PROSTORNÉ KAPSY

1 náprsní: pojme zápisník formátu A5,
2 přední: snadno přístupné i s opaskem na nářadí nebo postrojem,
1 na rukávu: ideální na telefon či pera,
1 vnitřní zadní: na lékárničku (není součástí balení)



VODĚODOLNÁ A PRODYŠNÁ

Prodyšná tkanina s vnější vodoodpudivou úpravou.

POLSTROVANÁ RAMENA

EVA pěna tlumí tlak na ramena při přenášení těžkých nákladů.

KOMFORTNÍ A NASTAVITELNÁ

Rukávy mají vnitřní manžetu z pružného čtyřsměrného (4-way) streče a vnější zapínání na suchý zip. Pas lze stáhnout elastickou šňůrkou s brzdami. Límec s měkkou podšívkou a stahovací šňůrkou nepustí dovnitř nečistoty a je vybaven krytkou zipu.

PRODLOUŽENÁ ZÁDA

Zajišťují, že budete mít záda dobře krytá, i když se ohnete.

REFLEXNÍ A VÝRAZNÁ (HI-VIS)

Reflexní pruhy v kombinaci s jasnou výstražnou barvou materiálu výrazně zvyšují vaši viditelnost.

VÝJIMEČNÁ ODOLNOST

Vysoce odolná tkanina na nejvíce namáhaných místech, doplněná o nylonové záplaty na loktech pro maximální ochranu proti prodření.



ODOLNÉ „REVERZNÍ“ ZIPY

Zabraňují zanášení zubů nečistotami a pryskyřicí; snadno uchopitelný jezdec, přední zip je dvoucestný.

OREGON®



DOSTUPNÉ V ČERVENO-ŽLUTÉ A ORANŽOVO-ČERNÉ VARIANTĚ

ČERVENO-ŽLUTÉ BUNDY


695650-S	Small
695650-M	Medium
695650-L	Large
695650-XL	X-Large
695650-2XL	2X-Large
695650-3XL	3X-Large

ORANŽOVO-ČERNÉ BUNDY

695651-S	Small
695651-M	Medium
695651-L	Large
695651-XL	X-Large
695651-2XL	2X-Large
695651-3XL	3X-Large


NOVINKA

Protect PRO



4 VELKÉ KAPSY

2 kapsy na bocích na zip
1 kapsa na nohavici na zip
s přihrádkou na telefon
1 boční kapsa na nářadí s chlopní
proti zapadání pilin
Otvor navíc a elastická šňůra pro
uchycení kombinovaného klíče



DRŽÍ NA MÍSTĚ, BEZ NEČISTOT

Vnitřní návleky na boty s protiskluzovou gumou zabráňují pronikání nečistot a nepříznivého počasí. Dodatečný háček na vnější straně slouží k uchycení návleků ke tkaničkám.



VĚTRACÍ OTVORY

Velké větrací otvory na zip v zadní části nohavic – s vnitřní síťovinou, která brání pronikání nečistot dovnitř.

OCHRANA PROTI PROŘEZÁNÍ MOTOROVOU PILOU

Technologie ForestXFiber™ poskytuje ochranu proti prořezání motorovou pilou (EN ISO 11393-2 Třída 1, 20 m/s).

VÝJIMEČNÁ ODOLNOST

Vysoce odolná tkanina v místech s velkým opotřebením, doplněná nylonem v oblasti kolen a kotníků pro mimořádnou odolnost proti oděru.

REFLEXNÍ A VYSOKÁ VIDITELNOST

Reflexní pruhy zvyšují viditelnost spolu s látkou v jasných, vysoce viditelných (Hi-Vis) barvách.

PRODYŠNÝ MATERIÁL

Prodyšná tkanina s vodoodpudivou přední stranou a zadní částí z pružného materiálu (4-way stretch), doplněná o bezešvý klín v rozkroku z odolné Cordury™.

NASTAVITELNÝ PAS

Vnitřní pásek umožňuje nastavení pasu a suchý zip zajišťuje stálost velikosti; snadno se přizpůsobí pro celodenní pohodlí.

ŠLE A OPASKY

Integrovaná poutka na šle (2 vpředu a 1 vzadu) a 5 extra zesílených širokých poutek na opasek.

KOVOVÝ D-KROUŽEK

Odolné poutko ideální pro připevnění nářadí nebo lesnického měřicího pásma.

LEPŠÍ FLEXIBILITA

Anatomicky tvarovaná kolena s větším množstvím materiálu a elastické vsadky na nohavicích zajišťují maximální volnost pohybu.

OREGON®

ForestXFiber™

OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ
MOTOROVOU PILOU



K DOSTÁNÍ V ČERVENO-ŽLUTÉ A ORANŽOVO-ČERNÉ VARIANTĚ

ORANŽOVO-ČERNÉ KALHOTY

695601-S	Small
695601-M	Medium
695601-L	Large
695601-XL	X-Large
695601-2XL	2X-Large
695601-3XL	3X-Large

ČERVENO-ŽLUTÉ KALHOTY

695600-S	Small
695600-M	Medium
695600-L	Large
695600-XL	X-Large
695600-2XL	2X-Large
695600-3XL	3X-Large

EN ISO
11393-2



CLASS 1
(20 m/s)

CE 0363



OREGON®

PRACOVNÍ RUKAVICE DO CHLADNÉHO POČASÍ

- Vrstva černého latexu v oblasti dlaně a prstů
- Pohodlná červená akrylová látka



AKRYLOVÝ MATERIÁL:

- Odolný proti chladu
- Ergonomický
- Pohodlný



ČERNÝ LATEXOVÝ MATERIÁL:

- Pro silný úchop nářadí a předmětů
- Velká odolnost proti ostrým předmětům

CERTIFIKOVÁNO :

- ☑ EN388: Ochrana ruky proti mechanickému riziku
- ☑ EN511: Ochrana ruky proti chladu do -50°C

FIORDLAND®

- Velmi kvalitní, vyrobené z trvanlivé kůže a čtyřcestného streče pro mimořádný komfort nošení, prodyšnost a obratnost při práci – skvěle padnou.
- Zesílení v oblasti dlaně a prstů
- Zachovávají vynikající manipulační schopnost
- Suchý zip pro optimální přizpůsobení kolem zápěstí
- Celobarevný průhledný obal „Vyzkoušej mě“



Suchý zip pro optimální
přizpůsobení kolem zápěstí

Kat. číslo	Velikost
295395M	Protipořezové rukavice Fiordland® M (9)
295395L	L (10)
295395XL	XL (11)



**ODOLNOST PROTI CHLADU
DO MÍNUS 50°C!**



Kat. číslo	Velikost
295487	Zimní pracovní rukavice M až XL

1.




2.



EN 381-7
Třída 0
(16 m/s)

- Rukavice z hladké kůže, velmi dobře viditelné
- Mimořádný cit v ruce při práci s řetězovou pilou
- Odolná oblast dlaně
- Těsnící manžeta kolem zápěstí



Ochrana obou rukou



Ochrana levé ruky

Kat. číslo	Velikost
295399M	1. Protipořezové rukavice (ochrana obou rukou) M (9)
295399L	L (10)
295399XL	XL (11)
91305S	2. Protipořezové rukavice (ochrana levé ruky) S (8)
91305M	M (9)
91305L	L (10)
91305XL	XL (11)

NOVINKA

PRACOVNÍ RUKAVICE

PŘEDSTAVUJEME NAŠI NEJNOVĚJŠÍ KOLEKCI PRACOVNÍCH RUKAVIC

Navrženo pro špičkový výkon, odolnost a pohodlí při práci.

- **VYSOKÁ ODOLNOST:** Vyztužení kůží v místech nejvyššího opotřebení.
- **EXTRA PROTISKLUZOVÝ ÚCHOP:** Umožňuje držení náradí s maximální kontrolou.
- **KOMFORTNÍ STŘIH:** Pružný design s bi-elastickým Spandexem na hřbetu ruky.
- **NASTAVITELNÉ MANŽETY:** Bezpečné a nastavitelné manžety pro dokonalou stabilitu.
- **OCHRANA PROTI CHLADU:** Udrží ruce v pohodlí i při nízkých teplotách.
- **ZVÝŠENÁ OCHRANA ZÁPĚSTÍ A TEPEN:** Vyztužení kůží pro ty nejnáročnější úkoly.
- **REFLEXNÍ PRVKY:** Pro vyšší viditelnost.
- **PLETENÉ MANŽETY:** Spolehlivě drží na místě, nikde se nezachytávají a nepustí dovnitř chlad ani nečistoty.
- **ODOLNOST PROTI ODĚRU:** Dlaň a konečky prstů jsou vyztuženy polyuretanovým (PU) zátěrem.



PRACOVNÍ RUKAVICE GRIP

(S ▶ XL)

295111S, 295111M, 295111L, 295111XL



PRACOVNÍ RUKAVICE TEC

(S ▶ XL)

295222S, 295222M, 295222L, 295222XL



ZIMNÍ PRACOVNÍ RUKAVICE SOLID

(S ▶ XL)

295333S, 295333M, 295333L, 295333XL





PRACOVNÍ RUKAVICE Z KŮŽE A LÁTKY



EN420
CAT 1

- Hladká kůže
- Těsnící manžeta kolem zápěstí



Kat. číslo	Velikost
542656 Pracovní rukavice z kůže a látky	L (10)

PRACOVNÍ RUKAVICE

- Pracovní rukavice pro univerzální použití
- Velmi kvalitní, trvanlivá kůže
- Kůže kombinována se čtyřcestným strečem
- Ideální pro použití při práci s nůžkami na živý plot, křovinořezy, sekačkami na trávu, ostříčkami atd.
- Skvělá schopnost úchopu
- Zachovávají vynikající manipulační schopnost
- Ochrana proti zahradním úlomkům
- Suchý zip pro optimální přizpůsobení kolem zápěstí



539171M	2. Kůže a čtyřcestný streč	M (9)
539171L		L (10)
539171XL		XL (11)

NABÍDKA BRÝLÍ



OREGON®		BARVA	OCHRANA ZRAKU		
			EN166	EN170	EN172
			OCHRANA PROTI NÁRAZU	UV FILTR	SLUNEČNÍ FILTRY PRO POUŽITÍ V PRŮMYSLU
1	Q515068	Číré	●		
2	Q515069	Žluté	●		
3	Q525250	Žluté	●	●	
4	Q525251	Černé	●	●	●
5	Q525252	Černé zrcadlovky	●	●	●
6	Q545830	Číré	●	●	
7	Q545831	Číré stříbrné zrcadlovky	●	●	
8	Q545832	Černé	●	●	●
9	Q545833	Černé stříbrné zrcadlovky	●	●	●
10	572794	Číré	●	●	
11	572796	Číré	●	●	
12	572797	Černé	●	●	●
13	539169	Číré	●	●	



PRODEJNÍ BALENÍ



AD200-180

Kat. č.

AD200-180 Plastový stojan (bez brýlí)

OCHRANNÁ PŘILBA



EN 397,
EN 352-3
EN 1731



WAIPOUA®



Náhrada a modernizace přilby SARAWAK
533212




Včetně snímatelné ochrany
brady a krku




562666



- Přilba z plastu ABS s vysokou odolností proti nárazu a poškrábání
- 20 ventilačních otvorů a korunový tvar pro optimální prodyšnost
- UV stabilní skořepina
- Dešťový žlábek



- Čtyřbodové pavučinové popruhy
- Vysoce savé, odnímatelné potítko s možností praní



- Neklouzavé potítko v oblasti čela
- Snadno použitelný a jemný nastavovací systém pro přesné uchycení přilby na hlavě



- Odolná síťka z nerezového materiálu
- Funkce pevného zvednutí a sklopení
- Prodloužená ochranná část obličeje
- Nízká hmotnost
- Kompletace za pár vteřin



- Snadné nastavování sluchátek nahoru a dolů
- Optimální ochrana sluchu (tlumení SNR 27 dB)
- Pohodlné vnitřní polstrování

Kat. číslo		x/Box
562413	Ochranná přilba Waipoua	12
562666	Plachetka (pouze k přilbě Waipoua)	1

675100

OCHRANNÁ PŘILBA PROTECT



Nabízí osvěžený design a moderní vzhled, který splňuje nové požadavky a funkce, ale zároveň si zachovává DNA úspěšného stylu. Plně sestavená a připravená k použití ihned po vybalení z krabice. Včetně ochrany hlavy, štítu a chráničů sluchu.

Lehká ochranná přilba vhodná pro práci s motorovou pilou a další venkovní úkoly – poskytuje nezbytnou ochranu obličeje, očí, uší a hlavy.

HLAVNÍ VÝHODY NOVÉHO VÝVOJE

- Snadno a rychle nastavitelný hlavový pásek a chrániče sluchu pro optimální přizpůsobení
- Zvýšená hodnota SNR 26 dB
- Kompatibilní se stávajícím štítem
- Matný sportovní povrch



SPECIFIKACE

- Velmi nízká hmotnost, pouhých 730 gramů
- Hodnota SNR 26 dB
- Štít z nerezové oceli (566093 stejný jako u helmy Yukon)
- Nastavitelná velikost hlavy a ochrana sluchu
- 6 větracích otvorů
- 6 popruhů s ráčnovým systémem pro nastavení velikosti 50-66 cm
- Potítko z měkké textilie
- Skořepina helmy dle EN 397
- Chrániče sluchu dle EN 352-3
- Ochrana obličeje dle EN ISO 16321-3/C
- Rozměry balení 29x25x20 cm



Kat. číslo

675100 Ochranná přilba Protect

KULATÉ A PLOCHÉ PILNÍKY

Ploché pilník

- Ploché pilník slouží pro snížení omezovače řezacího zubu pilového řetězu.
- Speciální kalení pro dlouhou životnost.

Kat. číslo balení 12 ks		x/Box
12211	Ploché pilník	50



Kulaté pilníky


- Dokonalé provedení
- Spirálový sek
- Dlouhotrvající ostrost
- Odolný proti zanesení



Rozteč	Ø mm	Ø in.	Kat. číslo balení 12ks	x/Box	Kat. číslo balení 4x3ks	x/Box	Kat. číslo balení 3ks	x/Box
1/4"	3,2	1/8	14012	25		20	Q647812C	
1/4", 3/8" LOWPRO	4,0	5/32	70504	25	70504T	20	Q70509C	55
3/8"	4,5	11/64	70511	25	70511T	20	Q70512C	55
.325"	4,8	3/16	70503	25	70503T	20	Q70508C	55
3/8", .404"	5,5	7/32	70502	25	70502T	20	Q70507C	55
3/8", .404"	5,0	13/64	70505	25	70505T	20		55

VODÍTKA PILNÍKU

- Pohodlné
- Snadno použitelné
- Přesné



Kat. číslo	Rozteč	Ø mm	Ø in.	x/Box
Q647842C	1/4"	3,2	1/8	20
Q16265C	1/4", 3/8" LOWPRO	4,0	5/32	20
Q29192C	3/8"	4,5	11/64	20
Q18228C	.325"	4,8	3/16	20
Q13252C	3/8", .404"	5,5	7/32	20



PŘÍSTROJ NA OSTŘENÍ

- Dokonalá přesnost
- Snadná instalace



Kat. číslo	x/Box
557849 Přístroj na ostření (bez pilníku)	6

SMĚROVÉ VODÍTKO

- Rysky na směrovém vodítku pomáhají udržet správný úhel při ostření.
- Snadná instalace na vodící lištu pomocí magnetů.
- Kat.č. 90610 má 25° úhel na jedné straně a 30° na druhé.
Kat.č. 90610A má 30° a 35° úhel.



Kat. číslo	x/Box
90610 Směrové vodítko 25° & 30°	1
90610A Směrové vodítko 30° & 35°	1

ELEKTRICKÁ RUČNÍ OSTŘIČKA SURE SHARP®

- 12voltová ostříčka se zástrčkou do autozapalovače
- Vřetenové uchycení pro snadnou výměnu brusného tělíska
- 5metrový napájecí kabel
- Rychlá, úsporná ostříčka
- Dodává se se 3 brusnými tělisky pro řetězy s roztečí .325", 3/8" a .404"



Kat. číslo	x/Box
585015 Elektrická 12voltová ostříčka s brusnými tělisky o rozměrech 4,0mm, 4,8mm a 5,5mm	6
31396E brusná tělíska 4,8mm (balení 3 ks)	10
31397E brusná tělíska 4,0mm (balení 3 ks)	10
31398E 1. brusná tělíska 5,5mm(balení 3 ks)	10
32628E brusná tělíska 4,5 mm (balení 3 ks)	10



1.



Blistrové balení

RUKOJEŤ PILNÍKU

- Komfortní dřevěná rukojeť.
- Vhodná pro kulaté i ploché pilníky.



Kat. číslo	x/Box
534370 Rukojeť pilníku	240

KOZLÍK NA OSTŘENÍ

- Jednoduché připevnění
- Určen k zajištění stability a snadné údržbě řetězu



Kat. číslo	x/Box
26368A Kozlík na ostření	12

MAZNIČKA

- Snižuje tření a zamezuje vzniku vysoké teploty.
- Předchází poruchám, zejména na vodících kolečkách lišt.

Kat. číslo	x/Box
21939 1. Maznička bez mazacího tuku	250
90484 2. Maznička s mazacím tukem	20
90476 3. Mazací tuk červený - sáček	100

1.



2.



3.



PLASTOVÝ KLÍN

- Pevné, odolné a lehké
- Díky vroubkům se skvěle uchytí do dřeva

Kat. číslo	x/Box
561109 Plastový klín 5" (14cm)	180
23561 Plastový klín 8" (20cm)	12
23560 Plastový klín 10" (25cm)	12
26782 Plastový klín 12" (30cm)	12
650451 Profi plastový klín zimní OREGON 7,5" (19 cm)	
650452 Profi plastový klín zimní OREGON 10" (25 cm)	
650453 Profi plastový klín zimní OREGON 12" (30 cm)	



Otvor na zavěšení s
možností snadného
odlomení

Sada na údržbu pily

Oregon premium sada na údržbu řetězové pily v plastovém kufříku.

Odolné, kompaktní pouzdro (kufřík).

Vše potřebné máte na jednom místě, snadno a rychle najdete potřebný nástroj.

Najdete zde všechny nástroje, které můžete potřebovat k údržbě řetězu a vodící lišty řetězové pily, a to i další nástroje, které můžete při práci potřebovat.



- **Kulaté pilníky** – 2 ks pilník 4,0 mm, 2 ks pilník 4,8 mm a 2 ks pilník 5,5 mm
- **Plochý pilník** - je určený na snížení omezovací patky řetězu
- **Vodítko pilníku** - pomůže dodržovat správný úhel ostření. Broušení (ostření) řetězu je s ním velmi jednoduché a zvládne ho každý.
- **Měrku pro snížení omezovacích patek**
- **Rukojeti pilníku** - vhodné pro kulaté i ploché pilníky
- **Kozlík na ostření** drží motorovou pilu na místě při práci na vaší pile v lese
- **Klíč na motorovou pilu 13x19 mm** a mini šroubovák vám pomohou získat přístup ke všem částem vaší pily za účelem údržby - například výměny zapalovací svíčky.
- **Klín na kácení 14 cm** Vám pomůže zabránit přiskřípnutí lišty a řetězu při řezání a naklonit strom správným směrem.
- **Plastová měrka na řetězy a lišty** umožní určit rozteč řetězu, šířku vodící drážky, šířku vodícího článku řetězu a průměr kulatého pilníku všech značek.

Kat. číslo


601981 Sada na údržbu pily

DŘEVORUBECKÉ LOPATKY

- Vysokozátěžové kované lopatky
- Posuvný, kovaný obracák
- Zakřivená rukojeť zvyšuje pákový efekt
- Příjemná, neklouzavá rukojeť




Ostrý hrot pro snadné uchycení do dřeva



Kat. číslo		délka	hmotnost	x/Box
536304	1. Dřevorubecká lopatka	80 cm	2,4	1
536305	2. Dřevorubecká lopatka s dlouhou rukojetí	130 cm	2,4	1

SAPINY

- Výrazně jednodušší manipulace s kmenem
- Ergonomická, odlehčená hliníková rukojeť
- Ostrý hrot pro snadné uchopení dřeva



Neklouzavá rukojeť s koncovou zarážkou

Vroubky pro lepší uchycení do zmrzlého dřeva




www.oregonproducts.com

Kat. číslo		délka	hmotnost	x/Box
536319	1. Sapina	50 cm	0,45	40
536320	2. Sapina	70 cm	0,54	40

VYNÁŠECÍ HÁKY


- Kovaný ocelový hák
- Neklouzavá ergonomická plastová rukojeť



Kat. číslo		hmotnost	x/Box
536308	1. Vynášecí hák	0,35	40
536307	2. Vynášecí hák	0,45	30

VYNÁŠECÍ KLEŠTĚ

- Kované ocelové kleště
 - Rozpětí 18 cm
 - Neklouzavá ergonomická kožená rukojeť
- Kované ocelové kleště
 - Neklouzavá rukojeť
 - Rozpětí 26,5 cm pro manipulaci s velkými kmeny
 - Gumová rukojeť



Kat. číslo		hmotnost	x/Box
536321	1. Vynášecí kleště (18 cm)	0,485	30
536306	2. Vynášecí kleště (26,5 cm)	0,95	20

POUZDRO NA NÁSTROJE

Kat. číslo		x/Box
41898	1. Pouzdro na háky (PN 536308 a 536307) nebo na kleště (PN 536321) z polyethylenu, opatřené kroužkem pro upevnění lesnického měřicího pásma.	10
41899	2. Pouzdro na háky (PN 536308 a 536307) nebo kleště (PN 536321) a štípací klín z kůže a polyethylenu.	10





LESNICKÉ MĚŘÍCÍ PÁSMO

- Bezproblémové fungování ve ztížených provozních podmínkách
- Silná navíjecí pružina
- Výrazné číslování a ochranná vrstva na měřicí pásce
- **NOVÝ** háček pro lepší uchycení do dřeva
- Karabina vhodná k připnutí na pouzdro 41898



Kat. číslo		x/Box
106510	Lesnické měřicí pásmo 15m	24
106512	Lesnické měřicí pásmo 20m	24
106513	Lesnické měřicí pásmo 25m	12



VYZNAČOVACÍ BARVY

- Ergonomické víčko fungující v mnoha směrech - i dnem vzhůru
- Vynikající viditelnost. Účinné označení stromů
- Víceúčelové použití pro značení a signalizaci při silničních pracích, na budovách, stavbách, kmenech atd.
- Výborná odolnost proti ultrafialovému záření a nepříznivým klimatickým podmínkám
- Neobsahuje fluorouhlíky a těžké kovy
- Rychlé zasychání i na mokřích površích
- Spolehlivá aplikace s konstantním průtokem
- Barva uvedena v horní části štítku
- Obsah 500 ml



Kat. číslo		x/Box
519410	Červený Fluo	12
519411	Zelený Fluo	12
519412	Bílý standard	12
519413	Oranžový Fluo	12
519414	Žlutý Fluo	12
519415	Modrý Fluo	12
519441	Růžový Fluo	12

LESNICKÉ POPISOVACÍ KŘÍDY A DRŽÁK NA KŘÍDY



LESNICKÉ POPISOVACÍ KŘÍDY

- Umožňují psát a dělat značky na: dřevo, kov, kámen, beton, dlaždice, keramiku, plasty, sklo, gumu atd.
- Šestihranné provedení proti odkutálení
- Zhotoveny v papírovém obalu
- Průměr 12 mm; délka 120 mm

Kat. číslo		x/Box
295364	Popisovací křída - bílá (krabice 12ks)	36
295360	Popisovací křída - modrá (krabice 12ks)	36
295361	Popisovací křída - červená (krabice 12ks)	36
295362	Popisovací křída - zelená (krabice 12ks)	36
295363	Popisovací křída - žlutá (krabice 12ks)	36
295365	Popisovací křída - černá (krabice 12ks)	36

DRŽÁK LESNICKÝCH KŘÍD

- Vyrobeno z trvanlivého kovu
- Pro kulaté a šestiúhelníkové křídly o průměru 10–12 mm
- Brání ušpinění rukou při používání kříd
- Drží na klip v jakékoli kapse



Kat. číslo		x/Box
520272	Držák lesnických kříd	10

KOMBINOVANÉ KLÍČE

- Odolné proti korozi
- Dva šestiúhelné klíče se šroubovákem




OTVOR	Kat. číslo	S1xS2	D (MM)	A1	L2	L1	ZNAČKA STROJE	x/Box
1	57-036	13x19	7	28	151	55	Dolmar 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120 Super ; Husqvarna ; Jonsered 625, 630, 670 ; Stihl 010, 015, 020, 028, 031, 032, 041	200
1	57-037	13x19	7	33	151	85	Echo 701, 750, 801, 802 ; Husqvarna ; Oleo-Mac 254, 350, 355, 945, 950, 938, 941, 942, 946, 951, 970, 980 ; Partner ; Solo 610, 620, 640, 650	200

STARTOVACÍ LANKA



Polyamidové vnitřní jádro pro zvýšení pevnosti

Pevný vnější 16pramenný opleť




- Elastické, ještě silnější.
- Vynikající odolnost proti opotřebení a odírání
- Odolné proti působení oleje a benzínu

Kat. číslo		x/Box
522852	3,0mmx30,5m (100ft) startovací lanko	50
522853	3,5mmx30,5m (100ft) startovací lanko	50
522854	4,0mmx30,5m (100ft) startovací lanko	50
522855	4,5mmx30,5m (100ft) startovací lanko	35

Kat. číslo		x/Box
106525	2,8mmx100m startovací lanko	45
90200	3,0mmx100m startovací lanko	45
90201	3,5mmx100m startovací lanko	45
90202	4,0mmx100m startovací lanko	45
90203	4,5mmx100m startovací lanko	35
90204	5,0mmx100m startovací lanko	35
90205	5,5mmx100m startovací lanko	25
90206	6,0mmx100m startovací lanko	25


PÁS NA NÁŘADÍ S POPRUHEM A POUZDRY




Nastavitelný popruh
vepředu i vzadu



Snadné přizpůsobení
v pase



Popruh lze odepnout



Snadné zavěšení pouzdra

- Použití polyesterového materiálu pro vyšší odolnost proti odření
- Pohodlný pěnový pás
- Nastavitelné popruhy v přední i zadní části
- Popruhy lze odepnout

Balení obsahuje:

- 1 Pouzdro na vyznačovací sprej
- 2 Pouzdro na klíč, klín a vynášecí kleště
- 3 Pouzdro na držák pilníku, plochý pilník, lékárničku a lesnické pásmo
- 4 Pouzdro na hák, klín a lesnické pásmo



Kat. číslo

584147 Pás na nářadí s pouzdry

KANYSTRY FIORDLAND

6L + 3L



562405

562406

- Obsah 6 litrů paliva a 3 litry oleje
- Stupnice obsahu na obou kanystrech
- Pohodlná rukojeť. Snadno uchopitelná rukou v rukavici
- Možnost připevnění brašny na nářadí
- Nízký profil s vysokou stabilitou

Tato nová řada kombinovaných kanystrů nahrazuje dřívější kombinované kanystry kat. č. 92189, 536302, 522856 a 536303.

VŠECHNY KANYSTRY JSOU: UN certifikovány v souladu s ADR GGVSEB pro přepravu nebezpečných výrobků.



562612

Hrdlo s ochranou proti přelití na olej



562611

Hrdlo s ochranou proti přelití na benzín



Kat. číslo		x/Box
562405	Kombinovaný kanystr červený 6/3L	4
562406	Kombinovaný kanystr průhledný 6/3L	4
562407	Kombinovaný kanystr červený 5/3L	4
562408	Kombinovaný kanystr průhledný 5/3L	4
562409	Kombinovaný kanystr průhledný 3/1,5L	6
562410	Kombinovaný kanystr červený 3/1,5L	6
562611	Hrdlo s uzavíracím tlakovým ventilem na benzín	10
562612	Hrdlo s uzavíracím tlakovým ventilem na olej	10
542035	Brašna na nářadí pro kanystr Fiordland® 6/3L	40

OREGON KOMBINOVANÉ KANYSTRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ YUKON

WAIPOUA®

3L + 1,5L



- Obsah 3 litry paliva a 1,5 litru oleje
- Stupnice obsahu na obou kanystrech

5L + 3L



- Obsah 5 litrů paliva a 3 litry oleje
- Stupnice obsahu na obou kanystrech

OSTŘIČKA PILOVÝCH ŘETĚZŮ

- Jednoduché a nenáročné použití.
- Motor s dlouhou životností.
- Precizní ostření.
- Vestavěné osvětlení
- Montáž na pracovní stůl nebo zeď
- Jednosměrný provoz motoru pro vyšší bezpečnost
- Snadné úpravy

SPECIFIKACE:

- 230V-AC, 50 Hz, 214 W

DRÁŽKA	ROZTEČ
1,1mm ▶ 2 mm	1/4" ▶ 0,404"

Hmotnost 7,3Kg

Kat. č.		x/Pack	x/krabice
410-230	Ostříčka pilových řetězů včetně 3 brusných kotoučů (3,2mm; 4,7mm; 6mm)	x2	6



OSTŘIČKA PILOVÝCH ŘETĚZŮ



Hmotnost 6Kg


Jednofázová,
230V-AC, 50Hz,
214W

POHODLNÁ DÍKY ERGONOMICKÉMU OVLÁDÁNÍ

- Velká ergonomická rukojeť s aretací
- Vestavěná 15W lampička pro lepší viditelnost
- Torzní pružina pro pohodlné vrácení horního ramene

RYCHLÁ

- Nejmodernější design
- Samostředící
- Rychlejší ostření



K ostření 3/4" řetězů na ostříčce 520-230 použijte Oregon 571887 (3/4" adaptér). Dodává se jako samostatné příslušenství.

PŘESNÁ

- Optimální geometrie ostření
- Kratší čas ostření



Ref		x/Pack	x/Box
520-230	Ostříčka pilových řetězů včetně 3 kotoučů (3,2mm; 4,7mm; 6mm)	x3	4

X - OSTŘIČKA PILOVÝCH ŘETĚZŮ S HYDRAULICKÝM UPÍNÁNÍM





POHODLNÁ S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

- automatické upínání
- zdokonalený hydraulický systém s ochranným krytem
- součástí je 15W lampička pro lepší viditelnost

RYCHLÁ

1. široká upínací plocha pro mimořádnou stabilitu a optimální přesnost ostření
2. Přesně upínací zařízení pro drážky 1,1; 1,3; 1,5; 1,6; 2,0; 3,0 mm
3. Vodicí kolečka pro přesné nabíhání řetězu



Ref		x/Pack	x/Box
620-230	Ostříčka pilových řetězů včetně 3 kotoučů (3,2mm; 4,7mm; 6mm)	x3	4

MINIOSTŘIČKA PRO OSTŘENÍ ŘETĚZŮ



Drážka	Rozteč
1,1mm ▶ 2mm	1/4" ▶ 0,404"

- Kompaktní alternativa velkých stolních ostřiček
- Ideální pro majitele řetězových pil a malých dílen
- Přesná s dlouhou životností

Hmotnost 2Kg



www.oregonproducts.com

SPECIFIKACE:

- Jednofázová, 230V-AC, 50 Hz, 85 W

Kat. číslo		x/Pack	x/Box
590181	Miniostrička s jedním brusným kotoučem 3/8" (obj.č. 106548)	x2	6

ROZNÝTOVACÍ PŘÍSTROJ

- Snadné ovládání pákou.
- Roznýtuje řetězové nýty o roztečích 1/4", .325", 3/8" a .404".
- Lepší ergonomika díky upravené rukojeti
- Aktualizovaný návod k použití

Kat. č.		x/krabice
24548B	Roznýtovací přístroj kompletní	10
109644	Hrot pro rozteč 1/4", 3/8"-90 a .404"	1
38594	Hrot pro rozteč, .325", 3/8", 3/8"-91 a .404"	1
111939	Podložka pro rozteče 1/4", .325", 3/8"-91/90 a .404"	1
105530	2. Nastavitelná kovadlinka pro řetězy o roztečích 1/4", .325", 3/8" a .404"	1



Součásti balení



2.

NÝTOVACÍ PŘÍSTROJ

- Vyrábí pevné nýty.
- Nýtuje jakýkoli typ řetězu od rozteče 1/4" do .404" a šířky článku od 1.1mm do 2.0mm.
- Lepší ergonomika díky upravené rukojeti
- Aktualizovaný návod k použití

Kat. č.		x/krabice
24549B	Nýtovací přístroj kompletní s vložkami a protikusy	10
38598	Nýtovací vložka pro řetězy 1/4", .325" a 3/8"-90/91 (B)	1
38597	Nýtovací vložka pro rozteče 3/8" a .404" (A)	1
38599	Klička (A)	1
38600	Klička (B)	1



Součásti balení

OREGON®

CS 1400

ELEKTRICKÁ MOTOROVÁ PILA

Nová pila CS1400 je upravenou verzí modelu CS1500 bez systému PowerSharp. Tato elektrická pila s výkonem 2400 W je vybavena systémem napínání řetězu bez použití nástrojů. Pila je osazena řetězem ControlCut. Je vhodná především pro domácí uživatele. Řetěz ControlCut se vyznačuje sníženými vibracemi a nízkým zpětným vrhem.



603349	CS1400 elektrická pila
91PXL056E	Náhradní pilový řetěz
160SDEA041	Náhradní vodící lišta

**NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU BEZ POUŽITÍ NÁSTROJŮ**

K napnutí řetězu stačí jen utáhnout napínací kolečko na bočním krytu.

SPECIFIKACE

- Pouze 5,90 kg
- Délka lišty 16" (40 cm)
- Proud: 10,4 A
- Vybavena řetězem Premium ControlCut
- Rozteč 3/8" Low Profile™
- Rozchod .050"

CS 1500

ELEKTRICKÁ MOTOROVÁ PILA SE SAMOOSTŘENÍM**JEDINÁ KABELOVÁ ELEKTRICKÁ MOTOROVÁ PILA S FUNKCÍ SAMOOSTŘENÍ NA TRHU**

Vysoce výkonná řetězová pila CS1500 společnosti Oregon® je jedinou elektrickou řetězovou pilou na trhu s řetězem, který se může ostřit sám. Řetězová pila CS1500 má všechny tradiční výmoženosti elektrické pily – okamžitý start, minimální údržbu, nízkou hlučnost a je tichá mezi řezáním – a jde ještě o jeden krok dále začleněním vestavěného systému PowerSharp® pro ostření řetězu. Jednoduchým zatažením za červenou páčku PowerSharp® naostříte tupý řetěz za 3 sekundy, takže již nikdy nebudete řezat tupým řetězem.

VYSOKÝ VÝKON

Vybavena výkonným 15A motorem a 40 cm dlouhou vodící lištou, díky nimž si poradí téměř s jakýmkoli úkolem.

NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU BEZ POUŽITÍ NÁSTROJŮ

K napnutí řetězu stačí jen utáhnout napínací kroužek na bočním krytu.

SPECIFIKACE

- Pouze 5,7 kg (12,6 lb) (osazena vodící lištou a pilovým řetězem)
- Délka lišty 45 cm (18")
- Rychlost řetězu při nulovém zatížení 14,7 m/s
- Rozteč 3/8" Low Profile™
- Rozchod .050"

NÁŠ TIP

Udržujte lištu a řetěz namazané. Mazání lišty a řetězu je velmi důležité, aby se zabránilo předčasnému opotřebení a zachovala se optimální výkonnost motorové pily. Před prvním použitím modelu CS1500 naplňte olejovou nádržku. Odpojte motorovou pilu ze sítě a sejměte lištu i řetěz. Připojte motorovou pilu do sítě a zhruba na 2 až 3 minuty ji zapněte. Na podložce lišty uvidíte olej.

604419	Samoostricí elektrická řetězová pila CS1500
571039	Náhradní pilový řetěz, PowerSharp® včetně brousku
180SDEA041	Náhradní vodící lišta 45cm (18")

STOJAN NA ŘEZÁNÍ DŘEVA



Nastavitelná šířka a výška



- Snadné přenášení, instalace a skladování
- Nízká hmotnost
- Maximální naložení 80kg
- Snadná montáž

Kat. číslo

584145 Stojan na řezání dřeva

PILOVÉ NOŽE KŘOVINOŘEZŮ


- Ideální pro jakékoli profesionální vyřezávání křoví a dřevin do průměru 20cm
- Jednoduché ostření kulatým pilníkem (5,5mm)



Vhodné pro křovinořezy
45ccm a větší



Vhodné pro křovinořezy 30ccm
a větší

		Kat. číslo	Kat. číslo		Tloušťka	x/Box
		 25.4 mm	 20 mm			
	1.	110971	110972	22 zubů x 200 mm	1,5 mm	10
		110973	110974	24 zubů x 225 mm	1,8 mm	10
	2.	110975	110976	22 zubů x 200 mm	1,5 mm	10
		110977	110978	24 zubů x 225 mm	1,8 mm	10

www.agroles-oregon.cz

Agroles, s.r.o.
Pražská 446
397 01 Písek
Česká republika

tel.: +420 382 272 106
tel.: +420 382 272 104
e-mail: agroles@agroles-oregon.cz
WEB: www.agroles-oregon.cz