



PŘEDSEZÓNÍ NABÍDKA LESNICTVÍ 2023



**VOLBA
PROFESIONÁLŮ**

Yukon+ kalhoty
a kalhoty s lacem



Yukon protipořezové
boty



Bunda do deště



Pás na nářadí



Koza na řezání dřeva



YUKON+ KALHOTY A KALHOTY S LACLEM



EN 381-5
Třída 1
(20 m/s)

Perfektně sedí v pase,
knoflíky na šle

Extra odolný
polyesterový materiál na
pravém stehnu, kolenou
a spodní části nohavic
pro extra ochranu a
vysokou odolnost

Mechanický streč v zadní
části pro extra komfort

Extra odolný
polyesterový materiál

Reflexní pruhy pro
vyšší viditelnost

PŘEDNÍ STRANA

ZADNÍ STRANA

KWF standard certifikace v procesu

- **6 ochranných vrstev Polycotton :**
 - **35% bavlna:**
 - pohodlné díky přírodním vláknům
 - udrží Vás v teple
 - prodyšné
 - odolné proti vysokým teplotám při praní
 - **65% Polyester:**
 - vysoká odolnost
 - nemačkávé

**Jedna
měkká
a odolná
látka**

- **Lehké: 1,15kg (velikost M)**
- **Odolné proti oleji a žáru**
- **Dvě přední kapsy a jedna zadní kapsa**

Kat. číslo	Velikosti
295453 Kalhoty YUKON+ třída 1	S až 3XL
295454 Kalhoty YUKON + s laclem třída 1	S až 3XL
295456 Kalhoty YUKON+ třída 2	S až 3XL



Bud'te při práci v bezpečí s ochrannými pomůckami Oregon

POUŽITÍ



Yukon

Yukon +

Waipoua

Fiordland



2 barevné varianty

Používání/rok	1 až 5 dnů	1 a 10 dnů	10 až 50 dnů	>100dnů
Velikost pily	elektrická, bateriová	≤ 45ccm	62-38 ccm	100-38ccm
Průměr řezaného dřeva	0-20 cm	0-30 cm	0-60 cm	0-90 cm

ODOLNOST	● ●	● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●
Extra ochranný materiál (kolena, stehno, zadek a záda)	-	-	Polyester*	Nylon**	Armortex***
Vnější materiál	100% polyester	100% polyester	65% Polyester & 35% bavlna	100 % Polyester	100% Polyester
Dvojitá kapsa	-	-	-	●	●
Hi-vis oranžová barva na spodní části nohavic	-	-	-	-	-
Zadní ventilace	-	-	-	●	●
Hmotnost (velikost M)	1kg	1.05kg	1.15kg	1.30kg	1.35kg
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL				
Prodyšné, voduodpudivé, strečové					

Třída 1 (20m/s) typ A	575780	295435/xx	295453/xx	295466/xx, 295469/xx	295490/xx
Třída 1 typ C	-	295397/xx	-	-	-
Třída 2 (24m/s) typ A	-	-	295456/xx	-	-
S laclem	-	295445/xx	295454/xx	295470/xx, 295467/xx	-

* Polyester je pevná a odolná látka, nemusí se žehlit. Jedná se také o velmi lehký materiál.

** Nylon je elastický a snadno se udržuje. Je vysoce odolný proti oděření. Lehký, pohodlný a vysoce odolný materiál.

*** Armortex je kombinací nylonu a polyesteru, pokrytý inovativní vrstvou, která zajišťuje velmi vysokou ochranu proti oděření. Tato látka je perfektní pro lesní prostředí s velkým množstvím ostružin a křoví.

**YUKON
PROTIPOŘEZOVÉ
BOTY**



YUKON PROTIPOŘEZOVÉ BOTY



PRVKY BOT OREGON



- VODĚODOLNÁ VRCHNÍ ČÁST (WRU)
- OCHRANNÝ MATERIÁL (100% polyester)
- KOVOVÁ ŠPIČKA (SB)
- PROTISKLUZOVÁ PODRÁŽKA (SRC)



YUKON PROTIPOŘEZOVÉ BOTY



EN ISO 17249:2013
Třída 1
(20 m/s)
EN ISO 20345:2011
S2 A B E WRU FO SRC



**2 ROKY
ZÁRUKA ***



- Vysoce kvalitní a odolné protipořezové kožené boty
- Nízká hmotnost: 2,10kg
- Očka & háčky :
 - Odolnost v tahu až 65kg
 - Prémiová kvalita háčků
 - Použitý kov je odolný proti korozi

KWF certifikát v procesu



Antistatické



Protiskluzová
podrážka



Voděodolná
vrchní část



Absorpce
energie v
oblasti paty



Kovová špička



Podrážka
odolná proti
palivovým
olejům

Kat. číslo	EU Velikost	UK Velikost
295449/39	39	5
295449/40	40	6
295449/41	41	7
295449/42	42	8
295449/43	43	9
295449/44	44	9
295449/45	45	10
295449/46	46	11
295449/47	47	12
295449/48	48	13

Yukon kožené
boty třída 1
(20m/s)

* Na boty se vztahuje při běžném používání 2 roky záruka na výrobní vady, jako jsou: odlepení/prasknutí podrážky, oddělení háčků/oček, odlepení špičky, defekty na svrchní kůži, defekty na špičce, špatná velikost, šmnutí uvnitř boty v oblasti paty, šmnutí uvnitř boty v oblasti nártu

Oregon protipořezové kožené boty

POUŽITÍ



Yukon



Waipoua



Fiordland



Použití/rok	1 až 50 dní	>100 dní	
Velikost pily	Elektrická, Aku, 62 x 38 ccm	100-38 ccm	
Průměr řezaného dřeva	0-60 cm	0-90 cm	
ODOLNOST	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●
Materiál	Hovězí kůže & PU podrážka	Hovězí kůže & nitrilová podrážka	Nubuková kůže & nitrilová podrážka
Nepromokavé	-	-	
Voduodpudivé			-
Podrážka odolná proti propíchnutí	-	-	
Izolace proti teplu a chladu	-		
Odolnost proti žáru	-		
Hmotnost (velikost 43)	2kg	2.1kg	2.2kg
velikost	38 to 48		
Kat. číslo	295449/xx (od 39)	295479/xx	295469/xx



Odolné proti statické elektřině



Kovová špička



Absorpce energie v oblasti paty




Podrážka odolná proti palivovým olejům



Protiskluzová podrážka

PÁS NA NÁŘADÍ S POPRUHEM A POUZDRY




Nastavitelný popruh
vepředu i vzadu



Snadné přizpůsobení
v pase



Popruh lze odepnout



Snadné zavěšení pouzdra

- Použití polyesterového materiálu pro vyšší odolnost proti odření
- Pohodlný pěnový pás
- Nastavitelné popruhy v přední i zadní části
- Popruhy lze odepnout

Balení obsahuje:

- 1 Pouzdro na vyznačovací sprej
- 2 Pouzdro na klíč, klín a vynášecí kleště
- 3 Pouzdro na držák pilníku, plochý pilník, lékárničku a lesnické pásmo
- 4 Pouzdro na hák, klín a lesnické pásmo



Kat. číslo

584147 Pás na nářadí s pouzdry

PŘEDSEZON

**BUNDA DO
DEŠTĚ
S KAPUCÍ**



BUNDA DO DEŠTĚ S KAPUCÍ

Ideální do deštivých
pracovních dnů!


*Nepromokavá a
odolná proti větru!*




Kapuce se dá nosit i pod helmou



Větrací otvor v
oblasti zad




Stahovací šňůrky




Náprsní kapsa
s klopou



Jedna vnitřní kapsa



Cvoky v oblasti
zápěstí



Stahování v oblasti
boků



Prodloužená zadní část pro extra ochranu



voděodolná

- Velmi pohodlný a moderní design
- Ochrana proti větru, žádné pronikání větru
- Nylonový materiál pro vysokou odolnost proti odření a dlouhou životnost
- Udrží Vás v teple
- 4 kapsy
- Odolná proti působení oleje a paliva

Kat. číslo	Velikosti	
295451	Bunda do deště oranžová	S až 3XL
295452	Bunda do deště modrá	S až 3XL

Oregon blůzy

POUŽITÍ



Yukon



Waipoua



Fiordland


Bunda do
deště


Hi-vis



2 barevné varianty



VHODNÁ DO LESA

ODOLNOST	● ●	● ● ●	● ● ● ● ●
Extra ochranné oblasti pro vyšší odolnost	Nylon	Nylon	Armotex - lokty a ramena
Vnější materiál	100% polyester	100% polyester	100% polyester
Přední kapsy	4	2	5
Streč	●	●	●
Systém volného pohybu	-	-	●
Systém dvojitých manžet	-	-	●
Manžeta na stahování	●	●	●
Voděodolné kapsy	●	●	●
Stahování v pase	●	●	-
Odolnost proti ušpinění	-	●	-
Nepromokavá a odolná proti větru	-	-	-
Voduodpudivá	●	●	●
EN 20471 Třída 3 certifikace	-	-	-
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL		

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
-	-
100% Nylon	100% polyester
4	4
-	●
-	-
-	-
●	-
●	●
●	-
-	-
●	-
-	●
-	●

Blůzy s ventilací (pod pažemi a na zádech), prodloužená záďová část

Kat. číslo	295472/xx	295468/xx (červená) 295471/xx (žlutá)	295489/xx	295451/xx (oranžová) & 295452/xx (modrá)	295477/xx
------------	-----------	--	-----------	---	-----------

STOJAN NA ŘEZÁNÍ DŘEVA



Skládací



Nastavitelná šířka a výška

- Snadné přenášení, instalace a skladování
- Nízká hmotnost
- Maximální naložení 80kg
- Snadná montáž



Kat. číslo

584145 Stojan na řezání dřeva

STOJAN NA ŘEZÁNÍ DŘEVA



Ocelová konstrukce pro vyšší odolnost

- Velká kapacita naložení
- Maximální nosnost 160kg
- Vysoce stabilní konstrukce
- Snadná montáž



Kat. číslo

584146 Koza na řezání dřeva

UNIVERZÁLNÍ NÁVLEKY

Univerzální velikost!
Lehké, funkční & ergonomické
Módní & prodyšné

6ti-vstvý ochranný materiál

- 100% polyester
- Lehké: 1kg
- 4 nastavitelné pásky na zadní straně nohou
- Velmi pohodlné a odolné proti oděru



EN 381-5
Class 1
(20 m/s)



Nastavitelné pásky na přesku :
zadní strana nohy



Kat. číslo	Velikost	x/Box
575780	Univerzální protipořezové návleky	- 10



YUKON PROTIPOŘEZOVÉ HOLINKY

- Vysoká protipořezová ochrana třída 3 (28m/s)
- Přírodní pryž
- Pohodlná bavlněná podšívka
- Kovová protipořezová špička (200J)
- Podpatek absorbující nárazy
- Pryžová podrážka odolná proti oleji a uklouznutí

Protipořezová obuv třídy 3 za cenu třídy 2!



EN ISO 17249:2004
Class 3
(28 m/s)
EN ISO 20345:2011
SBEWR



Snadné zouvání



Snadné zouvání



**Nahrazuje protipořezové holinky 295384 třídy 2*



Kat číslo		Euro velikost	UK velikost
295385/38	Protipořezové holinky	38	5
295385/39		39	5 1/2
295385/40		40	6 1/2
295385/41		41	7 1/2
295385/42		42	8
295385/43		43	9
295385/44		44	9 1/2
295385/45		45	10 1/2
295385/46		46	11
295385/47		47	12
295385/48		48	13

PRACOVNÍ RUKAVICE DO CHLADNÉHO POČASÍ

- Vrstva černého latexu v oblasti dlaně a prstů
- Pohodlná červená akrylová látka



EN388 EN511
2231 X2X CAT II



AKRYLOVÝ MATERIÁL:

- Odolný proti chladu
- Ergonomický
- Pohodlný

**ODOLNOST PROTI CHLADU
DO MÍNUS 50°C!**



ČERNÝ LATEXOVÝ MATERIÁL:


- Pro silný úchop nářadí a předmětů
- Velká odolnost proti ostrým předmětům



CERTIFIKOVÁNO :

- ☒ EN388: Ochrana ruky proti mechanickému riziku
- ☒ EN511: Ochrana ruky proti chladu do -50°C

Kat. číslo	Velikost
295487 Zimní pracovní rukavice	M až XL







- Velmi kvalitní, vyrobené z trvanlivé kůže a čtyřcestného streče pro mimořádný komfort nošení, prodyšnost a obratnost při práci – skvěle padnou.
- Zesílení v oblasti dlaně a prstů
- Zachovávají vynikající manipulační schopnost
- Suchý zip pro optimální přizpůsobení kolem zápěstí
- Celobarevný průhledný obal „Vyzkoušej mě“



Suchý zip pro optimální přizpůsobení kolem zápěstí




Ochrana levé ruky

1.



2.



- Rukavice z hladké kůže, velmi dobře viditelné
- Mimořádný cit v ruce při práci s řetězovou pilou
- Odolná oblast dlaně
- Těsnící manžeta kolem zápěstí



Ochrana obou rukou



Ochrana levé ruky

Kat. číslo		Velikost
295399M	1. Protipořezové rukavice (ochrana obou rukou)	M (9)
295399L		L (10)
295399XL		XL (11)
91305S	2. Protipořezové rukavice (ochrana levé ruky)	S (8)
91305M		M (9)
91305L		L (10)
91305XL		XL (11)



PRACOVNÍ RUKAVICE Z KŮŽE A LÁTKY



EN420
CAT 1

- Hladká kůže
- Těsnící manžeta kolem zápěstí

Kat. číslo	Velikost
542656 Pracovní rukavice z kůže a látky	L (10)



PRACOVNÍ RUKAVICE

- Pracovní rukavice pro univerzální použití
- Velmi kvalitní, trvanlivá kůže
- U výrobku č. 539171 je kůže kombinována se čtyřcestným strečem zajišťujícím mimořádný komfort a prodyšnost
- Ideální pro použití při práci s nůžkami na živý plot, křovinořezy, sekačkami na trávu, ostříčkami atd.
- Skvělá schopnost úchopu
- Zachovávají vynikající manipulační schopnost
- Ochrana proti zahradním úlomkům
- Suchý zip pro optimální přizpůsobení kolem zápěstí

1.



EN420
CAT 1

2.



Kat. číslo	Velikost
539170M 1. Celokožené	M (9)
539170L	L (10)
539170XL	XL (11)
539171M 2. Kůže a čtyřcestný streč	M (9)
539171L	L (10)
539171XL	XL (11)

NABÍDKA BRÝLÍ



OREGON®		BARVA	OCHRANA ZRAKU		
			EN166	EN170	EN172
			OCHRANA PROTI NÁRAZU	UV FILTR	SLUNEČNÍ FILTRY PRO POUŽITÍ V PRŮMYSLU
1	Q515068	Číré	●		
2	Q515069	Žluté	●		
3	Q525250	Žluté	●	●	
4	Q525251	Černé	●	●	●
5	Q525252	Černé zrcadlovky	●	●	●
6	Q545830	Číré	●	●	
7	Q545831	Číré stříbrné zrcadlovky	●	●	
8	Q545832	Černé	●	●	●
9	Q545833	Černé stříbrné zrcadlovky	●	●	●
10	572794	Číré	●	●	
11	572796	Číré	●	●	
12	572797	Černé	●	●	●
13	539169	Číré	●	●	



PRODEJNÍ BALENÍ



AD200-180

Kat. č.

AD200-180 Plastový stojan (bez brýlí)

OCHRANNÁ PŘILBA



EN 397,
EN 352-3
EN 1731



WAIPOUA®



*Náhrada a modernizace přilby SARAWAK
533212*




Včetně snímatelné ochrany
brady a krku



562666




- Přilba z plastu ABS s vysokou odolností proti nárazu a poškrábání
- 20 ventilačních otvorů a korunový tvar pro optimální prodyšnost
- UV stabilní skořepina
- Dešťový žlábek



- Čtyřbodové pavučinové popruhy
- Vysoce savé, odnímatelné potítko s možností praní



- Neklouzavé potítko v oblasti čela
- Snadno použitelný a jemný nastavovací systém pro přesné uchycení přilby na hlavě



- Odolná síťka z nerezového materiálu
- Funkce pevného zvednutí a sklopení
- Prodloužená ochranná část obličeje
- Nízká hmotnost
- Kompletace za pár vteřin



- Snadné nastavování sluchátek nahoru a dolů
- Optimální ochrana sluchu (tlumení SNR 27 dB)
- Pohodlné vnitřní polstrování

Kat. číslo		x/Box
562413	Ochranná přilba Waipoua	12
562666	Plachetka (pouze k přilbě Waipoua)	1

OCHRANNÁ PŘILBA




EN 397,
EN 352-3
EN 1731

*Náhrada a modernizace žluté ochranné přilby
517760*




562665

YUKON



- Přilba z PP plastu s odolností proti nárazu
- 6 ventilačních otvorů



- Šestibodové pavučinové popruhy



- Široká a odolná síťka z nerezového materiálu



- Sluchátka:
Vyšší hodnota tlumivosti SNR: 25,9 dB
- Pohodlná


Kat. číslo		x/Box
562412	Ochranná přilba Yukon	12
562665	Plachetka (pouze k přilbě Yukon)	1

KULATÉ A PLOCHÉ PILNÍKY

Plochý pilník

- Plochý pilník slouží pro snížení omezovače řezacího zubu pilového řetězu.
- Speciální kalení pro dlouhou životnost.

Kat. číslo balení 12 ks		x/Box
12211	Plochý pilník	50



Kulaté pilníky


- Dokonalé provedení
- Spirálový sek
- Dlouhotrvající ostrost
- Odolný proti zanesení



Rozteč	Ø mm	Ø in.	Kat. číslo balení 12ks	x/Box	Kat. číslo balení 4x3ks	x/Box	Kat. číslo balení 3ks	x/Box
1/4", 3/8" LOWPRO	4,0	5/32	70504	25	70504T	20	Q70509C	55
3/8" 	4,5	11/64	70511	25	70511T	20	Q70512C	55
.325"	4,8	3/16	70503	25	70503T	20	Q70508C	55
3/8", .404"	5,5	7/32	70502	25	70502T	20	Q70507C	55
3/8", .404"	5,0	13/64	70505	25	70505T	20		55

VODÍTKA PILNÍKU

- Pohodlné
- Snadno použitelné
- Přesné



Kat. číslo	Rozteč	Ø mm	Ø in.	x/Box
Q16265C	1/4", 3/8" LOWPRO	4,0	5/32	20
Q29192C	3/8" 	4,5	11/64	20
Q18228C	.325"	4,8	3/16	20
Q13252C	3/8", .404"	5,5	7/32	20



PŘÍSTROJ NA OSTŘENÍ

- Dokonalá přesnost
- Snadná instalace



Kat. číslo	x/Box
557849 Přístroj na ostření (bez pilníku)	6

SMĚROVÉ VODÍTKO

- Rysky na směrovém vodítku pomáhají dodržet správný úhel při ostření.
- Snadná instalace na vodící lištu pomocí magnetů.
- Kat.č. 90610 má 25° úhel na jedné straně a 30° na druhé.
Kat.č. 90610A má 30° a 35° úhel.



Kat. číslo	x/Box
90610 Směrové vodítko 25° & 30°	1
90610A Směrové vodítko 30° & 35°	1

ELEKTRICKÁ RUČNÍ OSTŘIČKA SURE SHARP®

- 12voltová ostříčka se zástrčkou do autozapalovače
- Vřetenové uchycení pro snadnou výměnu brusného tělíska
- 5metrový napájecí kabel
- Rychlá, úsporná ostříčka
- Dodává se se 3 brusnými tělíska pro řetězy s roztečí .325", 3/8" a .404"



Kat. číslo	x/Box
585015 Elektrická 12voltová ostříčka s brusnými tělíska o rozměrech 4,0mm, 4,8mm a 5,5mm	6
31396E brusná tělíska 4,8mm (balení 3 ks)	10
31397E brusná tělíska 4,0mm (balení 3 ks)	10
31398E brusná tělíska 5,5mm (balení 3 ks)	10
32628E brusná tělíska 4,5 mm (balení 3 ks)	10



1.



Blistrové balení

RUKOJEŤ PILNÍKU

- Komfortní dřevěná rukojeť.
- Vhodná pro kulaté i ploché pilníky.



Kat. číslo	x/Box
534370 Rukojeť pilníku	240

KOZLÍK NA OSTŘENÍ

- Jednoduché připevnění
- Určen k zajištění stability a snadné údržbě řetězu



Kat. číslo	x/Box
26368A Kozlík na ostření	12

MAZNIČKA

- Snižuje tření a zamezuje vzniku vysoké teploty.
- Předchází poruchám, zejména na vodících kolečkách lišt.

Kat. číslo	x/Box
21939 1. Maznička bez mazacího tuku	250
90484 2. Maznička s mazacím tukem	20
90476 3. Mazací tuk červený - sáček	100

1.



2.




3.



PLASTOVÝ KLÍN

- Pevné, odolné a lehké
- Díky vroubkům se skvěle uchytí do dřeva



1.




Otvor na zavěšení s
možností snadného
odlomení

Kat. číslo	x/Box
561109 Plastový klín 5" (14cm)	180
23561 Plastový klín 8" (20cm)	12
23560 Plastový klín 10" (25cm)	12
26782 Plastový klín 12" (30cm)	12

DŘEVORUBECKÉ LOPATKY

- Vysokozátěžové kované lopatky
- Posuvný, kovaný obracák
- Zakřivená rukojeť zvyšuje pákový efekt
- Příjemná, neklouzavá rukojeť




Ostrý hrot pro snadné uchycení do dřeva



Kat. číslo		délka	hmotnost	x/Box
536304	1. Dřevorubecká lopatka	80 cm	2,4	1
536305	2. Dřevorubecká lopatka s dlouhou rukojetí	130 cm	2,4	1

SAPINY

- Výrazně jednodušší manipulace s kmenem
- Ergonomická, odlehčená hliníková rukojeť
- Ostrý hrot pro snadné uchopení dřeva



Neklouzavá rukojeť s koncovou zarážkou

Vroubky pro lepší uchycení do zmrzlého dřeva




Kat. číslo		délka	hmotnost	x/Box
536319	1. Sapina	50 cm	0,45	40
536320	2. Sapina	70 cm	0,54	40



www.oregonproducts.com

VYNÁŠECÍ HÁKY


- Kovaný ocelový hák
- Neklouzavá ergonomická plastová rukojeť



Kat. číslo		hmotnost	x/Box
536308	1. Vynášecí hák	0,35	40
536307	2. Vynášecí hák	0,45	30

VYNÁŠECÍ KLEŠTĚ

- Kované ocelové kleště
 - Rozpětí 18 cm
 - Neklouzavá ergonomická kožená rukojeť
- Kované ocelové kleště
 - Neklouzavá rukojeť
 - Rozpětí 26,5 cm pro manipulaci s velkými kmeny
 - Gumová rukojeť



Kat. číslo		hmotnost	x/Box
536321	1. Vynášecí kleště (18 cm)	0,485	30
536306	2. Vynášecí kleště (26,5 cm)	0,95	20

DŘEVORUBECKÝ OPASEK


- Dřevorubecký kožený opasek
- šířka 4 cm, délka 125 cm

Kat. číslo	délka	x/Box
41900 Dřevorubecký opasek	125cm	10



POUZDRO NA NÁSTROJE

Kat. číslo	x/Box
41898 1. Pouzdro na háky (PN 536308 a 536307) nebo na kleště (PN 536321) z polyethylenu, opatřené kroužkem pro upevnění lesnického měřicího pásma.	10
41899 2. Pouzdro na háky (PN 536308 a 536307) nebo kleště (PN 536321) a štípací klín z kůže a polyethylenu.	10



LESNICKÉ MĚŘÍCÍ PÁSMO

- Bezproblémové fungování ve ztížených provozních podmínkách
- Silná navíjecí pružina
- Výrazné číslování a ochranná vrstva na měřicí pásce
- **NOVÝ** háček pro lepší uchycení do dřeva
- Karabina vhodná k připevnění na pouzdro 41898

Kat. číslo	x/Box
106510 Lesnické měřicí pásmo 15m	24
106512 Lesnické měřicí pásmo 20m	24
106513 Lesnické měřicí pásmo 25m	12




VYZNAČOVACÍ BARVY

- Ergonomické víčko fungující v mnoha směrech - i dnem vzhůru
- Vynikající viditelnost. Účinné označení stromů
- Víceúčelové použití pro značení a signalizaci při silničních pracích, na budovách, stavbách, kmenech atd.
- Výborná odolnost proti ultrafialovému záření a nepříznivým klimatickým podmínkám
- Neobsahuje fluorouhlíky a těžké kovy
- Rychlé zasychání i na mokřích površích
- Spolehlivá aplikace s konstantním průtokem
- Barva uvedena v horní části štítku
- Obsah 500 ml



Kat. číslo		x/Box
519410	Červený Fluo	12
519411	Zelený Fluo	12
519412	Bílý standard	12
519413	Oranžový Fluo	12
519414	Žlutý Fluo	12
519415	Modrý Fluo	12
519441	Růžový Fluo	12

LESNICKÉ POPISOVACÍ KŘÍDY A DRŽÁK NA KŘÍDY



LESNICKÉ POPISOVACÍ KŘÍDY

- Umožňují psát a dělat značky na: dřevo, kov, kámen, beton, dlaždice, keramiku, plasty, sklo, gumu atd.
- Šestihranné provedení proti odkutálení
- Zhotoveny v papírovém obalu
- Průměr 12 mm; délka 120 mm

Kat. číslo		x/Box
295364	Popisovací křída - bílá (krabice 12ks)	36
295360	Popisovací křída - modrá (krabice 12ks)	36
295361	Popisovací křída - červená (krabice 12ks)	36
295362	Popisovací křída - zelená (krabice 12ks)	36
295363	Popisovací křída - žlutá (krabice 12ks)	36
295365	Popisovací křída - černá (krabice 12ks)	36

DRŽÁK LESNICKÝCH KŘÍD

- Vyrobeno z trvanlivého kovu
- Pro kulaté a šestiúhelníkové křídly o průměru 10–12 mm
- Brání ušpinění rukou při používání křídly
- Drží na klip v jakékoli kapse



Kat. číslo		x/Box
520272	Držák lesnických kříd	10

KOMBINOVANÉ KLÍČE

- Odolné proti korozi
- Dva šestiúhelné klíče se šroubovákem




OTVOR	Kat. číslo	S1xS2	D (MM)	A1	L2	L1	ZNAČKA STROJE	x/Box
	57-036	13x19	7	28	151	55	Dolmar 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120 Super ; Husqvarna ; Jonsered 625, 630, 670 ; Stihl 010, 015, 020, 028, 031, 032, 041	200
	57-037	13x19	7	33	151	85	Echo 701, 750, 801, 802 ; Husqvarna ; Oleo-Mac 254, 350, 355, 945, 950, 938, 941, 942, 946, 951, 970, 980 ; Partner ; Solo 610, 620, 640, 650	200

STARTOVACÍ LANKA



Polyamidové vnitřní jádro pro zvýšení pevnosti

Pevný vnější 16pramenný opleť



- Elastické, ještě silnější.
- Vynikající odolnost proti opotřebení a odírání
- Odolné proti působení oleje a benzínu

Kat. číslo		x/Box
522852	3,0mmx30,5m (100ft) startovací lanko	50
522853	3,5mmx30,5m (100ft) startovací lanko	50
522854	4,0mmx30,5m (100ft) startovací lanko	50
522855	4,5mmx30,5m (100ft) startovací lanko	35

Kat. číslo		x/Box
106525	2,8mmx100m startovací lanko	45
90200	3,0mmx100m startovací lanko	45
90201	3,5mmx100m startovací lanko	45
90202	4,0mmx100m startovací lanko	45
90203	4,5mmx100m startovací lanko	35
90204	5,0mmx100m startovací lanko	35
90205	5,5mmx100m startovací lanko	25
90206	6,0mmx100m startovací lanko	25

KANYSTRY FIORDLAND

6L + 3L



562405

562406

- Obsah 6 litrů paliva a 3 litry oleje
- Stupnice obsahu na obou kanystrech
- Pohodlná rukojeť. Snadno uchopitelná rukou v rukavici
- Možnost připevnění brašny na nářadí
- Nízký profil s vysokou stabilitou

Tato nová řada kombinovaných kanystrů nahrazuje dřívější kombinované kanystry kat. č. 92189, 536302, 522856 a 536303.

VŠECHNY KANYSTRY JSOU: UN certifikovány v souladu s ADR GGVSEB pro přepravu nebezpečných výrobků.



562612

Hrdlo s ochranou proti přelití na olej



562611

Hrdlo s ochranou proti přelití na benzín



Kat. číslo		x/Box
562405	Kombinovaný kanystr červený 6/3L	4
562406	Kombinovaný kanystr průhledný 6/3L	4
562407	Kombinovaný kanystr červený 5/3L	4
562408	Kombinovaný kanystr průhledný 5/3L	4
562409	Kombinovaný kanystr průhledný 3/1,5L	6
562410	Kombinovaný kanystr červený 3/1,5L	6
562611	Hrdlo s uzavíracím tlakovým ventilem na benzín	10
562612	Hrdlo s uzavíracím tlakovým ventilem na olej	10
542035	Brašna na nářadí pro kanystr Fiordland® 6/3L	40

OREGON KOMBINOVANÉ KANYSTRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ YUKON

WAIPOUA®
3L + 1,5L

562410
562409

- Obsah 3 litry paliva a 1,5 litru oleje
- Stupnice obsahu na obou kanystrech

5L + 3L

562407
562408

- Obsah 5 litrů paliva a 3 litry oleje
- Stupnice obsahu na obou kanystrech

OSTŘIČKA PILOVÝCH ŘETĚZŮ

- Jednoduché a nenáročné použití.
- Motor s dlouhou životností.
- Precizní ostření.
- Vestavěné osvětlení
- Montáž na pracovní stůl nebo zeď
- Jednosměrný provoz motoru pro vyšší bezpečnost
- Snadné úpravy

SPECIFIKACE:

- 230V-AC, 50 Hz, 214 W

DRÁŽKA	ROZTEČ
1,1mm ▶ 2 mm	1/4" ▶ 0,404"

Hmotnost 7,3Kg

Kat. č.		x/Pack	x/krabice
410-230	Ostříčka pilových řetězů včetně 3 brusných kotoučů (3,2mm; 4,7mm; 6mm)	x2	6



OSTŘIČKA PILOVÝCH ŘETĚZŮ



Hmotnost 6Kg

Jednofázová,
230V-AC, 50Hz,
214W

POHODLNÁ DÍKY ERGONOMICKÉMU OVLÁDÁNÍ


- Velká ergonomická rukojeť s aretací
- Vestavěná 15W lampička pro lepší viditelnost
- Torzní pružina pro pohodlné vrácení horního ramene

RYCHLÁ

- Nejmodernější design
- Samostředící
- Rychlejší ostření

PŘESNÁ

- Optimální geometrie ostření
- Kratší čas ostření



K ostření 3/4" řetězů na ostříčce 520-230 použijte Oregon 571887 (3/4" adaptér). Dodává se jako samostatné příslušenství.

Ref		x/Pack	x/Box
520-230	Ostříčka pilových řetězů včetně 3 kotoučů (3,2mm; 4,7mm; 6mm)	x3	4



X - OSTŘIČKA PILOVÝCH ŘETĚZŮ S HYDRAULICKÝM UPÍNÁNÍM





POHODLNÁ S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

- automatické upínání
- zdokonalený hydraulický systém s ochranným krytem
- součástí je 15W lampička pro lepší viditelnost

RYCHLÁ

1. široká upínací plocha pro mimořádnou stabilitu a optimální přesnost ostření
2. Přesné upínací zařízení pro drážky 1,1; 1,3; 1,5; 1,6; 2,0; 3,0 mm
3. Vodicí kolečka pro přesné nabíhání řetězu



Ref		x/Pack	x/Box
620-230	Ostříčka pilových řetězů včetně 3 kotoučů (3,2mm; 4,7mm; 6mm)	x3	4

MINIOSTŘIČKA PRO OSTŘENÍ ŘETĚZŮ



Drážka	Rozteč
1,1mm ▶ 2mm	1/4" ▶ 0,404"

- Kompaktní alternativa velkých stolních ostříčků
- Ideální pro majitele řetězových pil a malých dílen
- Přesná s dlouhou životností

Hmotnost 2Kg

SPECIFIKACE:

- Jednofázová, 230V-AC, 50 Hz, 85 W

Kat. číslo		x/Pack	x/Box
590181	Miniostrička s jedním brusným kotoučem 3/8" (obj.č. 106548)	x2	6



www.oregonproducts.com

ROZNÝTOVACÍ PŘÍSTROJ

- Snadné ovládání pákou.
- Roznýtuje řetězové nýty o roztečích 1/4", .325", 3/8" a .404".
- Lepší ergonomika díky upravené rukojeti
- Aktualizovaný návod k použití

Kat. č.		x/krabice
24548B	Roznýtovací přístroj kompletní	10
109644	Hrot pro rozteč 1/4", 3/8"-90 a .404"	1
38594	Hrot pro rozteč, .325", 3/8", 3/8"-91 a .404"	1
111939	Podložka pro rozteče 1/4", .325", 3/8"-91/90 a .404"	1
105530	2. Nastavitelná kovadlinka pro řetězy o roztečích 1/4", .325", 3/8" a .404"	1



Součástí balení



2.

NÝTOVACÍ PŘÍSTROJ

- Vyrábí pevné nýty.
- Nýtuje jakýkoli typ řetězu od rozteče 1/4" do .404" a šířky článku od 1.1mm do 2.0mm.
- Lepší ergonomika díky upravené rukojeti
- Aktualizovaný návod k použití

Kat. č.		x/krabice
24549B	Nýtovací přístroj kompletní s vložkami a protikusy	10
38598	Nýtovací vložka pro řetězy 1/4", .325" a 3/8"-90/91 (B)	1
38597	Nýtovací vložka pro rozteče 3/8" a .404" (A)	1
38599	Klička (A)	1
38600	Klička (B)	1



Součástí balení

PILOVÉ NOŽE KŘOVINOŘEZŮ

- Ideální pro jakékoli profesionální vyřezávání křoví a dřevin do průměru 20cm
- Jednoduché ostření kulatým pilníkem (5,5mm)



1.





Vhodné pro křovinořezy
45ccm a větší

2.



Vhodné pro křovinořezy 30ccm
a větší

		Kat. číslo	Kat. číslo		Tloušťka	x/Box
		 25.4 mm	 20 mm			
	1.	110971	110972	22 zubů x 200 mm	1,5 mm	10
		110973	110974	24 zubů x 225 mm	1,8 mm	10
	2.	110975	110976	22 zubů x 200 mm	1,5 mm	10
		110977	110978	24 zubů x 225 mm	1,8 mm	10



www.agroles-oregon.cz

Agroles, s.r.o.
Pražská 446
397 01 Písek
Česká republika

tel.: +420 382 272 106
tel.: +420 382 272 104
e-mail: agroles@agroles-oregon.cz
WEB: www.agroles-oregon.cz



POZNÁMKY:



POZNÁMKY: