

AKCE LESNICTVÍ



Vysvětlivky

Určené použití



Funkční prvky



Manuální vačkové
upínání



Hydraulické upínání



Samostředící upínání



Vestavěné světlo



Bezpečnostní spínač



S1 Nepřetržitý provoz



Vysoká odolnost



Hliník



Harvestor 3/4"



Nastavitelné přesné nastavení

Technické specifikace



Spodní úhel



1/4" rozteč řetězu




1/4" mini 1.1 rozteč
řetězu



.325" rozteč řetězu




3/8" LOW rozteč řetězu



3/8" rozteč řetězu



.404" rozteč řetězu



3/4" rozteč řetězu



Montáž na stůl svorkami




Montáž na zeď




Montáž na stůl


Jak se vyrábí



Vlastnosti ostříček



Kde ostřit



MJ 10.8 MICROJolly




THE
UNIQUE



Bateriová ostříčka řetězů

UCHYCENÍ NA VODÍCÍ LIŠTU



OSTŘENÍ



Úhel ostření



Omezovací patka

CERTIFIKACE



230 V ~ 50 Hz



Specifikace

Katalogové číslo	Nabíječka	Napětí V	Jmenovitý výkon Wh	Maximální rychlost min ⁻¹	EAN 13 kód
11829000	EUR	10,8	22	6500	8032706103053

MJ 50-60 MIDIJolly-N

**BEST
BUY**

5 YEARS WARRANTY
5 ROKŮ GARANTIE
5 ANNI GARANZIA



Elektrická ostříčka

EXP
///



Bezpečnostní vypínač



Upravitelné přesné nastavení



Ruční vačkové upínání

HR

Vysoce odolné

AL

Hliník

OSTŘENÍ




Úhel ostření



Omezovací patka

volitelné



CERTIFIKACE



230 V ~ 50 Hz

Specifikace

Katalogové číslo	Napětí		Zásuvka	Jmenovitý výkon	Maximální rychlost	EAN 13 kód
	V	Hz		W	min ⁻¹	
11909005	230	50	EUR	85	7000	8032706106436

MIDI Jolly-N PRUNER MJ 50-60



**SPECIAL
EDITION**

5 YEARS WARRANTY
ANCI GARANTIA
ANNI GARANZIA

**EXP
///**

NOVINKA
2,9 mm MODRÝ brusný kotouč

AL

Hliník

HR

Vysoká odolnost



Upravitelné ultra přesné
nastavení



Speciální upínání pro
"mini" řetězy

OSTŘENÍ



Úhel ostření



Omezovací patka



1/4"

MINI

CERTIFIKACE



230 V ~ 50 Hz


Specifikace

Katalogové číslo	Napětí		Nabíječka	Jmenovitý výkon	Maximální rychlost	EAN 13 kód
	V	Hz		W	min ⁻¹	
11909020	230	50	EUR	85	7000	8032706109956

Tvarovací nástroj




Diamantový srovnávač brusných kotoučů



Dokonale tvaruje brusný kotouč pouze během jedné operace.

Specifikace

Katalogové číslo	Popis
10829022	Diamantový srovnávač brusných kotoučů



Přední pohled v upínacím zařízení

Dřevorubecká lopatka



Odolná dřevorubecká lopatka s obracákem.



Specifikace

	Katalogové číslo	Popis	Délka		Hmotnost		EAN 13 kód
			cm	in	kg	lb	
1	01030034	Dřevorubecká lopatka	80	31,5	2,2	4,9	8032706109635
2	01030032	Dřevorubecká lopatka	130	51,2	4,2	9,3	8032706109611

Ocelová roznýtovačka řetězu

**MOST
IMITATED**

PRO

Vysoce odolné



Profesionální, ocelový, stolní roznýtovačka řetězu pro optimální roznýtování řetězu. Vhodná pro leváky i praváky.

1/4"

.325"

3/8"
LOW

3/8"

.404"

Specifikace

Katalogové číslo	Popis
1020961	Ocelová roznýtovačka řetězu

Ocelová nýtovačka řetězů

**MOST
IMITATED**

PRO

Vysoce odolné



Ocelový, stolní nýtovačka pro optimální nýtování řetězu.

Axiální ložisko snižuje tření.

Dodáváno s nýtvací vložkou a kličkou pro řetězy 3/8" a .404".

.404"

3/8"
LOW

.325"

1/4"

3/8"

Specifikace

Katalogové číslo	Popis
1025950	Ocelová nýtovačka řetězů

EB2c

Roznýtovací přístroj se dvěma hroty



Dvojitý hrot

Vysoká odolnost



Profesionální stolní roznýtovací přístroj se dvěma hroty a opracovanou ocelovou základnou pro optimální roznýtování článků řetězu. Určeno pro leváky i praváky. Dodáváno se specifickými vložkami a kovadlinami pro práci s řetězy 1/4" - .325" - 3/8" - 3/8" LP (Low Profile).

Standardní sada

Popis	Kat. číslo
Hrot	K00600040 pro 1/4" řetězy
	K00600041 pro .325" řetězy
	K00600042 pro 3/8" řetězy
	K00600043 pro 3/8" LP řetězy
Nýtovací kovadlinka	K00600053 pro 1/4" řetězy
	K00600054 pro .325" řetězy
	K00600055 pro 3/8" řetězy
	K00600056 pro 3/8" LP řetězy

Kat. číslo	Popis	Rozteč řetězu
10269003	Roznýtovací přístroj se dvěma hroty 1/4"- .325"- 3/8"- 3/8" LP	

CRM

Profesionální nýtovačka a roznýtovačka řetězů

2v1

Profesionální stolní nýtovačka a roznýtovačka s opracovanou ocelovou základnou, ideální pro roznýtování a nýtování řetězů. Přítlačné ložisko snižuje tření, což zajišťuje hladší a plynulejší chod při práci. Dodáváno se specifickými vložkami a kovadlinami pro práci s řetězy 1/4" - .325" - 3/8" - .404".



Vysoká odolnost

Nýtovačka

Roznýtovačka



Standardní sada

Popis	Kat. číslo
Nýtovací vložka	K00600027 pro řetězy 1/4" - 0,325"
	K00600026 pro řetězy 3/8" - 0,404"
Nýtovací trn	K00600025 pro řetězy 1/4" - 0,325"
	K00600024 pro řetězy 3/8" - 0,404"
Hrot	K00600034 pro řetězy 1/4" - 0,325"
	K00600033 pro řetězy 3/8" - 0,404"
Kovadlinka (podložka) řetězu	K00600028 pro řetězy 1/4"
	K00600030 pro řetězy 0,325"
	K00600029 pro řetězy 3/8"
	K00600031 pro řetězy 0,404"
	K00600032 pro LP řetězy 3/8"

Kat. číslo	Popis	Rozteč řetězu
10269000	Nýtovačka a roznýtovačka řetězů 1/4"- .325"- 3/8"- 3/8" LP	

RM 50-60

Elektrická nýtovačka



Trvalé zatížení S1



Bezpečnostní ochrana




Nízkotáčkový motor

Certifikace



230 V ~ 50 Hz

Nastavitelná výška



Robustní ocelové tělo

PRO

NESLEVNITELNÉ

HAR

Gumové tlumicí patky



Kat. číslo	Napětí	Zástrčka	Jmenovitý výkon	Maximální otáčky	Rozteč řetězu
	V	HZ	W	min ⁻¹	
11319013	230	50	EUR 750	2780	1/4" - 90sg - 91 - 25ap .325" - 3/8" - .404" harvester

EB 2

Roznýtovací přístroj pákový s protizávažím

PRO

Kat. číslo Popis

10209012 Roznýtovací přístroj pákový s protizávažím

NESLEVNITELNÉ



Ergonomická rukojeť


Vysoká odolnost



Rychlospojka pro razník / hrot



Dvojitý razník / hrot



Kovaný kozlík na ostření

se zářkou řetězu

Všechny řetězové
pily a lišty



Svěrák pro upevnění motorové pily.
Umožňuje uchytit lištu motorové pily a
provést všechny údržbové operace.
Vyztužený hrot pro uchycení do dřeva.
Vhodné pro všechny T-lišty a řetězy.
Vybaveno zářkou řetězu,
která brání pohybu řetězu během údržby.

Zesílená oblast přiklepu



Vysoká odolnost proti namáhání



Specifikace

Katalogové číslo	Popis	EAN 13 kód
10909008	Kovaný kozlík na ostření se zářkou řetězu	8032706106078

Měrka omezovací patky

Specifikace

Katalogové číslo	Nastavení hloubky	
	mm	in
1018001	0,65 - 0,75	.025" - .030"



Rukojeť pilníku

Specifikace

Katalogové číslo	Popis
1013006	Červená, s 30° a 35° úhly ostření
Katalogové číslo	Popis
1013020	Černá, profesionální



1

2

Pohodlné plastové rukojeti pro pilníky. Mohou být použity s kulatými a plochými pilníky.

Ocelové nože pro křovinořez



Ocelový nůž pro křovinořez 36 zubů

Vhodný pro křovinořezy na prořezávání dřevnatých křovin.

Tungsten Carbide Tooth (TCT) – nůž křovinořezu SKS-5
Extrémně odolné zuby, které udrží ostrost po dlouhou dobu



Katalogové číslo	Zuby	Vnější ø		Otvor ø		Tloušťka		EAN kód
		mm	in	mm	in	mm	in	
05001074	36	255	8.9	25,4	1	1,25	.05	8032706103336

22-26 zubů - profesionální nože pro křovinořez

Specifikace

Katalogové číslo	Zuby	Vnější ø		Otvor ø		Tloušťka		EAN kód
		mm	in	mm	in	mm	in	
05001040	22	200	7.9	20	.78	1,6	.06	8032706103404
05001041	22	200	7.9	25,4	1	1,6	.06	8032706103411
05001044	26	250	9.8	25,4	1	1,8	.07	8032706103442
05001045	26	250	9.8	20	.78	1,8	.07	8032706103459



Profesionální obličejové štíty



Katalogové číslo	Rozměry štítu		EAN kód
	Šířka mm	Výška mm	
5120915	370	190	8032706104517



Katalogové číslo	Rozměry štítu		Tloušťka	EAN kód
	Šířka mm	Výška mm	mm	
5120916	450	190	0,8 ÷ 1	8032706104524



Katalogové číslo	Rozměry štítu		EAN kód
	Šířka mm	Výška mm	
5120912	370	190	8032706104531



Katalogové číslo	Rozměry štítu		Tloušťka	EAN kód
	Šířka mm	Výška mm	mm	
5120913	450	190	0,8 ÷ 1	8032706104548



Katalogové číslo	Popis	EAN kód
51309000	Ochranné brýle	8009798696992



Katalogové číslo	Popis	EAN kód
51309002	Ochranné brýle	8009798003103

Sluchátka s náhlavním držákem



Nastavitelné



Mušlové chrániče sluchu TECOMECE v souladu s legislativou EU. SNR: 30 dB.

Filtrují vysokofrekvenční zvuky a chrání sluch při používání dílenských strojů, motorových pil atd.


Katalogové číslo	Popis	EAN kód
5135902	Sluchátka s náhlavním držákem	8032706104609

Klíč kombi 17x19x68 TECOMECE

Klíč je vyroben z galvanizované oceli.
Odolný proti korozi.



Katalogové číslo	Značka	Vhodné pro model	Rozměry				
			A mm	B mm	C mm	BAR mm	PLUG mm
2304084	DOLMAR	122-123-144-152-153-133-166-309-310-311	150	34	34	17	19



Protipořezové rukavice TECOMEC

Černo/oranžové rukavice TECOMEC vyrobené z kůže a spandexové tkaniny určené pro práci s motorovou pilou.

Levá rukavice poskytuje ochranu TŘÍDY 1 (20 m/s) proti pořezání ruční motorovou pilou. Rukavice na pravé straně chrání pouze před středním mechanickým rizikem.



Katalogové číslo	Velikost	EAN 13 kód
51809093	8	8032706109802
51809094	9	8032706109819
51809095	10	8032706109826
51809096	11	8032706109833



Antivibrační rukavice



Gel pro extra pohodlí



Tlumič nárazů


Antivibrační pracovní rukavice TECOMEC jsou vhodné zejména pro práci s řetězovou pilou, křovinořezem, vrtačkou a jiným vibračním nářadím. Dlaň obou rukavic je polstrovaná gelem pro maximální ochranu a pohodlí.

Další vlastnosti:

Extra jemná a pohodlná kožená dlaň pro maximální cit.
Dokonalou těsnost rukavic zajišťuje stahovací guma kolem zápěstí.
Díky tomu nebudou Vaše rukavice při práci plné pilin, jehličí a dalších nečistot, které vznikají při řezání pilou.
Rukavice neobsahují protipořezovou ochranu.
Ve shodě s normou: EN 388:2016, EN ISO 21420

Katalogové číslo	Velikost	EAN 13 kód
51809097	8	8032706109840
51809098	9	8032706109857
51809099	10	8032706109864
51809100	11	8032706109871

Dřevorubecké klíny do chladného počasí



Specifikace

Katalogové číslo	Typ	EAN 13 kód	Rozměry					
			L		W		H	
			mm	in	mm	in	mm	in
01055009	A	8032706103268	190	7.48	65	2.56	26	1.02
01055011	A	8032706103244	250	9.84	65	2.56	38	1.50



Typ A

Specifikace

Katalogové číslo	Typ	EAN 13 kód	Rozměry					
			L		W		H	
			mm	in	mm	in	mm	in
01055010	B	8032706103251	230	9.06	70	2.76	29	1.14



Typ B

Palivový kanystr TECOMEK

5L/10L/20L

Plastový kanystr nejvyšší kvality.
Užitečný, snadno ovladatelný,
určený pro profesionální nebo hobby použití.
Dodává se s prodlužovacím nástavcem
167 mm a plastovým víčkem.

Katalogové číslo	Popis	EAN 13 kód
51709022	Kanystr 5L	8032706108157
51709023	Kanystr 10L	8032706108164
51709024	Kanystr 20L	8032706107396



Plastová nálevka s filtrem TECOMEK

Plastová nárazuvzdorná nálevka s utěsněným filtrem.
Filtr je součástí balení.



Katalogové číslo	Popis
5175901	Plastová nálevka

Tlumice ohně

Katalogové číslo	Popis	Délka		Váha	
		cm	in	kg	lb
01030047	Tlumice ohně	120	47,2	0,6	1,3

Tento hasicí nástroj Tecomec se skládá z násady o délce 120 cm a 8 proužků z ohnivzdorného akrylového vlákna.



Kožený opasek




Vhodný na pouzdra na nářadí


Specifikace

Katalogové číslo	Popis	Délka	
		cm	in
01030019	Opasek	130	51,2

Zástěra pro práci s křovinořezem



Nastavitelný ramenní popruh



Systém automatického přizpůsobení



Prodyšný síťovaný materiál



Ochrana nohou



Katalogové číslo	EAN kód	Popis
51809001	8032706104135	Zástěra pro práci s křovinořezem

Omyvatelná zástěra pro práci s křovinořezem.
Ochrana proti odlétajícím kamínkům a trávě.

DODÁVÁ

AGROLES, s.r.o.

Pražská 446

397 01 Písek

tel.: 382 272 106

www.agroles-oregon.cz

tecomec
FORESTRY & GARDENING

