

Předsezónní nabídka

Výrobky pro křovinořezy



OREGON®



TERRAMAX™


ŽACÍ STRUNA

Tato nová žací struna Oregon® TerraMax™ je ideální pro profesionály pracující v drsném, suchém a skalnatém terénu. Je vyrobena z vysoce kvalitní směsi kopolymeru pro větší pevnost. Zároveň je navržena a zkonstruována tak, aby vám pomohla zvládnout práci v drsných podmínkách.

- + Snadno se proseká hustou a robustní vegetací rostoucí v drsném, suchém a skalnatém terénu – ideální pro středomořské klima
- + Vyrobeno z vysoce kvalitních kopolymerů pro pevnost a odolnost - odolává oděru a třepení, absorbuje otřesy a snižuje lámavost
- + Vynikající odolnost vůči tavení a zapečení v žací hlavě
- + Uživatelé žacích hlav Tap-and-Go jistě ocení snadné navíjení struny a optimální účinnost
- + Rozšířená rozteč spirály zvyšuje stabilitu, maximalizuje účinnost a rychlost sečení



SNADNÉ SEKÁNÍ HUSTÉ VEGETACE V TĚŽKÉM, SUCHÉM A SKALNATÉM TERÉNU.





KATALOGOVÉ ČÍSLO	PRŮMĚR STRUNY	DÉLKA STRUNY	TYP BALENÍ
636779	2,7 mm	56 m	Donut
636774	2,7 mm	280 m	Role
636768	3,0 mm	24 cm x 50 pcs	Tuba
636769	3,0 mm	35 cm x 50 pcs	Tuba
636778	3,0 mm	44 m	Donut
636773	3,0 mm	220 m	Role
636777	3,5 mm	36 m	Donut
636772	3,5 mm	183 m	Role
636776	4,0 mm	26 m	Donut
636771	4,0 mm	128 m	Role
636775	4,5 mm	17 m	Donut
636770	4,5 mm	111 m	Role





Nylium® Silencio - tichá žací struna

Vysoká odolnost s tichým efektem

Oregon® inovuje a nabízí Vám exkluzivní řadu žací struny, která kombinuje výkon naší nejprodávanější struny Nylium® s profilem speciálně navrženým pro bateriové stroje. Specifická směs Nylium® s přidanými hliníkovými částicemi spolu s jedinečným profilem poskytuje více aerodynamiky, méně vibrací a méně hluku, a dělá z řady Nylium® Silencio tu nejlepší volbu pro každého uživatele bateriového, elektrického i benzínového nářadí. Řezný výkon, nízká hlučnost a nižší spotřeba energie jsou 3 hlavní výhody tohoto nováčka v řadě Nylium®.

Lepší, delší a tišší sekání se značkou Oregon.

≤ 36V

1,6 mm x 15 m	800001
2,0 mm x 15 m	800002
2,0 mm x 126 m	800009
2,4 mm x 15 m	800003
2,4 mm x 87 m	800010
2,4 mm x 240 m	800014

> 36V

2,7 mm x 15 m	800004
2,7 mm x 69 m	800011
2,7 mm x 140 m	800016
2,7 mm x 280 m	800018
3,0 mm x 15 m	800005
3,0 mm x 56 m	800012
3,0 mm x 120 m	800017
3,0 mm x 224 m	800019
3,5 mm x 40 m	800013



Vysoká odolnost a skvělý výkon

Díky hliníkovým částicím:

- **Vysoká odolnost proti oděru: pevnější, delší životnost, nižší investice**
- **Chrání strunu proti lámání v průchodce**
- **Chrání strunu proti spečení v hlavě**

Vylepšená aerodynamika

- *Úspora energie baterie: baterie vydrží déle (až o 25% déle v porovnání s tradičním kulatým profilem) a má delší životnost*
- *Nižší spotřeba paliva u benzinových křovinořezů*
- *Nižší hlučnost a hladší řez*
- *Seče rychleji s nižším úsilím*

Použití:

Tato žací struna byla navržena pro uživatele bateriových, elektrických i benzinových přístrojů (nižší spotřeba paliva).

- Pro křovinořezy o síle 36V a nižší doporučuje Oregon průměr struny od 1,6 mm do 2,4 mm (pro nízkou i vysokou travu).
- Pro křovinořezy o síle vyšší než 36V doporučuje Oregon průměr od 2,7 mm do 3,5 mm (pro tuhou travu a plevel).

Nové ekologičtější balení:

Objevte naše nové červené balení: lehčí, jednodušší používání, vyrobeno z méně plastu pro čistější planetu.






Nízká tráva		Ø 1,3 mm				
Vysoká tráva a plevel		Ø 2 mm				
Suchá vegetace na kamenité půdě		Ø 3,3 mm				
Ostružiní a lesní podrost		Ø 4 mm				
		Ø 4,5 mm				

PREMIUM TECHNICAL LINES



Nylium® Ø 3,75mm





Žací struny

Ekonomické žací struny

Kat. č.



Ekonomické žací struny - hvězda

69-440V		1,7 mm x 15 m
593663		2,0 mm x 15 m
69-452V		2,4 mm x 15 m
69-458V		3,0 mm x 15 m
69-454V		2,4 mm x 111 m
69-460V		3,0 mm x 71 m
574569		2,4 mm x 261 m
69-474V		2,7 mm x 296 m
69-461V		3,0 mm x 212 m
69-455V		2,4 mm x 332 m



Ekonomická žací struna - kulatá

69-482V		1,3 mm x 15 m
593652		1,7 mm x 15 m
593654		2,4 mm x 15 m
574580		2,7 mm x 12 m
574582		3,0 mm x 9 m
69-364V		2,4 mm x 88 m
69-382V		2,7 mm x 70 m
69-370V		3,0 mm x 56 m
69-365V		2,4 mm x 264 m
69-371V		3,0 mm x 169 m
69-366V		2,4 mm x 441 m
69-383V		2,7 mm x 209 m
69-372V		3,0 mm x 282 m



Žlutá žací struna - hvězda

69-440-Y		1.7 mm x 15 m
69-446-Y		2.0 mm x 15 m
69-452-Y		2.4 mm x 15 m
69-430-Y		2.7 mm x 15 m
69-458-Y		3.0 mm x 15 m
69-448-Y		2.0 mm x 155 m
69-454-Y		2.4 mm x 111 m
69-432-Y		2.7 mm x 92 m
69-460-Y		3.0 mm x 71 m
69-455-Y		2.4 mm x 332 m
69-461-Y		3.0 mm x 212 m

Kat. č.



Ekonomická žací struna - čtverec

69-414V		2,4 mm x 75 m
593660		2,7 mm x 59 m
69-420V		3,0 mm x 48 m
574903		2,4 mm x 204 m
574904		2,7 mm x 168 m
69-421V		3,0 mm x 144 m
69-415V		2,4 mm x 225 m
69-422V		3,0 mm x 240 m
69-416V		2,4 mm x 375 m
69-474V		2,7 mm x 269 m
69-472V		2,7 mm x 59 m



Barevná žací struna - kulatá

69-482-CL			1.3 mm x 15 m
69-350-BL			1.7 mm x 15 m
69-356-GR			2.0 mm x 15 m
69-362-OR			2.4 mm x 15 m
69-368-YE			3.0 mm x 15 m
69-390-BK			3.5 mm x 15 m
69-358-GR			2.0 mm x 127 m
69-364-OR			2.4 mm x 88 m
69-370-YE			3.0 mm x 56 m



Žlutá žací struna - kulatá

69-358-Y		2.0 mm x 127 m
69-364-Y		2.4 mm x 88 m
69-376-Y		3.5 mm x 41 m
69-387-Y		4.0 mm x 32 m
69-365-Y		2.4 mm x 264 m
69-383-Y		2.7 mm x 209 m
69-371-Y		3.0 mm x 169 m



Žlutá žací struna - čtverec

69-420-Y		3.0 mm x 48 m
69-421-Y		3.0 mm x 144 m



Žací struny

PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ STRUNY

Kat. č.

Nylium® hvězda

533744		1.3 mm x 15 m
533745		1.6 mm x 15 m
581222		2.0 mm x 15 m
110985E		2.4 mm x 15 m
559054		2.7 mm x 15 m
110986E		3.0 mm x 15 m
104883E		2.4 mm x 90 m
110987E		2.7 mm x 70 m
104884E		3.0 mm x 60 m

Nylium® hvězda

104885E		2.4 mm x 360 m
559055		2.7 mm x 280 m
104886E		3.0 mm x 240 m
106361E		3.3 mm x 200 m

Nylium® čtyřhranné

295371E		2.55 mm x 42 cm; 100 ks
295372E		3.75 mm x 42 cm; 50 ks
514820		3.75 mm x 42 cm ; 220 ks
109521E		2.4 mm x 60 m
109522E		3.0 mm x 40 m
539165		3.5 mm x 30 m
539166		4.0 mm x 22 m
109523E		2.4 mm x 245 m
109524E		3.0 mm x 155 m
295314E		3.75 mm x 100 m
581221		4.0 mm x 81 m

Kat. č.

Techni-blade™

525244		Techni-blade™ červená barva 7.0 mm x 26 cm - 155 ks
525243		Techni-blade™ žlutá barva 6.0 mm x 26 cm - 205 ks
539174		Techni-blade™ červená barva 7.0 mm x 26 cm - 40 ks
539175		Techni-blade™ žlutá barva 6.0 mm x 26 cm - 50 ks
539176		Techni-blade™ zelená barva 5.0 mm x 26 cm - 70 ks
525242		Sada Techni-blade™ & Jet-Fit™

Kat. č.

NyliumSilencio

800001		1,6 mm x 15m
800002		2,0 mm x 15m
800003		2,4 mm x 15 m
800004		2,7 mm x 15 m
800005		3,0 mm x 15m
800008		2,0 mm x 15m + 5m PROMO
800009		2,0 mm x 126m
800010		2,4 mm x 87 m
800011		2,7 mm x 69 m
800012		3,0 mm x 56 m
800013		3,5 mm x 40 m
800014		2,4 mm x 240 m
800016		2,7 mm x 140 m
800017		3,0 mm x 120 m
800018		2,7 mm x 280 m
800019		3,0 mm x 224 m

Techni 280°

564844		2.5 mm x 15 m
564843		2.7 mm x 15 m
564842		3.0 mm x 15 m
545819		2.5 mm x 81 m
545820		2.7 mm x 70 m
545821		3.0 mm x 56 m

Techni 280°

545822		2.5 mm x 324 m
545823		2.7 mm x 280 m
545824		3.0 mm x 224 m

Kat. č.

Duoline

591609		2.0 mm x 15 m
295367E		2.4 mm x 15 m
295368E		3.0 mm x 15 m
106501E		2.4 mm x 90 m
545828		2.7 mm x 70 m
106502E		3.0 mm x 60 m
533742		3.5 mm x 40 m
533743		4.0 mm x 30 m
106503E		2.4 mm x 180 m
545829		2.7 mm x 140 m
106504E		3.0 mm x 120 m
581219		3.5 mm x 84 m
581220		4.0 mm x 64 m

Kat. č.

Flexiblade™

111080E		2.5 mm x 53 m
111081E		2.65 mm x 47 m
111082E		3.0 mm x 37 m
111084E		3.5 mm x 27 m
111085E		4.0 mm x 21 m
111112E		2.5 mm x 26 cm; 50 ks
111114E		3.0 mm x 26 cm; 35 ks
111115E		3.5 mm x 26 cm; 25 ks
111116E		4.0 mm x 26 cm; 20 ks

Flexiblade™

111086E		2.5 mm x 281 m
111087E		2.65 mm x 250 m
111088E		3.0 mm x 195 m
111090E		3.5 mm x 143 m
111091E		4.0 mm x 110 m


Terramax™

636775		4.5 mm x 17 m
636776		4.0 mm x 26 m
636777		3.5 mm x 36 m
636778		3.0 mm x 44 m
636779		2.7 mm x 56 m
636768		3.0 mm x 24 m
636769		3.0 mm x 35 m
636770		4.5 mm x 111 m
636771		4.0 mm x 128 m
636772		3.5 mm x 183 m
636773		3.0 mm x 220 m
636774		2.7 mm x 280 m



Nože křovinořezu



- Univerzální nůž křovinořezu
Zabere poloviční místo v obchodě - snadný výběr a použití
- Dodáváno s redukčním prstýnkem vhodným pro VŠECHNY křovinořezy
- Tvrzená ocel nejvyšší kvality - 42-48 HRC
- Odpovídá Evropské směrnici 2006/42/EC a ISO 7113
- Červená barva vysoce viditelná v husté vegetaci
- Vyrobeno v Evropě



OBSAHUJE HLINÍKOVOU
PODLOŽKU 20MM



VHODNÉ
PRO VŠECHNY
KŘOVINOŘEZY

BOČNÍ PANEL S NABÍDKOU NOŽŮ :
(na požádání dostupné v místním jazyce)

AD301-832EN



HÁK NA NOŽE KŘOVINOŘEZU

- Vystavena kompletní řada
- 60% úspora místa



AD200-539



PLOCHÝ OBAL NOŽE



Žací hlavy

Kat. č.

Mini tap & go

Q111138



Pro malé vyžinače Ryobi

Q111139



Pro malé vyžinače Mc Culloch

Q111140



Pro malé vyžinače Stihl

Q111137



Pro malé vyžinače Homelite

Standardní manuální

108461A



Žací hlava

110982A



Žací hlava

Bezčepové univerzální

539138



Žací hlava tap and go

539137



Žací hlava tap and go

Lightning load™ rychlonavíjecí hlavy

559060



Žací hlava tap and go

559059



Žací hlava tap and go

Pevné hliníkové

110980



Hliníková strunová hlava

Jet-Fit™ Pro

111110



2-lanková hlava

539167



7 x 2-lankové hlavy
Jet-Fit™

111111



4-lanková hlava

539168



5 x 4-lankové hlavy
Jet-Fit™



Zahradní nářadí a příslušenství

POPRUHY KŘOVINOŘEZŮ

PROFI

- Pro intenzivní používání
- Ergonomické popruhy s příjemně vypolstrovaným ramenním pásem
- Vypolstrovaný pás do pasu pro maximální pohodlí
- Plně přizpůsobitelné – rovnoměrně rozkládají zátěž na obě ramena zádobý odvětrávací otvor
- Bezpečnostní systém rychlého uvolnění
- Měkké polstrování omezující tlak na vnější stranu nohy s karabinou

HOBBY

- Pro příležitostné používání
- Odlehčené, pohodlné ramenní popruhy, ochrana vnější strany nohy
- Snadno nastavitelné
- Jednoduchý a bezpečný upínací systém pro snadné sejmání

Kat. č.		x/krabice	x/paleta
539172	PROFI	10	60
Q539173	HOBBY	28	168



UNIVERZÁLNÍ KRYT VYŽÍNAČE

- Univerzální kryty na nylonové hlavy a ocelové nože
- Snadná a rychlá montáž
- Výborná ochrana před odlétajícími suti a kamínky
- Dostupný kompletně s kovovými upínacími sponami
- Dodáváno včetně montážní sady vhodné pro hřídele o průměrech 24, 26 a 28 mm
- Snímatelný spodní kryt nylonové hlavy s nožem na řezání nylonu




Kat. č.	sečení 0		x/krabice
552635	380mm	25 - 33cc	40
552636	420mm	>33cc	40

552635



552636





Ochranné pomůcky



Rukavice



539170XX
(M až XL)



295498XX
(M až XL)



295487/XX
(M až XL)

Chrániče holení



559061



Pracovní oděv



- Cordura® je nylonový materiál :
- Vysoká odolnost proti odření, zatření a protržení.
 - Vodu odpuzující, prodyšný a vzdušný materiál.
 - 4 krát odolnější než Nylon, 20x odolnější než bavlna



Voděodpudivá



Inovativní 4-cestný mechanický streč v komfortních zónách

PRACOVNÍ BLŮZA

- Atraktivní, slušivý a moderní design
- Vysoce trvanlivá, odolná proti roztržení a poškrábání
- Odolná proti účinkům pohonných hmot, oleje a teploty
- Vzdušná a vysoce prodyšná
- 4 kapsy (1 přední + 2 boční + 1 kapsa na lékárničku)
- Comfortable high collar with Corduroy



ZÁPLATY NA
LOKTECH Z
MATERIÁLU CORDURA®


STAHOVACÍ PÁSKY NA
SUCHÝ ZIP NA RUKÁVECH



STAHOVACÍ PÁSKY NA SUCHÝ KAPSA NA
ZIP V PASE



LÉKÁRNIČKA



Kat. č.	Velikosti	x/krabice	x/paleta
295472 Blůza	S - 3XL	18	144





Poznámky:

[illegible]

Generální distributor **OREGON®**

AGROLES, s.r.o.

Pražská 446
397 01 Písek
Czech Republic

tel.: +420 382 272 106
www.agroles-oregon.cz