

AKCE ZAHRADA



 **tecomec**[®]
FORESTRY & GARDENING





Vysvětlivky



Funkční specifikace

	Pro křovinořezy s rovnou hřídelí		Pro křovinořezy se zahnutou hřídelí		Rychlá montáž		Systém automatického navíjení
	Tap&Go systém		Patentováno		Univerzální montáž		Kulatá průchodka
	Oválná průchodka		Hliník		Mosaz		Systém manuálního navíjení
	Systém úspory energie		Jednoduché, rychlé, pevné				

Technické specifikace

	Doporučováno pro stroje ≤ 25 ccm		Doporučováno pro stroje 26-30 ccm		Doporučováno pro stroje 31-35 ccm
	Doporučováno pro stroje ≥ 33ccm		Doporučováno pro stroje ≥ 40ccm		Speciální ocel
	Velikost hlavy/průměr		Velikost hlavy/průměr		Velikost hlavy/průměr
	Velikost hlavy/průměr		Struna kulatá šroubovice		Všechny speciální struny
	Pro benzínové stroje		Pro elektrické stroje		Pro bateriové stroje

EW102

Tap&Go žací hlava



102 4"

Made by **SPEED GROUP**
L 4 m, Ø 2,0 mm
L 13', Ø .080"
OBSAHUJE

AL  Oválná průchodka

Kapacita struny

Ø	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm
Str. MAX	11,0 m	6,5 m	5,5 m	4,2 m	3,1 m
	36'	21'	18'	14'	10'

SP66PRO NEW SPECIAL LIFE

Energy saving system

AUTO **EFS**

25 cc **0.769 HP** **26-30 cc** **0.800 - 0.923 HP**

Hlavy s adaptérem

Katalogové číslo	Popis	Typ adaptéru		EAN kód
50789024	EW102 EasyWork	M 8x1,25	LH M	8032706108591
		M 10x1,25	LH F	
50789025	EW102 EasyWork	M 10x1	LH F	8032706108607
		M 12x1,5	LH F	

EL109

Tap&Go žací hlava



109 4 1/4"

Made by **SPEED GROUP**
L 4 m, Ø 2,4 mm
L 13', Ø .095"
OBSAHUJE

OT  Kulatá průchodka

Kapacita struny

Ø	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,5 mm
Str. MAX	6,5 m	5,0 m	4,1 m	3,5 m	2,7 m
	21'	16'	13'	11'	9'

SP66PRO NEW SPECIAL LIFE

Energy saving system

AUTO **EFS**

26-30 cc **0.800 - 0.923 HP** **31-35 cc** **0.954 - 1.076 HP**

Katalogové číslo	Popis	Typ adaptéru		EAN kód
50719066	EL109 EasyLoad	M 8x1,25	LH M	8032706104968
		M 10x1,25	LH F	

TNG109

Tap&Go žací hlava



Made by
SPEED GROUP
LARGESTED MOBELEMENTS

L 4 m, Ø 2,4 mm
L 13', Ø .095"
OBSAHUJE



Kulatá průchodka

Kapacita struny

	2,0 mm .080"	2,4 mm .095"	2,7 mm .105"	3,0 mm .119"	3,5 mm .138"
Str. MAX	10,3 m 34'	9,0 m 30'	7,2 m 24'	6,0 m 20'	4,6 m 15'



Katalogové číslo	Popis	Typ adaptéru	EAN kód
50719069	TNG109 Tap-N-Go	M 8x1,25 LH M M 10x1,25 LH F	8032706104920

TNW130

Tap&Go žací hlava



Made by
SPEED GROUP
LARGESTED MOBELEMENTS


L 4 m, Ø 2,7 mm
L 13', Ø .105"
OBSAHUJE



Kulatá průchodka

Kapacita struny

	2,4 mm .095"	2,7 mm .105"	3,0 mm .119"	3,5 mm .138"	4,0 mm .157"
Str. MAX	10,0 m 33'	8,0 m 26'	6,0 m 20'	4,5 m 15'	3,7 m 12'



Katalogové číslo	Popis	Typ adaptéru	EAN kód
50709106	TNW-130 Tap-N-Work Neutral dodáváno bez adaptéru (k objednání samostatně)		8032706104791
50709107	TNW130 Tap-N-Work	M 8x1,25 LH M M 10x1,25 LH F	8032706104784

SPR130

Tap&Go žací hlava



Made by
SPEED GROUP
CARBONITE MODIFICATIONS

L 4 m, Ø 2,7 mm
L 13', Ø .105"
OBSAHUJE

Zesíleno

OT




Kulatá průchodka

130
5"

Kapacita struny

	2,4 mm .095"	2,7 mm .105"	3,0 mm .119"	3,5 mm .138"	4,0 mm .157"
Str. MAX	10,0 m 33'	8,0 m 26'	6,0 m 20'	4,5 m 15'	3,7 m 12'



Katalogové číslo	Popis	Typ adaptéru	EAN kód
50769018	SPR130 SUPERPro	M 8x1,25 LH M M 10x1,25 LH F	8032706103633

EL130

Tap&Go žací hlava



Made by
SPEED GROUP
CARBONITE MODIFICATIONS

L 4 m, Ø 2,7 mm
L 13', Ø .105"
OBSAHUJE

AL

Hliníkový knoflík

OT



Kulatá průchodka

130
5"



Kapacita struny

	2,4 mm .095"	2,7 mm .105"	3,0 mm .119"	3,5 mm .138"	4,0 mm .157"
Str. MAX	7,0 m 23'	6,5 m 21'	4,5 m 15'	3,9 m 13'	2,8 m 9'



Katalogové číslo	Popis	Typ adaptéru	EAN kód
50709104	EL130 EASYLoad	M 8x1,25 LH M M 10x1,25 LH F	8032706104869

EW130

Tap&Go žací hlava



Made by
SPEED GROUP
CARBENTINE HOBBSFLORONTE

L 4 m, Ø 2,7 mm
L 13', Ø .105"
OBSAHUJE



130
5"



AL



Oválná průchodka



≥33
CC

≥1.015
HP

Kapacita struny

	2,4 mm .095"	2,7 mm .105"	3,0 mm .119"	3,5 mm .138"	4,0 mm .157"
Str. MAX	8,7 m 29'	7,0 m 23'	6,0 m 20'	4,5 m 15'	2,8 m 9'

Katalogové číslo	Popis	Typ adaptéru	EAN kód
50739000	EW130 EASYWORK Neutral dodáváno bez adaptéru (k objednání samostatně)		8032706105637
50739003	EW130 EASYWork	M 10x1,25 LH F M 8x1,25 LH M	8032706105644
50739004	EW130 EASYWork	M 10x1 LH F M 12x1,5 LH F	8032706105651

BNW160 UD

Tap&Go žací hlava



Made by
SPEED GROUP
CARBENTINE HOBBSFLORONTE

L 4 m, Ø 2,7 mm
L 13', Ø .105"
OBSAHUJE



160
6 1/4"



AL



Oválná průchodka



≥33
CC

≥1.015
HP

Kapacita struny

	2,4 mm .095"	2,7 mm .105"	3,0 mm .119"	3,5 mm .138"	4,0 mm .157"
Str. MAX	30,0 m 98'	23,8 m 78'	13,2 m 43'	9,9 m 32'	6,2 m 20'

Katalogové číslo	Popis	Typ adaptéru	EAN kód
50839005	BNW160 Bump-N-Work	M 10x1 LH F M 12x1,5 LH F	8032706108850

EW160 UD

Tap&Go žací hlava



Made by **SPEED GROUP**

L 4 m, Ø 2,7 mm
L 13', Ø .105"
OBSAHUJE



160
6 1/4



AL



Oválná průchodka



≥33
CC

≥1.015
HP

Kapacita struny

	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,5 mm	4,0 mm
	.095"	.105"	.119"	.138"	.157"
Str. MAX	20,0 m	15,4 m	10,5 m	8,1 m	5,1 m
	66'	51'	35'	26'	17'

Katalogové číslo	Popis	Typ adaptéru		EAN kód
50839000	EW160 UD EASYWORK Neutral dodáváno bez adaptéru (k objednání samostatně)			8032706108805
50839001	EW160 EASYWork	M 8x1,25 M 10x1,25	LH M LH F	8032706108812
50839002	EW160 EASYWork	M 10x1 M 12x1,5	LH F LH F	8032706108829

OCP140

Multifunkční žací hlava



Made by **SPEED GROUP**

14 žacích strun v balení
L 150 mm, Ø 5,0 mm
L .49', Ø .197"
OBSAHUJE



Made by **SPEED GROUP**

14 žacích strun v balení
L 300 mm, Ø 3,3 mm
L .98', Ø .130"
OBSAHUJE

AL

Hliník







≥33
CC

≥1.015
HP

Katalogové číslo	Popis	EAN kód
50909021	Hliníková/plastová hlava	8032706105491

7

PT130



Made by
SPEED GROUP
[ADAPTING INSTRUMENTS]

L 4 m, Ø 2,4 mm
L 13', Ø .095"
OBSAHUJE



Hliníkový knoflík



Kulatá průchodka



Kapacita struny

Ø	2,0 mm .079"	2,4 mm .095"	2,7 mm .105"
LMAX	10 m 32'	7 m 22'	5 m 16'

Manuální strunová žací hlava TECOME PT130.

Hlava je vhodná pro téměř všechny typy křovinořezů dostupných na trhu do 33ccm.

Ruční navíjení struny.

Velikost hlavy: 130 mm

Doporučený průměr struny 2,0 mm až 2,7mm

Maximální návin:

2,0 mm 10 m

2,4 mm 7 m

2,7 mm 5 m

Katalogové číslo	Popis	EAN kód
50309011	PT130 manuální hlava bez adaptéru. K objednání samostatně.	8053782521463

BNW102 USA

Tap&Go žací hlava



Made by
SPEED GROUP
[ADAPTING INSTRUMENTS]

L 4 m, Ø 2,0 mm
L 13', Ø .080"
OBSAHUJE



Oválná průchodka



Kapacita struny

Ø	1,6 mm .065"	2,0 mm .080"	2,4 mm .095"	2,7 mm .105"	3,0 mm .119"
LMAX	13,0 m 43'	10,0 m 33'	6,5 m 21'	5,2 m 17'	4,1 m 13'



Tap & Go strunová žací hlava pro všechny typy křovinořezů na trhu.

Snadné navíjení struny. Jednoduchá a rychlá instalace hlavy.

Součástí struny žací hlavy je struna o průměru 2,0 mm a délce 4 m.

Hlavu je možné použít se strunou všech tvarů o průměru 1,6 mm až 3,0 mm

Katalogové číslo	Popis	EAN kód
50789030	BNW102 USA Bump-N-Work	8032706108690

ALU II


Pevná hliníková žací hlava



Výška řezu 15mm - 0.59"



Průměr otvoru 10mm




Hliník

obsahuje
imbusový klíč



ALU II



Katalogové číslo	Popis	EAN kód
50909025	ALU II Hliníková hlava Ø 56	8053782521357



Hliníková čtyřlanková strunová hlava je určena k profesionálnímu použití.
Je vhodná pro křovinořezy nad 33 ccm s hřídelí M10x1,25. Imbusový klíč je dodáván s každou hlavou.

Whips 25/2-4

WHIPS žací hlava




Made by
SPEED GROUP
LABORATIVE MOVIMENTO

4 žací struny v balení **OBSAHUJE**
L 425 mm, Ø 3,5 mm
L 1.39', Ø .138"



Celohliníková základna

System automatického uzamčení



Katalogové číslo	Popis	EAN kód
50619001	Hliníková/nylonová hlava	8032706105163

Náhradní díly pro žací hlavy Whips

Sada 50 kulatých, žacích strun Whips o průměru 5 mm




Made by
SPEED GROUP
LABORATIVE MOVIMENTO

Katalogové číslo	Popis	EAN kód
05200244	5 mm (.197") L 150mm - .49'	8032706101639

BL3

Žací hlava s noži



Otočné



Plast odolný proti nárazu

Systém snadného vložení nože



MAX
35 cc

MAX
1.076
HP

260 mm
10 3/4"

Průměr
sečení

Univerzální žací hlava, vhodná pro všechny typy křovinořezy s rovnou i zahnutou hřídelí.
Vhodná na ostružiní, maliní, podrost, nízkou i vysokou trávu a plevel.
Doporučeno pro motory do 35cm³.
Rychlá a snadná montáž, univerzální použití.
Jednoduchá a rychlá výměna žacích nožů.
Tři nylonové nože odolné zlomení zajišťují dlouhotrvající výkon a životnost.
Vhodná pro oboustrannou rotaci - pravou i levou.

Součástí balení jsou adaptační čepy pro montáž na křovinořezy s pravým i levým závitem.

Univerzální montáž

Katalogové číslo	Popis	EAN kód
50619033	Žací hlava s noži	8032706103695

Náhradní nože

Katalogové číslo	Popis	Délka mm
05220010	Sada 12 nožů	103

Hybrid USA

Žací hlava s noži/strunou




Plast odolný proti nárazu

3 nože **SOUČÁSTÍ BALENÍ**



Otočné

120
4 3/4"



Systém snadného vložení
nože nebo struny

Made by
SPEED GROUP
ADAPTIVE WORK/UPHOLD

6 žacích strun **SOUČÁSTÍ BALENÍ**
L 300 mm, Ø 2,7 mm
L 1.39', Ø .105"

Otočné



≥33
cc

≥1.015
HP

Univerzální žací hlava, vhodná pro všechny křovinořezy s rovnou i zahnutou hřídelí.
2 možnosti použití: plastový nůž pro ostružiní a podrost nebo žací struna o průměru 2,4-2,7 mm s délkou 300 mm k sečení nízké, vysoké trávy nebo plevelu.
Speciální očka hlavy se otáčejí, aby se přizpůsobila překážkám, čímž se snižuje napětí a lámání žací struny.
Pokročilý design kartáčových plastových nožů s výstupky ulehčuje prořezání trsu trávy v hustém porostu.
Snadná instalace, univerzální použití.
Dlouhá životnost.
Je vhodná pro oboustrannou rotaci - pravou i levou.
Součástí balení jsou adaptační čepy pro montáž na křovinořez s pravým i levým závitem.

Univerzální montáž

Katalogové číslo	Popis	EAN kód
50619034	Hybrid žací hlava	850374008559

Náhradní nože

Katalogové číslo	Popis	Délka mm
05220013	Sada 12 nožů	119

Žací struna NYLSAW

Katalogové číslo	Ø		Délka		EAN kód
	mm	in	m	ft	
05200115	3.0	.119	37	121	8032706102377



Žací struna NYLSAW

PERFORM LINE je nový koncept profesionální, vysoce výkonné žací struny Tecomec. Jeho kopolyamidové jádro zaručuje vysokou odolnost. Povrch bez sváru je odolný proti otěru s bodem tavení 280°.

Katalogové číslo	Ø		Délka		EAN kód
	mm	in	m	ft	
05200119	3.0	.119	132	433	8032706102414



Žací struna SP66 PRO

SP66 PRO je speciální struna vyrobená společností SpeedGroup, vyniká vysokou odolností a vysokým výkonem. Pomáhá šetřit energii při sekání trávy, ideální pro akumulátorové křovinořezy. Tvar struny SP66 PRO TECOMECE zaručuje stabilitu a vytváří aerodynamický tok pro efektivní sekání trávy a snížení hladiny hluku.

Katalogové číslo	Ø		Délka		EAN kód
	mm	in	m	ft	
05200172	2	.080"	380	1247	8032706108324



PERFORM LINE žací struna



Katalogové číslo	Průměr		Délka		EAN kód
	mm	in	m	ft	
05200089	2.5	.099	80	262	8032706102070
05200090	3.0	.119	56	184	8032706102087
05200092	2.5	.099	241	791	8032706102100
05200093	3.0	.119	168	551	8032706102117
05200095	2.5	.099	402	1319	8032706102131
05200096	3.0	.119	279	915	8032706102148

PERFORM LINE je nový koncept profesionální, vysoce výkonné žací struny Tecomec. Jeho kopolyamidové jádro zaručuje vysokou odolnost. Povrch bez sváru je odolný proti otěru s bodem tavení 280°.

SPIRALE



žací struna



- VLASTNOSTI**
Silný řez: Snadno prosekává hustou a robustní vegetaci
Odolnost: Vysoce odolná vůči otřesům a oděru s odolností vůči vysokým teplotám.
Aerodynamický tvar: Méně vibrací a hluku, znamená pohodlnější uživatelský zážitek.
Snížená spotřeba energie.
- VÝHODY:**
Menší vibrace během používání
Vysoce odolná vůči spečení uvnitř strunové hlavy
Dlouhá životnost a vysoká odolnost
Aerodynamický design
Snížení hluku díky aerodynamice
Testováno a schváleno profesionály.

Katalogové číslo	Průměr		Délka		EAN kód
	mm	in	m	ft	
05200291	2,4	.095"	78	256	8032706109215
05200293	3	.119"	46	151	8032706109239
05200294	3,5	.138	38	125	8032706109246

Kluzná miska krovinořezu

Zamezuje kontaktu žacího nože se zemí a tím prodlužuje jeho životnost a zároveň zvyšuje bezpečnost práce obsluhy.

Katalogové číslo	Otvor
5250002	10
5250003	12
5250004	14



Ocelové nože pro křovinořez




Ocelový nůž pro křovinořez 36 zubů



Vhodný pro křovinořezy a vyžínače na prořezávání křoví a klučení dřevin.

Tungsten Carbide Tooth (TCT) – nůž křovinořezu SKS-5
Extremně odolné zuby, které udrží ostrost po dlouhou dobu



Katalogové číslo	Zuby	Vnější ø		Otvor ø		Tloušťka		EAN kód
		mm	in	mm	in	mm	in	
05001074	36	255	8.9	25,4	1	1,25	.05	8032706103336

Ocelový nůž pro křovinořez 22/26 zubů


Katalogové číslo	Zuby	Vnější ø		Otvor ø		Tloušťka		EAN kód
		mm	in	mm	in	mm	in	
05001040	22	200	7.9	20	.78	1,6	.06	8032706103404
05001041	22	200	7.9	25,4	1	1,6	.06	8032706103411
05001044	26	250	9.8	25,4	1	1,8	.07	8032706103442
05001045	26	250	9.8	20	.78	1,8	.07	8032706103459



Vyvažovač žacích nožů

Nástroj pro kontrolu vyvážení všech typů nožů sekaček na trávu a křovinořezů.


Vybaven tyčí odolnou proti opotřebení pro vícenásobné zásahy, ložiskem s nízkým třením pro přesnou kontrolu a 6 magnety pro stabilní držení.



Katalogové číslo	Popis	EAN kód
05800000	Vyvažovač žacích nožů	8032706108799

Upínací zařízení ostříčky pro ostření nožů plotostříhu

Velmi jemná a přesná kalibrace



Katalogové číslo	Popis
11779000	Upínací zařízení ostříčky

Popis	
Upínací zařízení	 Katalogové číslo
Brusný kotouč	 01005005
Šablona	 D00400001

Upínací zařízení TECOMEK na ostříčky vhodné pro ostření nožů plotostříhu určené pro ostříčky OREGON 410-230, 520-230, 620-230, 519789 a ostříčky TECOMEK JE 50-60, JS 50-60, SJ 50-60 a CT 50-60. Perfektně naostří Vaše nůžky na živý plot. Použití pouze na elektrických ostříčkách.

Popruh křovinořezu PROFI



Stahování v pase



Přezka pro povolení / utažení



Rychlé uvolnění křovinořezu



Přezka pro povolení / utažení

Vycpávka

Kapsa na nářadí

Váha se rozloží po celém těle



Pohodlný a funkční popruh na křovinořez/vyžínač s nastavitelnými popruhy pro různé možnosti nošení.

Je navržen tak, aby rozložil váhu křovinořezu na 4 body těla a usnadnil tak uživateli práci.

Polstrovaný v místech rozložení hmotnosti.

S uzavíratelnou kapsou.

Katalogové číslo	EAN kód	Popis
51509002	8032706105057	Popruh křovinořezu PROFI

Sluchátka s náhlavním držákem



Nastavitelné



30_{dB}

Mušlové chrániče sluchu TECOMEK v souladu s legislativou EU. SNR: 30 dB.

Filtrují vysokofrekvenční zvuky a chrání sluch při používání dílenských strojů, motorových pil atd.

Katalogové číslo	Popis	EAN kód
5135902	Sluchátka s náhlavním držákem	8032706104609

Profesionální obličejové štíty



Katalogové číslo	Rozměry štítu		EAN kód
	Šířka mm	Výška mm	
5120915	370	190	8032706104517

Katalogové číslo	Rozměry štítu		Tloušťka	EAN kód
	Šířka mm	Výška mm	mm	
5120916	450	190	0,8 ÷ 1	8032706104524



Katalogové číslo	Rozměry štítu		EAN kód
	Šířka mm	Výška mm	
5120912	370	190	8032706104531

Katalogové číslo	Rozměry štítu		Tloušťka	EAN kód
	Šířka mm	Výška mm	mm	
5120913	450	190	0,8 ÷ 1	8032706104548



Katalogové číslo	Popis	EAN kód
51309000	Ochranné brýle	8009798696992

Katalogové číslo	Popis	EAN kód
51309002	Ochranné brýle	8009798003103

Antivibrační rukavice



Gel pro extra pohodlí



Tlumič nárazů

Antivibrační pracovní rukavice TECOMEC jsou vhodné zejména pro práci s řetězovou pilou, křovinořezem, vrtačkou a jiným vibračním náradím.

Dlaň obou rukavic je polstrovaná gelem pro maximální ochranu a pohodlí.

Další vlastnosti:

Extra jemná a pohodlná kožená dlaň pro maximální cit.

Dokonalou těsnost rukavic zajišťuje stahovací guma kolem zápěstí.


Díky tomu nebudou Vaše rukavice při práci plné pilin, jehličí a dalších nečistot, které vznikají při řezání pilou.

Rukavice neobsahují protipořezovou ochranu.

Ve shodě s normou: EN 388:2016, EN ISO 21420

Katalogové číslo	Velikost	EAN kód
51809097	8	8032706109840
51809098	9	8032706109857
51809099	10	8032706109864
51809100	11	8032706109871

Chrániče holení




Chrániče holení pro práci s křovinořezem (1 pár). Chrání celou dolní část nohy a koleno. Uvnitř měkké, polstrované vycpávky. Dobře nastavitelný systém s přezkami.

Ergonomický tvar a odolnost, vyrobené z lehkých materiálů jsou pohodlné a snadno se nandají a sundají.

Katalogové číslo	Popis	EAN kód
51809000	Chrániče holení, 1 pár	8032706102568

Zástěra pro práci s křovinořezem



Katalogové číslo	EAN kód	Popis
51809001	8032706104135	Zástěra pro práci s křovinořezem

Omyvatelná zástěra pro práci s křovinořezem.
Ochrana proti odlétající trávě a kamínkům.



Tlumice ohně

Katalogové číslo	Popis	Délka		Váha	
		cm	in	kg	lb
01030047	Tlumice ohně	120	47,2	0,6	1,3

Tento hasicí nástroj Tecomec se skládá z násady o délce 120 cm a 8 proužků z ohnivzdorného akrylového vlákna.



DODÁVÁ

AGROLES, s.r.o.

Pražská 446

397 01 Písek

tel.: 382 272 106

www.agroles-oregon.cz

